

儿童全身麻醉护理查房



目录

- 全身麻醉对儿童的影响
- 儿童全身麻醉护理要点
- 儿童全身麻醉并发症及处理
- 儿童全身麻醉护理案例分享
- 全麻护理的未来展望



01

全身麻醉对儿童的影响






生理影响



01



呼吸系统



全身麻醉可能会影响儿童的呼吸功能，导致呼吸抑制或通气不足。

02



循环系统



麻醉药物可能会引起血压波动和心率失常，需要密切监测。


03



消化系统



麻醉可能导致恶心、呕吐等胃肠道不适症状。





心理影响




焦虑和恐惧

麻醉苏醒过程中，儿童可能会感到焦虑和恐惧，需要心理护理和安抚。



记忆受损

麻醉药物可能会影响儿童的短期记忆，但长期记忆通常不受影响。





术后恢复



疼痛管理

全身麻醉后，儿童可能会经历一定程度的疼痛，需要合理使用止痛药物。




饮食和活动限制

术后需根据具体情况限制饮食和活动，以确保安全恢复。



并发症预防

密切观察儿童的生命体征，及时发现并处理可能的并发症。



02

儿童全身麻醉护理要点





术前准备



评估患儿健康状况

对患儿进行全面的身体检查，了解其健康状况，包括是否有过敏史、呼吸道疾病等。




心理护理

与患儿及家长进行沟通，缓解患儿的紧张情绪，让家长了解手术和麻醉的相关知识。



禁食禁饮

根据医生指导，严格控制患儿在手术前禁食禁饮的时间，以避免术中发生呕吐和误吸。





术中护理



监测生命体征

在手术过程中，密切监测患儿的生命体征，如心率、呼吸、血压等，确保麻醉深度适宜。




维持呼吸道通畅

确保患儿呼吸道畅通，及时清理呼吸道分泌物，防止呼吸道梗阻。



保暖措施

注意患儿的保暖，避免低体温和寒战等不良反应。





术后护理



监测恢复情况

观察患儿术后的恢复情况，如意识状态、呼吸、疼痛等，及时发现并处理异常情况。



疼痛管理

根据患儿的疼痛程度，采取适当的疼痛管理措施，如使用镇痛药物或非药物疗法。



饮食护理

根据医生指导，逐步恢复患儿的饮食，从流质食物逐渐过渡到正常饮食。

A yellow banner with a ribbon-like shape, featuring the number 03 in white. The banner is positioned above the main title.

03

儿童全身麻醉并发症及处理



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/748075020100006043>