

2023 年安全员-B 证试题及解析

1、【多选题】《安全生产管理知识》指导用书把施工过程中的安全生产管理知识分别设置为（）。（AB）

- A、管理
- B、实操
- C、法规
- D、法律
- E、政策

2、【多选题】《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 的一系列安全检查评分表中，（）不分保证项目和一般项目。（DE）

- A、安全管理检查评分表
- B、文明施工检查评分表
- C、施工用电检查评分表
- D、施工机具检查评分表
- E、高处作业检查评分表

3、【多选题】《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 规定，当采用水平斜撑杆、水平交叉拉杆代替支撑每层的水平剪刀撑时，以下说法正确的是（）。（ACE）

A、安全等级为 II 级的支撑脚手架应在架体水平面的周边、内部纵向和横向每隔不大于 12m 设置一道

B、安全等级为 II 级的支撑脚手架应在架体水平面的周边、内部

纵向和横向每隔不大于 10m 设置一道

C、安全等级为 I 级的支撑脚手架宜在架体水平面的周边、内部纵向和横向每隔不大于 8m 设置一道

D、安全等级为 I 级的支撑脚手架宜在架体水平面的周边、内部纵向和横向每隔不大于 6m 设置一道

E、水平斜撑杆、水平交叉拉杆应在相邻立杆间连续设置

4、【多选题】一字型、开口型脚手架连墙件设置做了专门的规定，它们是（ ）。（AC）

A、在脚手架的两端必须设置连墙件

B、在脚手架的两端宜设置连墙件

C、连墙件间距竖向不应大于建筑物层高，并不应大于 4m

D、连墙件间距竖向不应大于建筑物层高，并不应大于 6m（三步）

E、连墙件的设置与封圈型架相同

5、【多选题】下列关于施工现场消防车通道设置陈述正确的有（ ）。（BCDE）

A、临时消防车道的左侧应设置消防车行进路线指示标识

B、施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内可不设置临时消防车道

C、临时消防车道的净宽度和净高度均不应小于 4m

D、施工现场临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不宜小于 5m，且不宜大于 40m

E、施工现场确有困难只能设置 1 个出入口时，应在施工现场内

设置满足消防车通行的环形道路

6、【多选题】依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，专业分包工程承包人应当将其分包工程的（）报分包工程发包人备案。（BC）

- A、设计图
- B、施工组织设计
- C、施工安全方案
- D、技术交底
- E、安全交底

7、【多选题】元广建设集团是一大型建筑公司，根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，请回答该公司董事长提出的下述问题：

(3) 企业取得安全生产许可证，应当具备下列（）安全生产条件。

(ABCE)

A、建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

- B、主要负责人和安全生产管理人员经考核合格
- C、安全投入符合安全生产要求
- D、设置安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员
- E、从业人员经安全生产教育和培训合格

8、【多选题】县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采

取下列措施（）（ABCDE）

- A、要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料
- B、进入被检查单位施工现场进行检查
- C、纠正施工中违反安全生产要求的行为
- D、对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除
- E、重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，

责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工

9、【多选题】图中厨房操作间未采取哪些防疫措施？（）

（BDE）

- A、操作间未挂卫生许可证、厨师健康证。
- B、食堂未配备排风、准冷藏、消毒、防鼠，防蚊蝇等措施
- C、生熟食未分开保管
- D、制作间灶台及周边应采取耐擦洗措施
- E、厨房未保持炊具、刀、盆、案板及墙面、地面整洁

10、【多选题】土方施工的机械设备（）。（ABCE）

- A、应有出厂合格证书
- B、必须按使用说明书正确操作
- C、严禁超载作业
- D、任意扩大使用范围
- E、应合理使用

11、【多选题】塔式起重机安装、拆卸作业应配备的建筑施工特种作业人员有（）。（ABCD）

- A、塔式起重机安装拆卸工
- B、建筑起重司索信号工
- C、塔式起重机司机
- D、建筑电工
- E、钢筋工

12、【多选题】市住房城乡建设管理委定期对信用评价和应用情况进行评估,并根据市场信用状况和评价结果,定期调整信用评价准,保证评价过程和结果的()。(BCD)

- A、客观
- B、合理
- C、公正
- D、公平
- E、公开

13、【多选题】库房内严禁使用明火,库房外动火作业必须办理动火证,动火证必须注明()等内容。(ABCDE)

- A、动火地点. 时间
- B、动火人
- C、现场监护人
- D、批准人
- E、防火措施

14、【多选题】建设单位在拆除工程施工前,应将下列()资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或

者其他有关部门备案。(ABD)

- A、施工单位资质等级证明
- B、拆除施工组织方案
- C、工程合同
- D、堆放、清除废弃物的措施
- E、特种作业人员操作证

15、【多选题】引发有限空间作业缺氧风险的典型物质有()。

(ABCD)

- A、二氧化碳
- B、甲烷
- C、氮气
- D、氩气
- E、氢气

16、【多选题】挡土墙基础埋置深度,应根据地基土的()。(ABCD)

- A、容许承载力
- B、冻结深度
- C、岩石风化程度
- D、雨水冲刷
- E、人为原因等

17、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》,发生生产安全事故后()。(BCD)

- A、马上报警

B、施工单位应当采取措施防止事故扩大

C、需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物

D、保护事故现场

E、施工单位不许采取任何措施

18、【多选题】根据《特种设备安全监察条例》规定，已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构有下列行为之一的()，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处 2 万元以上 10 万元以下罚款；情节严重的，撤销其相应资格。（ACD）

A、未按照安全技术规范的要求办理许可证变更手续的

B、使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的

C、伪造、变造、出租、出借、转让许可证书或者监督检验报告的

D、未依照《特种设备安全监察条例》规定或者安全技术规范要求进行特种设备生产、检验检测的

E、未制定特种设备事故应急专项预案的

19、【多选题】根据有关规定，下列建筑施工总承包一级资质企业安全生产管理机构中配备的专职安全管理人员数量，符合要求的是

()。（ABE）

A、6 名

B、4 名

C、2 名

D、3名

E、5名

20、【多选题】气瓶防震圈的主要作用是（）。（ACE）

A、气瓶受到冲击时，吸收能量

B、气瓶受到冲击时，释放能量

C、气瓶受到冲击时，减轻震动

D、气瓶受到冲击时，增加震动

E、保护气瓶标志和漆色不被磨损

21、【多选题】生产经营单位将经营项目、场所发包给他人的，应当遵守下列规定（）。（ACD）

A、不得将生产经营项目、场所发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人

B、可以将生产经营项目、场所部分发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人

C、与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责

D、对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改

E、对承包单位的安全生产全面负责，并承担全部后果

22、【多选题】行政处罚的形式通常有（）。（ABCE）

A、申戒罚

B、财产罚

- C、行为罚
- D、赔偿罚
- E、人身罚

23、【多选题】钻孔灌注桩施工前，应重点检查的部位是（）（BCDE）

- A、护筒的埋之深度
- B、各部件安装紧固，转动部位和传动带有防护罩，钢丝绳完好，离合器、制动功能良好
- C、润滑油符合规定，各管路接头密封良好
- D、电气设备齐全、电路配置完好
- E、钻机作业范围内无障碍物

24、【多选题】（）单位有进行安全生产宣传教育的义务，有对违反安全生产法律、法规的行为进行舆论监督的权利。（ABCDE）

- A、新闻
- B、出版
- C、广播
- D、电影
- E、电视

25、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人迟报或者漏报事故的，处上一年年收入（）的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（D）

- A、10%至 20%

B、20%至 30%

C、30%至 40%

D、40%至 80%

26、【单选题】一般场所宜选用额定电压为（）V 的照明器。（C）

A、36

B、110

C、220

D、380

27、【单选题】下图中是某工地搭设的悬挑脚手架，主要存在什么安全违规情况？（）

(A)

A、首层外架悬挑没有硬质封闭

B、钢丝绳反提没有绷紧

C、钢丝绳卡扣间距过小

D、工字钢间距不一致

28、【单选题】企业安全投入管理的第一责任人是（）。（C）

A、企业财务部门负责人

B、企业技术负责人

C、企业法定代表人

D、企业分管安全生产副总经理

29、【单选题】作业人员对危及生命安全和人身健康的行为（）
提出批评、检举和控告。（C）

- A、应当
- B、必须
- C、有权
- D、不得

30、【单选题】使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起（）个工作日内，对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。（B）

- A、3
- B、7
- C、15
- D、30

31、【单选题】依据《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ/T180-2009），施工中应做好排水工作；对有机质含量较高、有刺激臭味及淤泥厚度大于（）的场地，不得采用人工清淤。（A）

- A、1.0m
- B、1.5m
- C、2m
- D、3m

32、【单选题】依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130），插入立杆钢管顶部，可调节高度的顶撑叫做（）。（A）

- A、可调托撑
- B、调节托撑

C、垂直托撑

D、伸缩托撑

33、【单选题】关于暂扣安全生产许可证处罚，下列说法正确的是（ ）（D）

A、发生一般事故的，暂扣安全生产许可证 30H

B、发生一般事故的，暂扣安全生产许可证 60

C、发生较人事故的，暂扣安全生产许可证 90 日

D、在 12 个月内第二次发生生产安全事故的，若第二次发生一般事故，暂扣时限为在上一次暂扣时限的基础上再增加 30 日

34、【单选题】剪刀撑的设置宽度（ ）。（A）

A、不应小于 4 跨，且不应小于 6m

B、不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m

C、不应小于 3 跨，且不应小于 5m

D、不应大于 4 跨，且不应大于 6m

35、【单选题】卷扬机用于起吊作业的卷筒在吊装构件时，卷筒上的钢丝绳必须最少保留（ ）圈。（C）

A、3

B、4

C、5

D、6

36、【单选题】发生生产安全事故造成人员伤亡和财产损失的，对事故发生负有责任的生产经营单位承担责任的有关表述，正确的是

() 。 (B)

A、生产经营单位拒不承担赔偿责任或者其负责人逃匿的，由当地人民政府依法强制执行

B、责任人未依法承担赔偿责任，经人民法院依法采取执行措施后，仍不能对受害人给予足额赔偿的，应当继续履行赔偿义务

C、从业人员依法获得了工伤保险赔偿后，不能再向生产经营单位要求赔偿

D、受害人发现责任人有其他财产的，可以随时请求地方人民政府执行

37、【单选题】各类作业平台、卸料平台的架体应保持稳固，不得与施工脚手架连接。作业平台上 () 。 (D)

A、严禁堆放

B、严禁空载

C、严禁踩踏

D、严禁超载

38、【单选题】吊挂和捆绑用钢丝绳的安全系数应不低于 () (D)

A、2.5

B、3.5

C、6

D、8

39、【单选题】图中所示现场最有可能发生的事故是 () 。

(A)

- A、高处坠落
- B、物体打击
- C、坍塌
- D、机械伤害

40、【单选题】土钉墙支护的土钉钢筋宜采用（ ）。（B）

- A、I 级钢筋
- B、II、HI 级钢筋
- C、钢丝束
- D、钢绞线

41、【单选题】在《建筑施工安全检查标准》中，表示很严格，非得这样做不可的；正面词采用（ ）。（B）

- A、可以
- B、必须
- C、一般
- D、宜

42、【单选题】在进行沉井施工时，井内梯道每步高度不宜大于（ ）m，严禁用钢筋做踏板。（C）

- A、0.5
- B、0.35
- C、0.25
- D、0.2

43、【单选题】在顶进千斤顶安装时，按照理论计算或经验选定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/755313342144011130>