

一、单项选择题

1. 以下名词的英文缩写不正确的是（ D ）。
A. 世界卫生组织 WHO
B. 中国药学会医院药学专业委员会 CPAHP
C. 国际药学联合会 FIP
D. 优良药房工作规范 GMP
2. 促进处方开具、调剂、使用、保存的规范化管理，提高处方质量，促进合理用药，保障患者用药安全的法规是（ D ）。
A. 《优良药房工作规范》 B. 《处方管理办法》
C. 《医疗机构药事管理规定》 D. 《医疗机构处方审核规范》
3. 按照《处方管理办法》，处方类别应标明在处方的（ C ）。
A. 左上角 B. 左下角
C. 右上角 D. 右下角
4. 关于非处方药品，以下描述不正确的是（ A ）。
A. 乙类非处方药须在药房由执业药师或药师指导下购买和使用
B. 甲类非处方药品是在具有药品经营许可证配备执业药师或药师以上技术人员的社会药店和医疗机构药房零售的非处方药品
C. 可以在经过批准的普通零售商业企业销售的非处方药是乙类非处方药品
D. 乙类处方非处方药安全性更高，无需医师或药师的指导就可以购买和使用
5. 国家药物政策的基本目标不包括（ D ）。
A. 药物可供应性
B. 药物可获得性
C. 保证向公众提供安全、有效、质量合格的药品
D. 促进药品使用量
6. 药师誓言不包括的是（ D ）。
A. 友爱同仁，尊崇感戴师长 B. 倾我所能，保障用药安全
C. 尽心尽责，服务病患大众 D. 追求新知，提升自我实现能力
7. 社会药房的药品陈列不正确的是（ C ）。
A. 药品与非药品分开摆放
B. 易串味的药品与一般药品应分开摆放
C. 内服药可与外用药一起存放
D. 按照规定的储存条件存放
8. 从事门诊药房的调剂人员应是（ A ）。
A. 药学专业院校毕业，并取得相应的药学专业技术职务任职资格的药师

9. 非药学技术人员在经过药学专业知识培训后，可从事的药学工作是（ C ）。

A. 处方调配

B. 处方发药交代

C. 处方统计

D. 处方发药

10. 医疗机构的药剂人员调配处方，不正确的是（ C ）。

A. 处方必须经过核对

B. 拒绝调配有配伍禁忌处方

C.更改有错误的处方

D. 发放合格的药品

11. 以下调剂服务模式反映了当代调剂学发展方向的是 (A)。

A.知识与技术服务和科研教学型

B. 知识与技术服务型

C. 单纯供应服务型

D. 单纯科研教学型

12. 医师开具处方和药师调剂处方应当遵循（ A ）。

A.安全、有效、经济和适宜的原则 B.安全、有效的原则

C.速效、有效、适宜的原则

D.安全、有效、适宜的原则

13. 以下说法不正确的是 (C)。

A.药师不得擅自更改或者代用处方药品

B. 药品应按药品说明书上的温度要求进行贮存

C.处方审核、调配、复核、发药均完成之后，再统一由操作者签字或签章

D.发药时应逐个药品交待使用方法与注意事项

14. 关于住院药房医嘱审核的叙述，正确是（ A ）。

A. 药师应对医嘱的药物过敏相关问题、药物用法用量相关问题、给药途径相关问题、有无重复用药、药物相互作用和配伍禁忌等问题进行审核

B. 药师应对医嘱的药物过敏相关问题、药物用法用量相关问题、给药频度、有无重复用药、药物相互作用和配伍禁忌等问题进行审核

C.药师应对医嘱的药物过敏相关问题、药物用法用量相关问题、给药途径相关问题、药物使用经济性、药物相互作用和配伍禁忌等问题进行审核

D.药师应对医嘱的药物过敏相关问题、药物选择是否正确、给药途径相关问题、有无重复用药、药物相互作用和配伍禁忌等问题进行审核

15. 以下对缓 / 控释制剂特点的描述不正确的是 (C)。

A. 给药次数少

B.减少了波峰波谷现象

C.增加了用药总剂量

D. 药物含量大

16. 以下可以掰开服用的剂型是 (D)。

A. 缓释胶囊

B. 控释片

C. 肠溶片

D. 中间有划痕的控释片

17. 2007 年 5 月 1 日起施行的《处方管理办法》对小儿处方的书写有明确要求, 第六条规定新生儿、

婴幼儿写日、月龄，必要时注明（ C ）。

- A.性别
- B.种族
- C.体重
- D.身高

18. 药师调剂小儿处方时需要注意的事项，不正确的是（ C ）。

- A.做到“四查十对”
- B.对小儿的用药剂型和用药剂量要特别关注
- C.为方便患儿服用，可提示家长将肠溶片研碎给孩子冲服
- D.重视小儿的日龄、月龄及体重

19. 药师对肝功能不全患者用药的调剂原则，不正确的是（ B ）。

- A.要严格按照操作规程调剂处方，做到“四查十对”
- B.要对肝功能不全患者进行用药教育，告知患者绝对不能使用对肝脏有损害的药物
- C.教育患者注意药物的相互作用，避免或减少肝毒性药物的合并使用
- D.教育患者养成良好的生活习惯，避免烟酒给身体带来的危害

20. 药师对肾功能不全患者使用对肾脏损害的药物进行调剂时，不正确的是（ A ）。

- A.青霉素、头孢菌素、林可霉素和异烟肼等药物通过肾脏排泄，对肾脏毒性较大，应调整剂量或监测血药浓度
- B.应尽量采用对肾损害较小的药物来替代，切不可滥用
- C.可用减少剂量法，即首剂用量不变，给药间隔不变，但维持剂量减少
- D.可用延长间隔法，即药物用量不变，但给药间隔延长

21. 装填胶囊的操作，不正确的叙述是（ B ）。

- A.将固体药粉平铺在适当的平面上轻压紧
- B.药粉厚度为囊体高度的 $1/5 \sim 1/4$
- C.戴指套，捏住胶囊体节，切口向下插入物料层
- D.胶囊体节装满，套上帽节

22. 制备液体药物制剂首选的溶剂是（ D ）。

- A.乙醇
- B.丙二醇
- C.植物油
- D.蒸馏水

23. 瑞士奶酪模型要说明的是（ A ）。

- A.错误一旦发生，极有可能抵达患者
- B.错误一旦发生，不一定能抵达患者
- C.错误一旦发生，不可能抵达患者
- D.错误一旦发生，一定会抵达患者

24. 健康的用药安全文化认为（ B ）。

- A.用药错误很少发生
- B.用药错误随时都可能发生
- C.用药错误一般不会发生

25. 在药房中不需专柜（专区）贮存的药物是（ C ）。

26. 药房药品应按其特性和管理要求进行保管, 描述正确的是 (D)。

27. 不属于电子处方系统的特点的是 (C)。

28. 以下正确的叙述是 (B)。

B.合理用药监测系统可以进行药物过敏史和注射剂配伍审查

D. 合理用药监测系统一般不能提供医药专业信息的在线查询

29. 按《抗菌药物临床应用管理办法》，价格昂贵的抗菌药物是（ C ）。

30. 妊娠禁用药为毒性中药，凡禁用的中药绝不能使用，下列中药材或中药饮片属于妊娠禁用药的是（ C ）。

31. 以下论述不正确的论述是(C)。

《调剂学(本科)》课程复习题--第4页

32. 关于处方种类与处方颜色，以下表述正确的是(B)。
- A. 急诊处方为白色 B. 儿童处方为淡绿色
C. 第二类精神处方为淡黄色 D. 急诊处方为淡红色
33. 麻醉药品、第一类精神药品处方的右上角标明的文字是(C)。
- A. 麻、精 B. 一精、麻
C. 麻、精一 D. 麻醉、精一
34. 普通处方、急诊处方、儿科处方药品保存期限为(A)。
- A. 1 年 B. 2 年
C. 3 年 D. 永久
35. 非处方药分甲乙二类，分类依据是药品的(C)。
- A. 专属性 B. 经济学
C. 安全性 D. 给药途径
36. 医院药房开办条件不包括(C)。
- A. 医疗机构执业许可证 B. 执业医师执业许可证
C. 执业药师许可证 D. 必要的房屋设施
37. 下列规范性文件中法律效力最强的是(B)。
- A. 《抗菌药物临床应用管理原则》 B. 《麻醉药品和精神药品管理条例》
C. 《医疗机构药事管理规定》 D. 《处方管理办法》
38. 医院药师要承担的工作不包括(D)。
- A. 新药的遴选、引进
B. 为患者提供安全、有效、价格合理的药品
C. 开展患者处方的审方工作
D. 和临床医生一起诊断患者
39. 下列药品中，在药品标签和说明书中不需要印有特殊标识的是(B)。
- A. 医疗用毒性药品 B. 含特殊药品的复方制剂
C. 外用药 D. 麻醉药品和精神药品
40. 抗菌药物调剂资格取消后，在多久内不得恢复其药物调剂资格(C)。
- A. 2 年内 B. 1 年内
C. 半年内 D. 3 个月内
41. 国家对药品实行分类管理制度，将药品分为(C)。
- A. 特殊药品和一般药品 B. 化学药品和生物制品
C. 处方药和非处方药 D. 新药和上市药品
42. 下列处方书写不符合规则的是(D)。
- A. 字迹清楚，不得涂改；如需修改，应当在修改处签名并注明修改日期
B. 不得使用“遵医嘱”、“自用”等含糊不清字句
C. 西药和中成药可以开具一张处方，中药饮片应当单独开具处方

43. 社会药房处方审核人员是(C)。

B. 药学技术人员

D.药师以上的药学技术人员

A. 药物漏服后不用再补服

C. 药物漏服后应在下次服药时将两次剂量合并服用

D. 药物漏服后应视漏服的药品和漏服的时间来确定是否需要补服

A. 硝苯地平控释片

B. 阿仑膦酸钠

D. 复方新诺明

A. 舌下含片

B. 泡腾片

D. 分散片

A.若同时使用二种滴眼剂，应间隔 10 分钟

B. 先滴患眼，后滴健眼

C.滴眼剂开封后连续使用 1 个月后应不再使用

D.滴眼剂不应与他人混用。

A. 新生儿

B. 婴幼儿

D.18 岁以下儿童

A.老年患者由于记忆力减退，口头交代后很快忘记，故可不进行口头交代

B.在药品的外包装上详细注明药品的用法用量以提高患者用药的依从性

C.对记忆力差又无人照看的老人可采用单剂量调配,以保证患者不漏服、错服药物

D.对记忆力差又无人照看的老人可使用药品分装格，将每日药品事先分装好，以免老年患者忘记

A. 读数时，视线应与液体凹液面最低点水平相切

B.读数时，量器应垂直摆放

C. 尽量倾尽量器中的液体

D.量取 15 ml 的液体，应选用容量为 50 ml 的量筒

A.分装目的是掩盖药物不适宜臭味

- B.将粉末状或颗粒状药物装于胶囊中
C.胶囊号越大的装载量越大
D.胶囊规格选择通常选一个剂量使胶囊装满的最小规格
52. 用药咨询服务需重点关注的患者是(D)。
- A.患有多种疾病或药物治疗方案复杂、效果不佳的患者
B.特殊病生理条件的患者
C.有药物不良反应史的患者
D.以上都是
53. 医生在开具处方时点错了小数点，可能是属于(C)。
- A.药物错误
B.给药错误
C.剂量错误
D.给药途径错误
54. 医生欲开具氧氟沙星片 0.1X35 片，5 片，qd，结果写成氧氟沙星片 0.5X35 片，5 片，qd。按技术类型分，这属于(D)。
- A.信息传递错误
B.其他错误
C.剂型错误
D.剂量错误
55. 需要单独设库储存的药品是(C)。
- A.化学药品
B.中成药
C.中药饮片
D.注射剂
56. 关于非限制使用级抗菌药物，以下描述不正确的是(C)。
- A.长期临床应用证明安全、有效
B.对病原菌耐药性较小
C.价格相对较高
D.列入基本药物目录品种
57. 以下处方保存时限不正确的是(B)。
- A.医疗用毒性药品处方保存 2 年
B.麻醉药品处方保存 5 年
C.第一类精神药品处方保存 3 年
D.儿科处方保存 1 年
58. 不属于门诊药房调剂智能化系统的特点的是(A)。
- A.提高经济效益
B.减少调剂错误
C.提高工作效率
D.改善服务质量
59. 并开药名即一名多药，是将多种疗效基本相似或有协同作用的饮片缩写在一起而构成的药名。多种包含的药物种类有(B)。
- A.1-2 种
B.2-3 种
C.4-5 种
D.6-7 种
60. 与川乌、草乌、附子不宜同用的药物是(C)。
- A.益母草
B.马钱子
C.半夏
D.虎杖

61. 以下名词的英文缩写不正确的是（ D ）。
- A.世界卫生组织 WHO
 - B.中国药学会医院药专业委员会 CPAHP
 - C.国际药学联合会 FIP
 - D.优良药房工作规范 GMP
62. 下面对调剂学的描述正确的是（ D ）。
- A.综合应用社会学、行为学、管理学以及临床医药学、生物科学等学科的最新知识以保障、改善患者药物治疗的科学
 - B.它的任务是研究药物的使用，监督和组织协调药物、患者和社会之间的关系
 - C.以临床医师和患者为服务对象，涉及医院药品供应、调剂、制剂、药品检验、药事管理及临床药学的药学分支学科
 - D.一门以患者为中心、以处方（或医嘱）为导向，以药学诸学和相关人文科学为基础的综合性和应用性学科
63. 医师开具处方和药师调剂处方应当遵循（ A ）。
- A.安全、有效、经济和适宜的原则
 - B.安全、有效的原则
 - C.速效、有效、适宜的原则
 - D.安全、有效、适宜的原则
64. 关于处方药和非处方药的分类管理，说法正确的是（ C ）。
- A.按药品品种、规格、适应证和疗效的不同分类
 - B.按药品类别、规格、适应证和成本效益比的不同分类
 - C.按药品品种，包装规格、适应证、剂量和给药途径的不同分类
 - D.按药品品种、规格、给药途径及疗效的不同分类
65. 非处方药分甲乙二类，分类依据是药品的（ C ）。
- A.专属性
 - B.经济学
 - C.安全性
 - D.给药途径
66. 医院药房开办条件不包括（ C ）。
- A.医疗机构执业许可证
 - B.执业医师执业许可证 ‘
 - C.执业药师许可证
 - D.必要的房屋设施
67. 医院药房遵守的有关处方管理法规不包括（ B ）。
- A.《药品管理法》
 - B.《药品注册管理办法》
 - C.《处方管理办法》
 - D.《抗菌药物临床应用指导原则》
68. 药师咨询服务借助的科技手段不包括（ D ）。
- A.app
 - B.微信

C.互联网

D.咨询窗口

69. 随着医疗卫生体制改革的深入，医院调剂模式已转变成（ C ）。

A.窗口供应型、经营型

B.以“药品供应”为中心

C.“以患者为中心”

D.保证药品供应模式

70. 关于《医疗机构处方审核规范》要求开展处方审核的医疗机构应当满足的条件，不正确的是（ A ）。

A.处方审核人员是调剂人员即可

B.制订本机构的处方审核规范与制度

C.具备处方审核场所

D.配备相应的处方审核工具，鼓励医疗机构建立处方审核信息系统

71. 以下调剂服务模式反映了当代调剂学发展方向的是（ A ）。

A.知识与技术服务和科研教学型

B.知识与技术服务型

C.单纯供应服务型

D.科研教学型

72. 执业药师在社会药房调剂药品时的做法不正确的是（ B ）。

A.患者自主选购非处方药尤其是甲类非处方药时，药师要在询问评估患者的症状以及目前正在使用的药品、是否患有其他疾病等情况后，再进行调配

B.调配处方时如所列药品缺货，执业药师可以选择其他药品代用

C.调配时要注意包装相似、品名相近药品的区别，做到“四查十对”

D.调配人员依据处方内容依次进行调配，多张处方时，先完成一张处方的调配再开始另一张处方的调配，避免错配或漏配

73. 处方审核的内容不包括（ D ）。

A.合法性

B.规范性

C.适宜性

D.价格合理性

74. 单剂量调剂的目的，不包括（ D ）。

A.减少发药差错

B.保证药品质量

C.提高药师业务能力和药学服务水平

D.降低药品消耗

75. 口服下列药物时不宜多饮水的是（ C ）。

A.硝苯地平控释片

B.阿仑膦酸钠

C.川贝止咳糖浆

D.复方新诺明

76. 以下剂型中，不能用水直接吞服的剂型是（ B ）。

A.舌下含片

B.泡腾片

C.咀嚼片

D.分散片

77. 腔道给药剂型可以用于（ D ）。

A.直肠

B.阴道或尿道

C.鼻腔或耳道

D.以上均可

- 家长给患儿服药，正确的做法是（ D ）。
- A. 患儿症状减轻后可以自行减少给药剂量
 - B. 患儿症状减轻后可擅自改变给药的时间间隔
 - C. 在服药时哄患儿说这是好吃的糖块
 - D. 患儿服药后要多加鼓励和安慰
79. 家长给患儿喂口服液体药，正确的做法是（ B ）。
- A. 将药物直接倒入咽部
 - B. 混悬剂使用前应充分摇匀
 - C. 可以使用家庭用的勺子
 - D. 将药物加入到小儿的牛奶中
80. 一个 10ml 的量杯可以量取的最小体积是（ A ）。
- A. 1ml
 - B. 2ml
 - C. 5ml
 - D. 10ml
81. 装填胶囊的操作，不正确的叙述是（ B ）。
- A. 将固体药粉平铺在适当的平面上轻压紧
 - B. 药粉厚度为囊体高度的 1/5~1/4
 - C. 戴指套，捏住胶囊体节，切口向下插入物料层
 - D. 胶囊体节装满，套上帽节
82. 制备液体药物制剂首选的溶剂是（ D ）。
- A. 乙醇
 - B. 丙二醇
 - C. 植物油
 - D. 蒸馏水
83. 错误造成患者暂时性伤害，需要采取预防措施；这类错误属于（ A ）。
- A. E 类
 - B. D 类
 - C. F 类
 - D. C 类
84. 不属于降低用药安全风险的环境因素的是（ D ）。
- A. 有充足的空间保证药品分类存放，不得混放和叠放
 - B. 光线明亮，便于药师看清楚处方和药品
 - C. 调剂间与发药间相对隔开，避免外界嘈杂的声音对药师工作造成干扰
 - D. 严格执行标准调剂操作规程，及时发现和避免工作缺陷
85. 需要单独设库储存的药品是（ C ）。
- A. 化学药品
 - B. 中成药
 - C. 中药饮片
 - D. 注射剂
86. 关于非限制使用级抗菌药物，以下描述不正确的是（ C ）。
- A. 长期临床应用证明安全、有效
 - B. 对病原菌耐药性较小
 - C. 价格相对较高
 - D. 列入基本药物目录品种
87. 以下对高警示药品描述，不正确的是（ C ）。
- A. 发生用药错误的可能不比其他药物更高，但后果非常严重
 - B. 高警示药品分为 A、B、C 三级

- C.C级是高警示药品管理的最高级别
- D.高警示药品储存应有醒目标识
88. 不属于住院药房调剂智能化系统的特点的是（ C ）。
- A.改善卫生状况，减少药品污染 B.提高摆药速度和准确性
- C.减少不合理用药现象 D.提高药品管理水平，有效减少浪费
89. 门诊智能调剂系统正确的工作流程是（ A ）。
- A.医生电子处方—电子审方—处方计价收费—患者至药房窗口扫描条码—系统提取数据—自动发药机开始发药—药品传送机构—发药窗口
- B.医生电子处方—处方计价收费—电子审方—患者至药房窗口扫描条码—系统提取数据—自动发药机开始发药—药品传送机构—发药窗口
- C.医生电子处方—电子审方—处方计价收费—系统提取数据—患者至药房窗口扫描条码—自动发药机开始发药—药品传送机构—发药窗口
- D.医生电子处方—电子审方—患者至药房窗口扫描条码—处方计价收费—系统提取数据—自动发药机开始发药—药品传送机构—发药窗口
90. 下列斗谱编排原则正确的是（ A ）。
- A.常用饮片放在斗架的中层，便于调剂时称取
- B.不常用者、质量较轻且用量较少的饮片应放在斗架的低层
- C.质地松泡且用量大的饮片应放在斗架中间层的大药斗内
- D.质重饮片（包括矿石类、化石类和贝壳类）和易于造成污染的饮片（炭药类）应放在斗架的高层
91. 促进处方开具、调剂、使用、保存的规范化管理，提高处方质量，促进合理用药，保障患者用药安全的法规是（ B ）。
- A.《优良药房工作规范》 B.《处方管理办法》
- C.《医疗机构药事管理规定》 D.《医疗机构处方审核规范》
92. 以下调剂服务模式反映了当代调剂学发展方向的是（ A ）。
- A.知识与技术服务和科研教学型
- B.知识与技术服务型
- C.单纯供应服务型
- D.科研教学型
93. 麻醉药品、第一类精神药品处方的右上角标明的文字是（ C ）。
- A.麻、精 B.- 精、麻
- C.麻、精一 D.麻醉、精一
94. 普通处方、急诊处方、儿科处方药品保存期限为（ A ）。
- A.1 年 B.2 年
- C.3 年 D.永久
95. 开具处方的药品名称使用（ B ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/756123001025011034>