北京住院医师儿内科Ⅰ阶段：新生儿专业

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：男孩，出生体重 3.2kg。生后 48 小时血清总胆红素 257μmol/L（15mg/dl），结合胆红素 34.2μmol/L（2mg/dl）。首选治疗方案是（　）。A.光照治疗

B.抗生素疗法

C.肌注苯巴比妥钠

D.换血疗法

E.应用利尿剂

2、单项选择题：]足月儿，有窒息史，生后第二天嗜睡，面色微绀，呼吸 32 次/min，心率 95 次/min，前囟紧张，心音较低钝，四肢肌张力差，拥抱反射消失。最可能的诊断是（　）。A.吸入综合征

B.湿肺

C.新生儿肺透明膜病

D.缺氧缺血性脑病

E.低血糖

3、单项选择题：关于缺氧缺血性脑病，以下哪项不正确（　）。A.发生于窒息的足月儿

B.脑组织的水肿、软化、坏死和出血为主要病变

C.症状大多出现在生后 3 天内

D.轻症以兴奋症状常见，重症以抑制症状常见

E.因脑缺氧不宜用镇静药

4、单项选择题：核黄疸的发生与下列哪项血清浓度升高关系较大（　）。A.总胆红素

B.结合胆红素

C.未结合胆红素

D.血浆球蛋白

E.血钠浓度

5、单项选择题：下列关于新生儿窒息时用复苏器加压给氧，错误的是（　）。A.面罩应密闭面部，压及两眼及颌下

B.加压给氧频率应在 30～40 次/分

C.吸呼比 1：2

D.加压给氧时，应见到患儿胸部随手指压放呈浅呼吸状

E.加压给氧 2 分钟以上者，须插胃管

6、单项选择题：提示败血症较特殊的表现是（　）。A.精神欠佳

B.体温不稳定

C.哭声减弱

D.黄疸退后复现

E.食欲欠佳

7、单项选择题：哪项是胆红素脑病的临床表现（　）。A.嗜睡

B.肌张力减低

C.肌张力增高

D.喂养困难

E.以上都是

8、单项选择题：男婴，足月顺产，出生体重3500g，生后36h，血清总胆红素297．5μmol／L。以间接胆红素为主，首选的治疗方法是（　）。A.口服苯巴比妥

B.换血

C.输血浆

D.光照疗法

E.输注白蛋白

9、单项选择题：晚发维生素K缺乏症，常见的表现是（　）。A.鼻出血

B.消化道出血

C.颅内出血

D.血尿

E.咯血

10、单项选择题：母乳喂养，患儿于生后6天出现黄疸，2～3周达高峰，血清胆红素278μmol／L，无核黄疸症状，改用人工喂养后，黄疸明显消退。化验：肝功能正常，血胆红素以未结合胆红素为主。应考虑（　）。A.新生儿肝炎

B.新生儿巨细胞感染

C.母乳性黄疸

D.新生儿溶血病

E.新生儿败血症

11、单项选择题：足月儿，日龄5天，出生时有窒息，患儿烦躁不安，吃奶差，肌张力稍高，有自发或刺激引起肌阵挛，72小时后逐渐恢复正常，最可能的诊断是（　）。A.新生儿败血症

B.新生儿颅内出血

C.新生儿脑膜炎

D.新生儿缺氧缺血性脑病

E.以上都不是

12、单项选择题：新生儿败血症常见的临床表现，以下哪项不正确（　）。A.精神差，拒乳

B.黄疸退而复现或进行性加重

C.腹胀，肝脾大

D.均有高热，体温达39.0℃以上

E.皮肤发花

13、单项选择题：ABO血型不合的新生儿溶血病可发生于第1胎，因自然界的ABO抗原因子可使O型血母亲的血清中产生（　）。A.IgA抗A或B

B.IgG抗A或B

C.IgM抗A或B

D.IgE抗A或B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/757003041016006102