2024年材料员之材料员专业管理实务题库与答案

单选题（共40题）

1、当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测。见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的（ ）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.D50%

【答案】 B

2、下列选项中，不属于砌筑砂浆的是（ ）

A.水泥砌筑砂浆

B.普通砌筑砂浆

C.水泥混合砌筑砂浆

D.预拌砌筑砂浆

【答案】 B

3、安全科学理论根据危险源在事故发生、发展过程中的作用，把危险源划分成两大类，其中第一类危险源是事故发生的（ ）。

A.过程

B.原因

C.条件

D.后果

【答案】 B

4、夏季的气温普遍较高，施工现场应当加强和重视夏季防暑降温和消防安全工作，确保施工安全。

A.监理单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.建设行政主管部门

【答案】 B

5、施工材料的（ ）制度是对施工材料进行控制的有效手段，是降低物资消耗减少建筑施工材料浪费的重要措施。

A.限额领料

B.使用监督

C.仓库盘点

D.采购核算

【答案】 A

6、伤害（危害）方式指对人体造成伤害、对人体健康造成损坏的方式。尘肺属于（ ）伤害方式。

A.机械伤害

B.生理结构损伤

C.粉尘伤害

D.触电

【答案】 C

7、聚合物改性沥青 SBS 类（III类）针人度在 60～80 之间的是（ ）。

A. III-A

B. III-B

C. III-C

D. III-D

【答案】 B

8、构成建设工程施工合同的文件不包括（ ）

A. 施工合同协议书

B. 中标通知书

C. 施工合同条款

D. 施工技术资料

【答案】 D

9、项目月度材料采购计划中量的确定为（ ）。

A. 储备量+申请量

B. 储备量+合理运输损耗量

C. 申请量+合理运输损耗量

D. 供货量+合理运输损耗量

【答案】 C

10、当材料达到最高储备量时，应（ ）。

A. 立即停止订货

B. 调整储备计划

C.及时催货

D.加快材料消耗速度

【答案】 A

11、下列不属于材料管理系统的主要功能的是（ ）

A.系统设置

B.基础信息管理

C.单据查询打印

D.材料库存管理

【答案】 D

12、技术标准是指（ ）的技术事项在一定范围内的统一规定。

A.重要性

B.重复性

C.反复性

D.标准性

【答案】 B

13、材料堆码时，垛位必须有最大的稳定性，不偏不倒、不压坏变形、苫盖物不怕风雨，遵循的是（ ）原则。

A.合理

B.牢固

C.定量

D.整齐

【答案】 B

14、在安全生产管理中应始终坚持安全生产管理的各项原则。只有在安全生产管理中认真领会和应用各项原则，才能把安全生产管理工作落实到实处。作为项目管理人员，更应熟悉和掌握有关安全生产中材料的各项原则。

A.原因分析不清不放过

B.事故责任者和群众没有受到教育不放过

C.没有防范措施不放过

D.没有经济处罚不放过

【答案】 D

15、基础数据管理不包括（ ）。

A.材料维护

B.员工维护

C.供应商维护

D.材料库维护

【答案】 A

16、计划成本法适用于（ ）的情况。

A.收发间隔长

B.中小企业

C.购货不多

D.存货品种繁多

【答案】 D

17、下列选项中，不属于周转材料按用途划分的是（ ）

A.模板

B.挡板

C.安全网

D.架料

【答案】 C

18、用于查看某仓库在某段时期内的收发记录的是（ ）。

A.存货汇总表

B.存货明细表

C.仓库收发明细表

D.部门收发明细表

【答案】 C

19、材料员是施工项目部极其重要的岗位，建筑工程质量的优劣相当程度上取决于建筑材料的质量，作为材料管理人员，必须清楚材料的性能、检测；材料、设备的使用和管理以及相关的法律法规。

A.处于 5000 元以上 3 万元以下罚款

B.处以 5 万元以下罚款

C.处 10 万元以上 30 万元以下的罚款

D.处 20 万元以上 50 万元以下罚款

【答案】 C

20、（ ）是根据仓库管理人员提供的物资库存情况，组织采购。

A.资金控制法

B.定期订货法

C.定量控制法

D.ABC 分类法

【答案】 C

21、（ ）是影响某产品市场需求的重要因素，是由现在的市场需求推测未来市场需求的关键因素。

A.需求的增长速度

B.有效需求

C.潜在需求

D.增长需求

【答案】 A

22、事故潜在的危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡，该类风险被评价为（ ）。

A.不可容许风险

B.重大风险

C.中度风险

D.可容许风险

【答案】 A

23、现场剩余材料的主要处置措施不包括（ ）

A.因建设单位设计变更，造成多余材料的积压，经协商后余料退回建设单位

B.工程的剩余物资冲减原项目工程成本

C.竣工后的剩余物资经协商后冲减原项目工程成本

D.工程竣工后废旧物资，由原项目的项目经理负责处理

【答案】 D

24、适用于施工生产连续使用，供应商长期固定、市场供大于求，竞卖较为激烈的材料设备的采购方式是（ ）

A.协作采购

B.现货供应

C.期货供应

D.赊销供应

【答案】 D

25、生产厂应根据产量和生产设备条件，将混凝土外加剂分批编号，掺量大于1%（含1%）同品种的外加剂每一批次为（ ）t。

A.50

B.100

C.200

D.500

【答案】 B

26、下列选项中，不属于以采购为核心的企业市场调查目的与主题的是（ ）

A.采购计划的需求确定

B.市场竞争状况

C.规划企业采购与供应战略

D.确定仓储规模

【答案】 D

27、普通混凝土小型砌块取样时从外观合格的样品中随机抽取（ ）块作抗压强度检验。

A.15 块

B.10 块

C.5 块

D.3 块

【答案】 C

28、以下不属于对材料所用的单据以及库存的信息进行分类汇总统计的是（ ）。

A.台账管理

B.报表管理

C.调拨管理

D.竣工工程结算表

【答案】 C

29、材料收发管理应遵循的原则是（ ）

A.后进先出

B.先进先出

C.量化库存

D.有凭有据

【答案】 B

30、基础数据管理不包括（ ）。

A.材料维护

B.员工维护

C.供应商维护

D.材料库维护

【答案】 A

31、绿色施工管理是建筑施工企业现代安全生产管理的先进理念。项目管理人员应努力学习绿色施工管理有关知识，在建设施工中落实有关绿色施工的管理要求。

A.对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施，对粉末状材料应封闭存放

B.高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运

C.场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施，如覆盖、洒水等

D.浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时必须使用吸尘器，避免使用吹风器等易产生扬尘的设备

【答案】 D

32、根据使用期限和单价来确定摊销额度的摊销方法是（ ）

A.分布摊销法

B.一次摊销法

C.“五五”摊销法

D.期限摊销法

【答案】 D

33、生产厂应根据产量和生产设备条件将混凝土外加剂分批编号，掺量小于 1%的外加剂每一批次为（ ）t。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/757044145101006055