

采油工考试《中级采油测试工必看题库知识点》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：SW-150 型井下温度计的热双金属片宽度（ ）mm 的条形，并绕成外径 $\phi 8.4\text{mm}$ ，约 20 圈的直螺旋柱。

- A、4.5
- B、5.5
- C、6.5
- D、7.5

2、单项选择题：化学防蜡就是向（ ）加入液体化学防蜡剂或在抽油泵下的油管中连接上装有固体化学防蜡剂的短节进行防蜡的。

- A、油管中
- B、油套管环形空间
- C、泵筒中
- D、出油管线中

3、单项选择题：一般 BOP 的工作压力分为（ ）MPa 四个等级。

- A、20、35、70、100
- B、35、70、100、150
- C、35、70、105、140
- D、25、40、70、105

4、问答题：为了降低成本，不少油田很多井只什么管？不下什么套管？

5、单项选择题：环空测试时，为保安全，在上提仪器时，距导锥（ ）m 处停车手摇，当仪器过了导锥 20m 后再用动力提升。

- A、5
- B、10
- C、15
- D、20

6、单项选择题：对于油套分注井，在油套分别测试时套管停注时间一般不超过（ ）h，以免环空水质变化。

- A、4
- B、6
- C、8
- D、10

7、单项选择题：SW-150 型井下温度计感温时间不大于（ ）min。

- A、5
 - B、10
 - C、15
 - D、20
- 8、单项选择题：注脂泵装路共有（ ）大部分组成。
- A、三
 - B、四
 - C、五
 - D、六
- 9、单项选择题：井口注脂密封装路包括防喷盒部分和（ ）部分。
- A、阻流管
 - B、注脂泵
 - C、防喷管
 - D、流管节箍
- 10、单项选择题：CYB38RHAM4.5-1.5-0.6 代号中的 RHA 表示定筒式、（ ）、杆式泵。
- A、厚壁筒、顶部固定
 - B、薄壁筒、顶部固定
 - C、厚壁筒、底部固定
 - D、薄壁筒、底部固定
- 11、单项选择题：偏心井口观察孔的作用是（ ）。
- A、下入仪器
 - B、释放压力
 - C、观察仪器缠绕
 - D、装防喷管
- 12、单项选择题：属于浮子式流量计测量部分的是（ ）。
- A、钟机
 - B、记录笔
 - C、浮子、锥管
 - D、绳帽
- 13、单项选择题：撬装电缆绞车及电缆/钢丝绞车整体式结构有液压动力部分、绞车部分、（ ）及各种辅助装路组成。
- A、仪器操作间
 - B、行驶部分
 - C、分动箱
 - D、传动机构
- 14、单项选择题：井下钟机擒纵结构包括棘轮、卡子、骑马轮、（ ）摆轮。主要作用是调整走时速度。
- A、发条
 - B、离合器
 - C、游丝
 - D、扭簧
- 15、单项选择题：SW-150 型井下温度计感温时间不大于（ ）min。
- A、5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/757150016052006110>