







SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

老年护理模拟试题含答案

1、针对老年性高血压，下列描述不正确的是

- A、多在体检时发现
- B、血压昼夜波动较大
- C、多为单纯收缩期高血压
- D、并发症少
- E、需注意直立性低血压的出现

答案：D

2、老化是生命过程中的

- A、人年过半百花甲之年以至古稀之年的过程
- B、以大多数人的年龄变化为标准的阶段
- C、人从开始变老到死亡的过程
- D、组织器官退化和生理功能衰退的阶段
- E、年龄变老

答案：D

3、老太太患糖尿病 10 余年，服药种类达 9 种之多，视力、听力均下降，常漏服药物，社区护士为提高老人服药依从性，下列哪项措施不妥当

- A、老年人皮肤瘙痒症的主要原因
- B、皮肤疾病
- C、糖尿病
- D、肾脏疾病
- E、皮肤干燥

答案：E

4、老人运动后心率在内恢复到运动前水平，表明运动量适宜

- A、1~2min
- B、3~5min
- C、8~10min
- D、13~15min
- E、18~20min

答案：B

5、关于老年人呼吸系统的生理变化，不正确的是

- A、肺活量降低，残气量增多
- B、由于通气与换气功能均减退，故血氧分压和血二氧化碳分压均减退
- C、肺弹性降低，回缩力减退
- D、肺与胸廓的顺应性下降

E、呼吸肌萎缩

答案：B

6、老年人约 70%~80%的脑出血是由于引起

A、 高血压并发细小动脉硬化

B、 心脏病

C、 糖尿病

D、 高脂血症

E、 以上都是

答案：A

7、哪项不是老年人疼痛的表现？

A、 慢性病引起的疼痛多见

B、 持续性疼痛的发生率高于普通人群

C、 可能导致功能障碍与生活行为受限

D、 社交能力减退

E、 老年人不愿意服药

答案：E

8、患者,男,67 岁,有高血压病史 10 年,糖尿病史 3 年,有长期吸烟史。因情绪激动出现昏睡,呼之不醒,即送医院急诊。体检:患者意识不清,瞳孔缩小,双眼凝视一侧,右侧肢体偏瘫,血压 160 / 90mmHg,呼吸 24 次 / 分,心率 98 次 / 分,初步诊断为脑出血。在治疗患者的过程中,首要的措施是

A、 降低血压

B、 用中药治疗

C、 应用止血药,阻止脑内继续出血

D、 控制脑水肿,降低颅内压

E、 补充营养

答案：D

9、正常老人的记忆特点不正确的是

A、 随年龄增长而下降

B、 衰退程度有个体差异

C、 不善于运用记忆策略

D、 记忆广度和回忆减退

E、 给与提示仍很难回忆起

答案：E

10、有关 AD 的病因、发病机制以下哪项错误

A、AD 患者脑部乙酰胆碱明显缺乏，乙酰胆碱酯酶和胆碱乙酰转移酶活性降低

B、AD 患者脑中某些神经递质的含量一般减少，如去 NE、5-HT、谷氨酸等

C、AD 发病与遗传因素有关

D、载脂蛋白 EAPOE 基因是 AD 的重要危险基因

E、80%左右的 AD 患者为家族性常染色体显性遗传 FAD 的患者

答案：E

11、非甾体类抗炎药（NSAID）最严重的后果是

A、上消化道出血

B、耐药

C、幽门梗阻

D、癌变

E、疼痛

答案：A

12、老年女性，90 岁，文盲，日常生活不能自理，记忆力下降，不知道自己住在哪里；注意力不集中，答非所问；不认识自己的儿女，有时对人漠不关心，有时大吵大闹。根据患者的情况，下列护理措施哪项不正确？

A、照顾老年人的日常生活起居

B、辅助药物治疗，观察患者的反应

C、加强认知方面的锻炼

D、提供相应的心理护理

E、老年人在早期发生认知方面的改变可以不予理睬

答案：E

13、在人的各种感觉中，老化最明显的是

A、痛觉

B、味觉

C、视听觉

D、触觉

E、思维能力

答案：C

14、我国老年保健的策略中，表示“老年人的发展与成就”的是

A、“老有所养”

B、“老有所乐”

C、“老有所学”和“老有所为”

D、“老有所教”

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/757156005015006110>