

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

临床检验技术测试题库及答案

1、前列腺液中不含那种物质

- A、卵磷脂小体
- B、凝固酶
- C、淀粉样小体
- D、红细胞
- E、前列腺颗粒细胞

答案：B

2、贫血患者抗贫血治疗后，外周血中网织红细胞达高峰时间为

- A、1~3 天
- B、3~7 天
- C、7~10 天
- D、10~15 天
- E、15~20 天

答案：C

3、使中性粒细胞减少的疾病是

- A、化脓性炎症
- B、放射病
- C、大叶性肺炎
- D、尿毒症
- E、急性肠道感染

答案：B

4、嗜碱性粒细胞增多可见于

- A、慢性粒细胞白血病
- B、应激反应
- C、库欣综合症
- D、甲状腺功能亢进症
- E、迟发型超敏反应

答案：A

5、下列体液中不含血型物质的是（）

- A、唾液
- B、羊水
- C、胃液
- D、脑脊液
- E、尿液

答案：D

6、关于电阻法血细胞分析仪进行白细胞分类的叙述下列哪项是正确的

- A、只能对白细胞进行五分类
- B、可完全代替显微镜分类法
- C、显微镜检查法仅作筛选，以血细胞分析仪分类为准
- D、电阻法原理是目前所有血细胞分析仪的原理
- E、准确性高，易于标准化

答案：E

7、用玻片法做王志红细胞计数的缺点是

- A、容易使血液中水分蒸发
- B、染色时间较试管法长
- C、有时结果偏高
- D、重复性较好
- E、不容易使血液中水分蒸发

答案：A

8、不会造成血沉加快的因素是

- A、血沉管倾斜
- B、室温高于 25° C
- C、标本有血凝块
- D、标本溶血
- E、测定管的内径比标准管大

答案：C

9、枸橼酸钠用于血沉检查时枸橼酸钠与血液的凝抗力比例为

- A、1：2
- B、1：4
- C、1：6
- D、1：8
- E、1：9

答案：B

10、浆膜腔积液中最常见的肿瘤类型是

- A、鳞癌
- B、腺癌
- C、小细胞未分化癌
- D、大细胞未分化癌
- E、移行细胞癌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/758101040032006056>