

建设工程技术与计量（安装工程）：切割和焊接

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：发生人体冻伤事故时，应及时采取的以下措施中，错误的是（ ）。
A. 立即脱掉可能阻碍冻伤部位血液循环的衣物。
B. 用较热的水循环清洗受伤的部位，或直接浸入热水当中。
C. 及时送伤员至医院。
D. 应避免饮酒和吸烟。
- 单项选择题：一般情况下，二级高处作业的高度为（ ）m。
A、2~5
B、5~15
C、5~20D、5~30
- 单项选择题：电流对人体有伤害作用，但（ ）电流危险性最大。
A、高频
B、直流
C、静电
D、工频
- 单项选择题：小电流等离子弧焊时保护气可以（ ）。
A、不同
B、相同
- 多项选择题：连续驱动摩擦焊中能综合反应其他参数的是（ ）。
A. 摩擦变形量
B. 摩擦压力
C. 顶锻变形量
D. 顶锻压力
E. 转速
- 单项选择题：焊接厚钢板采用酸性焊条时，可采用（ ）。以获得较大的熔深。
A、直流反极性
B、直流正极性
- 多项选择题：电阻焊可以分为（ ）。
A. 凸焊
B. 点焊
C. 对焊
D. 缝焊

E. 电焊

8、问答题：如何使用手提式灭火器？

9、多项选择题：钎焊作业人员的安全技术培训、考核、发证、复审工作实行（ ）的原则。A. 统一管理

- B. 分级实施
- C. 教考分离
- D. 谁教学谁监督
- E. 持证上岗

10、单项选择题：与熔炼焊剂相比，烧结焊剂用量较为节省，大约可节省（ ）左右。

- A、10%~20%
- B、50%~100%

11、填空题：电子束焊装置设专用地线，其接地电阻应小于（ ），外壳应用粗铜线接地。

12、单项选择题：氩气钢瓶标有（ ）“氩”字样。

- A、银灰色
- B、黑色
- C、白色
- D、深绿色

13、单项选择题：心肺复苏的通常步骤是（ ）。

- A、CAB
- B、ABC
- C、BAC
- D、CBA

14、单项选择题：在潮湿的地面焊接时，地面上应（ ）。A. 垫砖块

- B. 消除污水
- C. 垫绝缘板
- D. 垫热铁块

15、单项选择题：护目镜片颜色深浅的选择，一般是（ ）。

- A、选用碱性焊条，护目镜片的颜色深些
- B、选用酸性焊条，护目镜片的颜色深些
- C、选用的焊接电流越大，护目镜片的颜色越深
- D、选用的焊接电流越小，护目镜片的颜色越深

16、单项选择题：马氏体钢埋弧焊堆焊焊剂一般采用 H260 焊剂，焊前焊剂需经（ ）℃烘焙 1-2 小时。

A. 100

- B. 200
- C. 300
- D. 400

17、单项选择题：可燃物质在混合物中能够发生爆炸的上限与下限的范围称为（ ）。A. 爆炸区域

- B. 爆炸极限
- C. 爆炸面积
- D. 爆炸宽度

18、多项选择题：高处焊接与热切割作业主要危险有（ ）及物体打击等。

- A、触电
- B、坠落

C、火灾爆炸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/758115100142006061>