

# 全国计算机二级考试试题题库

## 第一部分 单选题(300 题)

1、下面关于 PC 机内存条的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A 内存条上面安装有若干 DRAM 芯片
- B 内存条是插在 PC 主板上的
- C 内存条两面均有引脚
- D 内存条上下两端均有引脚

【答案】： D

2、同一台计算机的下列存储器中，\_\_\_\_\_存取时间最短。

- A. RAM B. ROM C. Cache D. FlashROM

【答案】： C

3、 下列关于 PowerPoint 2000 的描述中正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 幻灯片一旦制作完毕，就不能调整次序
- B. 可以将 Word 文档保存为演示文稿
- C. 无法在浏览器中浏览 PowerPoint 文件
- D. 将打包的文件在没有 PowerPoint 软件的计算机上安装后可以播放演示文稿

【答案】： D

4、 在 Word 2000 中，删除一个段落标记后，前后两段文字将合并成一个段落，此段落内容所采用的格式是\_\_\_\_\_。

- A. 前一段落的格式
- B. 后一段落的格式
- C. 格式没有变化
- D. 与前一段落格式无关

【答案】： A

5、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】： C

6、以下关于操作系统中多任务处理的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 将 CPU 的时间划分成许多小片，轮流为多个程序服务，这些小片称为"时间片"
- B. 由于 CPU 是计算机系统中最宝贵的硬件资源，为了提高 CPU 的利用率，一般采用多任务处理
- C. 正在 CPU 中运行的程序称为前台任务，处于等待状态的任务称为后台任务
- D. 在单核 CPU 环境下，多个程序在计算机中宏观上可同时运行，微观上由 CPU 轮流执行

【答案】： C

7、无线局域网采用的通信协议主要有 IEEE802.11 及\_\_\_\_\_等标准。

- A. IEEE802.3
- B. IEEE802.4
- C. IEEE802.8
- D. 蓝牙

【答案】： D

8、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】： D

9、假设 IP 地址为 202.119.24.5，为了计算出它的网络号，下面\_\_\_\_\_最有可能用作其子网掩码

A255.0.0.0 B255.255.0.0 C255.255.255.0 D255.255.255.255

【答案】：C

10、在 Excel 2003 中，若单元格 A1 和 A2 中分别存放数值 10 和字符“A”，则 A3 中公式“=COUNT(10, A1, A2)”的计算结果是\_\_\_\_\_。

A、1 B、2 C、3 D、10

【答案】：B

11、下列有关操作系统的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

A. 有效地管理计算机系统的资源是操作系统的主要任务之一 B. 操作系统只能管理计算机系统中的软件资源，不能管理硬件资源 C. 操作系统运行时总是全部驻留在主存储器内的 D. 在计算机上开发和运行应用程序与操作系统无关

【答案】：A

12、WWW 网物理上由遍布在因特网中的 Web 服务器和安装了\_\_\_\_\_软件的计算机等所组成。

A. WWW 浏览器  
B. 搜索引擎  
C. 即时通信  
D. 数据库

【答案】：A

13、十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。

A. 111001100  
B. 111100100  
C. 110100100  
D. 111101100

【答案】：B

14、目前流行的 iphone 手机采用的是数字视频压缩编码标准是  
\_\_\_\_\_。

- A. MPEG-1                      B. MPEG-2                      C. MPEG-4 ASP  
D. MPRG-4 AVC

**【答案】**：D

15、下列不能用来描述算法的是

- A. 自然语言              B. 流程图              C. 伪代码              D. 数据流图

**【答案】**：D

16、下列关于 Word 标尺的叙述，错误的是

- A. 可以隐藏垂直标尺，但不可以隐藏水平标尺  
B. 可以用来设置文本在文档中的位置  
C. 可以利用标尺上的制表符来设置制表位  
D. 可以利用水平标尺上的缩进按钮进行段落缩进和页边距调整

**【答案】**：A

17、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系  
B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别  
C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容  
D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

**【答案】**：C

18、 计算机显示器采用的颜色模型是

- A. CMYK              B. HSB              C. RGB              D. YUV

**【答案】**：C

19、Word 2003 的查找和替换功能很强，下列不属于其功能的是\_\_\_\_\_。

- A、能够查找和替换格式或样式的文本
- B、能够查找图形对象
- C、能够用通配字符进行快速、复杂的查找和替换
- D、能够查找和替换文本中的格式

【答案】： B

20、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是\_\_\_\_\_。

- A. WPS、Windows、Word
- B. PowerPoint、QQ、UNIX
- C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器
- D. PowerPoint、Excel、Word

【答案】： D

21、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于\_\_\_\_\_。

- A. CPU 主频
- B. 北桥芯片
- C. I/O 总线
- D. 南桥芯片

【答案】： B

22、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 下行流传输速率高于上行流
- B. 上网时无法打电话
- C. 传输速率高达 1Gb/s
- D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】： A

23、在 Excel 中，关于默认显示的网格线的叙述，正确的是

- A. 不能取消，不能打印
- B. 不能取消，可以打印



28、通信卫星是一种特殊的\_\_\_\_\_通信中继设备。

- A. 微波
- B. 激光
- C. 红外线
- D. 短波

【答案】：A

29、下列通信介质中，传输速率最高、传输距离最远的是\_\_\_\_\_。

- A. 光纤
- B. 无屏蔽双绞线
- C. 屏蔽双绞线
- D. 同轴电缆

【答案】：A

30、在 Windows 系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用\_\_\_\_\_程序。

- A. 媒体播放器
- B. 系统工具（系统信息）
- C. 设备管理器
- D. 控制面板

【答案】：B

31、CPU 中，加法运算是由\_\_\_\_\_完成的。

- A. 总线
- B. 控制器
- C. 算术逻辑部件（运算器）
- D. 寄存器

【答案】：C

32、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同



D. 使用的网卡相同

**【答案】**： B

33、通信的任务就是传递信息。通信系统至少需由三个要素组成，以下选项不是三要素之一的是\_\_\_\_\_。

- A. 信号 B. 信源与信宿 C. 用户 D. 信道

【答案】：C

34、与 CRT 显示器相比，LCD 显示器有若干优点，但不包括\_\_\_\_\_。

- A. 工作电压低、功耗小  
B. 较少辐射危害  
C. 不闪烁、体积轻薄  
D. 成本较低、不需要使用显示卡

【答案】：D

35、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后\_\_\_\_\_存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS B. ROM C. 硬盘 D. RAM

【答案】：D

36、下面关于鼠标器的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 鼠标器输入计算机的是其移动时的位移量和移动方向  
B. 不同鼠标器的工作原理基本相同，区别在于感知位移信息的方法不同  
C. 鼠标器只能使用 PS/2 接口与主机连接  
D. 触摸屏具有与鼠标器类似的功能

【答案】：C

37、像素深度为 6 位的单色图像中，不同亮度的像素数目最多为\_\_\_\_\_个。

- A. 64 B. 256 C. 4096 D. 128

【答案】：A

38、I/O 操作是计算机中最常见的操作之一，下列关于 I/O 操作的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. I/O 设备的种类多，性能相差很大，与计算机主机的连接方法也各不相同
- B. 为了提高系统的效率，I/O 操作与 CPU 的数据处理操作通常是并行进行的
- C. I/O 设备的操作由 I/O 控制器负责完成的
- D. PC 机中 CPU 通过执行 I/O 指令向 I/O 控制器发出启动 I/O 操作的命令，并负责对 I/O 设备进行全程控制

**【答案】：** D

39、以下关于 Excel 2000 的叙述中，错误的是

- A. 在某个单元格中按回车键后，下方相邻单元格成为当前单元格
- B. 若右侧单元格内容为空，则字符串超宽部分一直延伸到右侧单元格
- C. 若右侧单元格有内容，则字符串超宽部分隐藏，不在右侧单元格显示
- D. 在删除某一单元格时，右侧相邻单元格则自动成为当前单元格

**【答案】：** D

40、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是\_\_\_\_\_。

- A. 011B. 100C. 101D. 110

**【答案】：** D

41、在 Windows 系统中，下列关于磁盘清理程序的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 磁盘清理程序可以删除临时 Internet 文件
- B. 磁盘清理程序可以清空回收站
- C. 磁盘清理程序可以对无用的文件作出标记

D. 磁盘清理程序可以删除不再使用的 Windows 组件

**【答案】**： D

42、逻辑运算中的逻辑加常用符号\_\_\_\_\_表示。

- A.  $\vee$
- B.  $\wedge$
- C.  $-$
- D.  $\cdot$

【答案】：A

43、下列软件中，不支持可视电话功能的是\_\_\_\_\_。

- A. MSN Messenger
- B. 网易的 POPO
- C. 腾讯公司的 QQ
- D. Outlook Express

【答案】：D

44、下列关于液晶显示器的叙述，正确的是

- A. 它与 CRT 显示器不同，不需要使用显示卡
- B. 显示画面的亮度取决于液晶自身的亮度
- C. 响应时间越长越好
- D. 显示方式有反射型、透射型及反射透射结合型等

【答案】：D

45、能被计算机直接执行的语言是

- A. 中级语言
- B. 高级语言
- C. 汇编语言
- D. 机器语言

【答案】：D

46、若某单位的多台计算机需要安装同一软件，则比较经济的做法是购买该软件的

- A. 多用户许可证
- B. 专利
- C. 著作权
- D. 多个拷贝

【答案】：A

47、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版 (IPv6)
- C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
- D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

**【答案】**： B

48、 下列关于图像文件格式的叙述，错误的是

- A. BMP 是 Windows 环境中的一种标准图像格式
- B. GIF 格式支持透明背景和动画，适合在网页中使用
- C. JPEG 格式是苹果公司开发的一种工业标准，适用于因特网和数码相机
- D. TIF 格式广泛应用于扫描仪和桌面印刷系统

**【答案】**： C

49、下列有关以太网的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 它采用点到点的方式（而非广播方式）进行数据通信
- B. 信息帧中只需要包含接收节点的 MAC 地址
- C. 信息帧中需要同时包含发送节点和接收节点的 MAC 地址
- D. 以太网只采用总线型拓扑结构

**【答案】**： C

50、PC 机中的系统配置信息如硬盘的参数、当前时间、日期等，均保存在主板上使用电池供电的\_\_\_\_\_存储器中。

- A. Flash
- B. ROM
- C. Cache
- D. CMOS

**【答案】**： D

51、假设 IP 地址为 202.119.24.5，为了计算出它的网络号，下面\_\_\_\_\_最有可能用作其子网掩码。

- A. 255.0.0.0
- B. 255.255.0.0
- C. 255.255.255.0
- D. 255.255.255.255

【答案】：C

52、下列关于计算机硬件与软件关系的叙述，错误的是

- A. 硬件是软件的基础
- B. 软件可以扩充硬件的功能
- C. 软件价值低于硬件价值
- D. 一定条件下软件与硬件的功能可以相互转化

【答案】：C

53、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为\_\_\_\_\_。

- A. 1,2
- B. 2,1
- C. 1, 不限
- D. 不限, 2

【答案】：A

54、在 Access 数据库汇总查询中，关于分组的叙述错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 可按多个字段分组
- B. 可按单个字段分组
- C. 可按字段表达式分组
- D. 可不指定分组，系统根据题目要求自动分组

【答案】：D

55、计算机网络的拓扑结构主要取决于它的\_\_\_\_\_。

- A. 资源子网
- B. FDDI 网
- C. 通信子网
- D. 城域网

【答案】：C



56、下列有关身份鉴别（身份认证）的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 有些 PC 开机时需输入口令（密码），有些却不需要，可见身份鉴别对于 PC 是可有可无的
- B. 目前大多数银行的 ATM 柜员机是将银行卡和密码结合起来进行身份鉴别的
- C. 指纹是一种有效的身份鉴别技术，目前已经得到应用
- D. 安全性高的口令应当组合使用数字和大小写字母，使之难猜、抗分析能力强

【答案】： A

57、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】： C

58、信息系统中数据库的数据模型有\_\_\_\_\_。

- A. 网状模型、层次模型和关系模型
- B. 数字型、字母型和日期型
- C. 数学模型、概念模型和逻辑模型
- D. 用户模型、概念模型和存储模型

【答案】： A

59、语言处理程序的作用是把高级语言程序转换成可在计算机上直接执行的程序。下面不属于语言处理程序的是\_\_\_\_\_。

- A 汇编程序
- B 解释程序
- C 编译程序
- D 监控程序

【答案】： D

60、在 Word 2000 中，为了防止文档内容被他人浏览，可以通过以下\_\_\_\_\_方法来实现。

- A. 将文档属性设置为“隐藏”
- B. 保护文档，并输入密码
- C. 在“另存为”对话框中设置密码
- D. 保护文档，不输入密码

【答案】：C

61、U 盘和存储卡都是采用\_\_\_\_\_芯片做成的。

A. DRAMB. 闪烁存储器 C. SRAMD. Cache

【答案】： B

62、域名是因特网中主机的符号名，有关域名叙述正确的是\_\_\_\_\_

。

- A. 主机域名和 IP 地址是一一对应的
- B. 网络中的主机必须有一个域名
- C. 网络中的主机可能有域名，也可能没有域名
- D. 域名必须是四段结构，中间用圆点分隔

【答案】： C

63、与信息技术中的感测、通信等技术相比，计算与存储技术主要用于扩展人的\_\_\_\_\_的功能。

A. 感觉器官 B. 神经系统 C. 大脑 D. 效应器官

【答案】： C

64、在 Windows 中，对文件和文件夹的管理是通过\_\_\_\_\_来实现的。

- A. 对话框
- B. 剪贴板
- C. 资源管理器或我的电脑
- D. 控制面板

【答案】： C

65、设有两个表：学生（学号，姓名，性别）和成绩（学号，课程，成绩），若要查询每个男生各门课程的成绩情况，则可实现的操作是\_\_\_\_\_。

- A. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'
- B. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'
- C. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'
- D. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'

**【答案】：C**

66、下列关于“1KB”准确的含义是\_\_\_\_\_。

- A. 1000 个二进制位
- B. 1000 个字节
- C. 1024 个字节
- D. 1024 个二进制

**【答案】：C**

67、在 Word 中输入英文时，若单词下方自动出现红色波浪线，则表示该单词

- A. 可能存在拼写错误
- B. 可能存在语法错误
- C. 将加粗打印
- D. 将和波浪线同时打印

**【答案】：A**

68、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽

- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信
- D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】： B

69、下列说法中，比较合适的是：“信息是一种\_\_\_\_\_”。

- A. 物质
- B. 能量
- C. 资源
- D. 知识

【答案】： C

70、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】： B

71、 下列关于关系数据模型的叙述，错误的是

- A. 关系中的每一行称为一个元组，其顺序可以任意交换
- B. 关系中的每一列称为一个属性，其顺序可以任意交换
- C. 主键用来惟一区分二维表中不同的列
- D. 主键可以由一个或多个属性组成

【答案】： C

72、计算机的性能在很大程度上是由 CPU 决定的。CPU 的性能主要体现在它的指令执行速度。下列有关 CPU 性能的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 高速缓存（Cache）的有无和容量大小对计算机的性能影响不大
- B. 寄存器数目的多少不影响计算机的性能
- C. 指令的类型和功能不影响计算机的性能
- D. 提高主频有助于提高 CPU 的性能

【答案】： D

73、在 Excel 2003 中，若某一单元格中键入的数值位数超过了 11 位，则该数值将\_\_\_\_\_显示。

- A、减少位数后
- B、以 16 进制形式
- C、四舍五入后
- D、以科学技术法的形式

【答案】： D

74、下列不同数制的数中，最小的是 。

A、10100101B

B、59H

C、76Q

D、82D

【答案】：C

75、在 PowerPoint 的幻灯片浏览视图中，无法完成的操作是（多选）

- A. 以缩略图形式显示幻灯片
- B. 编辑幻灯片
- C. 添加、删除幻灯片
- D. 改变幻灯片的前后位置

【答案】：B

76、下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 采用存储转发技术使分组交换机能处理同时到达的多个数据包
- B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送
- C. 存储转发不能解决数据传输时发生冲突的情况
- D. 分组交换机的每个端口每发送完一个包才从缓冲区中提取下一个数据包进行发送

【答案】：C

77、Word2000 具有分栏功能，下列关于分栏的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 最多可以分 4 栏
- B. 各栏之间不能加分隔线
- C. 各栏的宽度可以不同
- D. 各栏之间的间距是固定的

【答案】：C



78、程序与算法相比，可以不满足下列\_\_\_\_\_特性。

- A. 每一步操作都是可执行的(能行性)
- B. 至少产出一个输出量(包括参量状态的改变)
- C. 在执行了有穷步的操作后终止(有穷性)
- D. 每一步操作必须有确切的定义(确定性)

**【答案】**：C

79、CPU 主要由寄存器组、运算器和控制器等部分组成，其中控制器的基本功能是\_\_\_\_\_。

- A. 进行算术运算和逻辑运算
- B. 存储各种数据和信息
- C. 保持各种控制状态
- D. 指挥和控制各个部件协调一致地工作

**【答案】**：D

80、如果说明一个二维表是一个六元关系，则表示该二维表有 6 个\_\_\_\_\_。

- A 元组 B 属性(列) C 记录 D 文件

**【答案】**：B

81、在 Word 2000 文档编辑过程中突然断电，用户又未保存文档，则输入的内容\_\_\_\_\_。

- A. 全部由系统自动保存
- B. 可以部分保存在内存中
- C. 全部没有保存
- D. 是否保存根据用户事先的设置而定

**【答案】**：D

82、为了开展各种网络应用，连网的计算机必须安装运行网络应用程序，下面不属于网络应用程序的是\_\_\_\_\_。

- A. InternetExplorer B. OutlookExpress C. WinRAR D. QQ

**【答案】**：C

83、WWW 网物理上由遍布在因特网中的 Web 服务器和安装了\_\_\_\_\_软件的计算机等所组成。

- A. WWW 浏览器
- B. 搜索引擎
- C. 即时通信
- D. 数据库

【答案】： A

84、下面关于算法和程序关系的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法必须使用程序设计语言进行描述
- B. 算法与程序是一一对应的
- C. 算法是程序的简化
- D. 程序是算法的一种具体实现

【答案】： D

85、下列关于 PC 机 CPU 的叙述中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CPU 除运算器、控制器和寄存器之外，还包括 cache 存储器。
- B. CPU 运算器中有多个运算部件
- C. 计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的 CPU 决定
- D. CPU 主频速度提高 1 倍，PC 机执行程序的速度也相应提高 1 倍

【答案】： D

86、WWW 为人们提供了一个海量的信息库，为了快速找到需要的信息，大多需要使用搜索引擎。下面\_\_\_\_\_不是搜索引擎。

- A. Google
- B. 百度
- C. Adobe
- D. 搜搜

【答案】： C

87、若关系 R 和 S 模式相同，R 有 6 个元组，S 有 8 个元组，则下列表示  $R \cup S$ 、 $R \cap S$  结果关系元组数的四种情况中，不可能出现的是\_\_\_\_\_。

- A. 8、6
- B. 10、1
- C. 11、3
- D. 14、0

【答案】： B

88、构成一个完整的计算机系统，比较确切的说法是：它应该包括\_\_\_\_\_。

A. 运算器、存储器、控制器 B. 主存和外部设备 C. 主机和实用程序 D. 硬件系统和软件系统

【答案】：D

89、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是\_\_\_\_\_。

A. End B. Home C. Ctrl D. NumLock

【答案】：B

90、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为\_\_\_\_\_，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

A. 系统软件  
B. 通用软件  
C. 定制软件  
D. 普通软件

【答案】：A

91、下列通信方式中，\_\_\_\_\_不属于微波远距离通信。

A. 卫星通信  
B. 光纤通信  
C. 手机通信  
D. 地面接力通信

【答案】：B

92、数据库(DB)、数据库管理系统(DBMS)和数据库系统(DBS)三者之间的关系是

A. DB 包括 DBMS 和 DBS  
B. DBMS 包括 DB 和 DBS  
C. DBS 包括 DB 和 DBMS  
D. DB 包括 DBMS，DBMS 包括 DBS

【答案】：C

93、微软 Office 软件包中不包含\_\_\_\_\_。

A. Photoshop B. PowerPoint C. Excel D. Word

【答案】： A

94、下列网络应用中,采用对等模式工作的是\_\_\_\_\_。

A. Web 信息服务  
B. FTP 文件服务  
C. 网上邻居  
D. 打印服务

【答案】： C

95、PC 机主板上芯片组通常由北桥和南桥两个芯片组成,下面叙述中,错误的是\_\_\_\_\_。

A. 芯片组与 CPU 的类型必须相配  
B. 芯片组规定了主板可安装的内存条的类型、内存的最大容量等  
C. 芯片组提供了存储器的控制功能  
D. 所有外部设备的控制功能都集成在芯片组中

【答案】： D

96、下列选项中,\_\_\_\_\_一般不作为打印机的主要性能指标。

A. 色彩数目 B. 平均等待时间 C. 打印速度 D. 打印精度(分辨率)

【答案】： B

97、Word 2000 对文档提供了 3 种方式的保护,如果要禁止不知道密码的用户打开文档,则应设置

A. 只读密码  
B. 打开权限密码  
C. 以只读方式打开文档  
D. 修改权限密码

【答案】： B

98、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

99、某 PC 机广告中标有 "Corei7/3. 2GHz/4G/1T"，其中 Corei7/3. 2GHz 的含义为\_\_\_\_\_

- A. 微机的品牌和 CPU 的主频
- B. 微机的品牌和内存容量
- C. CPU 的品牌和主频
- D. CPU 的品牌和内存容量

【答案】： C

100、下列关于 I/O 设备的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. I/O 设备的操作由 CPU 启动
- B. I/O 设备的操作在 I/O 控制器的控制下完成
- C. I/O 设备的工作速度比 CPU 慢
- D. 同一时刻只能有一个 I/O 设备工作

【答案】： D

101、CPU 执行每一条指令都要分成若干步：取指令、指令译码、取操作数、执行运算、保存结果等。CPU 在取指令阶段的操作是\_\_\_\_\_。

- A. 从硬盘读取一条指令并放入内存储器
- B. 从内存储器（或 cache）读取一条指令放入指令寄存器
- C. 从指令寄存器读取一条指令放入指令计数器
- D. 从内存储器读取一条指令放入运算器

【答案】： B

102、数字图像的获取步骤大体分为四步，以下顺序正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 扫描分色量化取样
- B. 分色扫描量化取样
- C. 扫描分色取样量化
- D. 量化取样扫描分色

【答案】： C

103、在 ASCII 编码中，字母 A 的 ASCII 编码为 41H，那么字母 f 的 ASCII 编码为\_\_\_\_\_。

- A. 46H
- B. 66H
- C. 67H
- D. 78H

【答案】： B

104、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】： D

105、用户购买了一个商品软件，通常意味着得到它的

- A. 版权
- B. 使用权
- C. 修改权
- D. 拷贝权

【答案】： B

106、目前我国家庭计算机用户接入因特网的下述几种方法中，速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. 光纤入户
- B. ADSL
- C. 电话 Modem

D. 无线接入

**【答案】**： A

107、若关系数据库二维表 A 和 B 的模式不同，其查询数据需要从这两个二维表中获得，则必须使用\_\_\_\_\_操作。

- A. 交 B. 连接 C. 选择 D. 投影

【答案】： B

108、在 Word 2003 中，新建一个 Word 文档，文档第一行内容是“信息技术(IT)”。若保存时采用默认文件名，则该文档的文件名是\_\_\_\_\_。

- A. doc1.doc                      B. 文档 1.doc      C. 信息技术.doc  
D. 信息技术 (IT) .doc

【答案】： C

109、下列关于数码相机的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 数码相机是一种图像输入设备  
B. 数码相机的镜头和快门与传统相机基本相同  
C. 数码相机采用 CCD 或 CMOS 芯片成像  
D. 数码相机的存储容量越大，可存储的数字相片的数量就越多

【答案】： D

110、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议 B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版 (IPv6) CIP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式  
D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】： B

111、正在 Windows 平台上运行的 Word 和 PowerPoint 两个应用程序之间需要交换数据时，最方便使用的工具是\_\_\_\_\_。

- A. 邮箱 B. 读/写文件 C. 滚动条 D. 剪贴板

【答案】： D



112、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在\_\_\_\_\_中。

- A. 硬盘 B. BIOSROM C. RAM D. CPU

【答案】：B

113、在 Word 2003 中，删除文档的一个段落标记，将前后两段文字合并成一个段落，原段落内容的字体格式将\_\_\_\_\_。

- A、变成前一段落得格式 B、变成后一段落得格式  
C、没有变化 D、两段的格式都变成系统默认格式

【答案】：C

114、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准  
B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术  
C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用  
D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】：C

115、以下关于 IP 地址的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 正在上网（online）的每一台计算机都有一个 IP 地址  
B. 现在广泛使用的 IPv4 协议规定 IP 地址使用 32 个二进制位表示  
C. IPv4 规定的 IP 地址快要用完了，取而代之的将是 64 位的 IPv5  
D. IP 地址是计算机的逻辑地址，每台计算机还有各自的物理地址

【答案】：C

116、下列关于计算机局域网资源共享的叙述中正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 通过 Windows 的"网上邻居"功能，相同工作组中的计算机可以相互共享软硬件资源
- B. 相同工作组中的计算机可以无条件地访问彼此的所有文件
- C. 即使与因特网没有连接，局域网中的计算机也可以进行网上银行支付
- D. 无线局域网对资源共享的限制比有线局域网小得多

【答案】： A

117、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

118、以下有关打印机的选型方案中，比较合理的方案是\_\_\_\_\_。

- A. 政府办公部门使用针式打印机，银行柜面使用激光打印机
- B. 政府办公部门和银行柜面都使用激光打印机
- C. 政府办公部门使用激光打印机，银行柜面使用针式打印机
- D. 政府办公部门和银行柜面都使用针式打印机

【答案】： C

119、 二进制加法运算  $10101110 + 00100101$  的结果是

- A. 00100100
- B. 10001011
- C. 10101111
- D. 11010011

【答案】： D

120、十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100

D. 111101100

**【答案】**： B

121、交换式以太网是最常用的一种局域网，其数据传输速率目前主要有三种，下列\_\_\_\_\_不属于其中一种。

A. 56Kb/s B. 10Mb/s C. 1Gb/s D. 100Mb/s

【答案】：A

122、关系数据库标准语言 SQL 的查询语句的一种形式为“select A1, A2, ……， An from R1, R2, ……， Rm where F”，其中，select 子句和 where 子句可以分别实现关系代数中的\_\_\_\_\_。

A. 投影、选择运算 B. 选择、投影运算 C. 并、交运算 D. 交、并运算

【答案】：A

123、为了保证对频谱很宽的全频带音乐信号采样时不失真，其采样频率应在\_\_\_\_\_以上。

A. 8kHz B. 12kHz C. 16kHz D. 40kHz

【答案】：D

124、IPv4 和 IPv6 地址的二进制位数分别是

A. 16 位和 32 位 B. 32 位和 48 位  
C. 32 位和 128 位 D. 48 位和 128 位

【答案】：C

125、下面关于 Windows 操作系统多任务处理的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 每个任务通常都对应着屏幕上的一个窗口  
B. 用户正在输入信息的窗口称为活动窗口，它所对应的任务称为前台任务  
C. 前台任务只有 1 个，后台任务可以有多个  
D. 前台任务可以有多个，后台任务只有 1 个

【答案】：D

126、当 PowerPoint 程序运行时，它与 Windows 操作系统之间的关系是\_\_\_\_\_。

- A. 前者 (PowerPoint) 调用后者 (Windows) 的功能
- B. 后者调用前者的功能
- C. 两者互相调用
- D. 不能互相调用，各自独立运行

【答案】：A

127、Access 数据库查询功能，不可实现\_\_\_\_\_。

- A. 任何字段的求和
- B. 任何字段的计数
- C. 任何字段的输出
- D. 任何正确字段表达式的输出

【答案】：A

128、下列汉字输入方法中，最适合于将书、报、刊物、档案资料中的大量文字输入计算机的方法是\_\_\_\_\_。

- A. 印刷体汉字识别输入
- B. 语音识别输入
- C. 联机手写输入
- D. 键盘输入

【答案】：A

129、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系
- B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
- C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容
- D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】：C

130、组建无线局域网，需要硬件和软件，以下\_\_\_\_\_不是必须的。

- A. 无线接入点 (AP)
- B. 无线网卡
- C. 无线通讯协议
- D. 无线鼠标

【答案】：D

131、 . 在 Word 2000 中，可以建立许多复杂公式，通过实现。

- A. "插入" 菜单中的 "符号" 菜单项
- B. "格式" 菜单中的 "符号" 菜单项
- C. Excel 2000 中的公式
- D. "插入" 菜单中的 "对象" 菜单项，再选择 "公式编辑器"

**【答案】**： B

132、在 Excel 2003 工作表中。若 A1: E5 单元格中的数据均为 1，则函数 SUM(A1, B1: D2, "E5") 的值为\_\_\_\_\_。

- A. 7
- B. 8
- C. #NAME?
- D. #VALUE!

**【答案】**： D

133、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

**【答案】**： C

134、下面关于台式 PC 机主板的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 主板上通常包含 CPU 插座和芯片组
- B. 主板上通常包含存储器（内存条）插槽和 ROMBIOS
- C. 主板上通常包含 PCI 插槽
- D. 主板上通常包含 IDE 插座和与之相连的光驱

**【答案】**： D

135、超文本（超媒体）由许多节点和超链组成。下列关于节点和超链的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 把节点互相联系起来的是超链

- B. 超链的目的地可以是一段声音或视频  
C. 节点可以是文字，也可以是图片  
D. 超链的起点只能是节点中的某个句子

【答案】：D

136、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的  
B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器  
C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”  
D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】：D

137、与其他通信方式相比，下列不属于光纤通信有点的是\_\_\_\_\_。

- A、相关设备价格便宜  
B、数据传输速率高  
C、保密性能好  
D、不受电磁干扰

【答案】：A

138、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的  
B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件  
C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下  
D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

【答案】：D

139、CPU 的性能主要表现在程序执行速度的快慢，\_\_\_\_\_是决定 CPU 性能优劣的重要因素之一。

- A. 内存容量的大小
- B. 功耗的大小
- C. 主频的高低
- D. 价格

【答案】： C

140、下列有关信息技术和信息产业的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 信息技术与传统产业相结合，对传统产业进行改造，极大提高了传统产业的劳动生产率
- B. 信息产业专指生产制造信息设备的行业与部门，不包括信息服务业
- C. 信息产业已经成为世界范围内的朝阳产业和新的经济增长点
- D. 我国现在已经成为世界信息产业的大国

【答案】： B

141、 二进制“异或”逻辑运算的规则是：对应位相同为 0，相异为 1。若用密码 0011 对明文 1001 进行异或加密运算，则加密后的密文是

- A. 0001
- B. 0100
- C. 1010
- D. 1100

【答案】： C

142、人们往往会用“我用的是 10M 宽带上网”来说明自己计算机连网的性能。这里的“10M”指的是数据通信中的\_\_\_\_\_指标。

- A、通信带宽
- B、数据传输速率
- C、误码率
- D、端到端延迟

【答案】： A

143、现在 PC 机主板集成了许多部件，下面的\_\_\_\_\_部件一般不集成在主板上。

- A. 声卡



B. PCI 总线

C. 电源

D. 网卡

**【答案】**： C

144、下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像
- B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像
- C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯片和 CCD 芯片
- D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

【答案】： D

145、下列关于光盘存储器的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、BD 的存储容量大于 DVD 的存储容量
- B、CD-R 是一种只能读不能写的光盘存储器
- C、CD-RW 是一种既能读又能写的光盘存储器
- D、DVD 光驱也能读取 CD 光盘上的数据

【答案】： B

146、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是\_\_\_\_\_。

- A. 二进制数 1100010
- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

【答案】： C

147、下列通信方式中，\_\_\_\_\_不属于微波远距离通信。

- A. 卫星通信
- B. 光纤通信
- C. 手机通信
- D. 地面接力通信

【答案】： B

148、下列关于数据库系统的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据库是指按一定数据模型组织并长期存放在外存上的、可共享的相关数据集合
- B. 数据逻辑结构和物理存储改变不影响用户的应用程序
- C. 数据库系统的支持环境不包括操作系统
- D. 对数据库的一切操作都是通过 DBMS 进行的

【答案】： C

149、网页是一种超文本文件，下面有关超文本的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 网页的内容不仅可以是文字，也可以是图形、图像和声音
- B. 网页之间的关系是线性的、有顺序的
- C. 相互链接的网页不能分布在不同的 Web 服务器中
- D. 网页既可以是丰富格式文本，也可以是纯文本

【答案】： A

150、下面关于 DVD 光盘的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 用户可对 DVD-ROM 写一次读多次
- B. 用户可对 DVD-RAM 多次读写
- C. DVD 光盘的光道间距比 CD 光盘更小
- D. 读取 DVD 光盘时，使用的激光波长比 CD 更短

【答案】： D

151、在关系数据库中，面向用户的数据视图对应的模式是

- A. 局部模式
- B. 存储模式
- C. 全局模式
- D. 概念模式

【答案】： A

152、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的\_\_\_\_\_。

- A. 四倍
- B. 二倍
- C. 四分之一
- D. 二分之一

【答案】： A

153、因特网中的每台路由器中都有路由表，下面有关路由表的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 路由表用来表示源 IP 地址与输出端口的关系
- B. 路由表用来表示目的地 IP 地址与输出端口的关系
- C. 路由表中存放的是路由信息，即"到哪里去该从哪个出口走"的信息
- D. 路由表内容是固定不变的，因此可通过硬件实现

【答案】： D

154、若某处理器的地址线数目为 34，则其可访问的最大内存空间为

- A. 8GB
- B. 8MB
- C. 16GB
- D. 16MB

【答案】： C

155、下列软件中，\_\_\_\_\_是专门的网页制作软件。

- A. FrontPage 2000
- B. Visual BASIC 6.0
- C. Excel 2000
- D. PowerPoint2000

【答案】： A

156、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】： C

157、数字通信系统的数据传输速率是指单位时间内传输的二进制数目，一般不采用\_\_\_\_\_作为它的计量单位

- A KB/s
- B kb/s
- C Mb/s
- D Gb/s

【答案】： A

158、在 word 2000 窗口中，利用\_\_\_\_\_可以方便的调整段落缩进、页面的上下、左右边距、表格的列宽和行高。

- A. “格式”工具栏
- B. 标尺
- C. “常用”工具栏
- D. “表格”工具栏

**【答案】：**B

159、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSLModem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

**【答案】：**B

160、在 PowerPoint 2003 中，\_\_\_\_\_无法打印。

- A. 幻灯片的放映时间
- B. 幻灯片中的图片
- C. 幻灯片中的文字
- D. 母版上设置的日期

**【答案】：**A

161、下列关于网络信息安全的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 身份鉴别建立在访问控制基础之上。
- B. 访问控制的任务就是对系统内每个文件或资源规定各个用户对它的的操作权。
- C. 密码、IC 卡、指纹、声音、数字签名等都可用于身份鉴别。
- D. 防火墙既可以是软件也可以是硬件。

**【答案】：**A

162、下面除\_\_\_\_\_设备以外，都能作为计算机和用户直接联系的桥梁，实现人机通信。

- A 打印机
- B 显示器
- C 扫描仪
- D MODEM

【答案】： D

163、任务栏的位置是可以改变的，通过拖动任务栏可以将它移动到\_\_\_\_\_。

- A. 桌面纵向中部
- B. 任意位置
- C. 桌面横向中部
- D. 桌面四个边缘的任一位置

【答案】： D

164、下列关于 IC 卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡
- B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡
- C. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡
- D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于接触式 IC 卡

【答案】： D

165、在“我的电脑”窗口中，如果需要选定多个非连续排列的文件，应按组合键\_\_\_\_\_。

- A. Ctrl+单击选定的文件对象
- B. Alt+单击要选定的文件对象
- C. Shift+单击要选定的文件对象
- D. Ctrl+双击要选定的文件对象

【答案】： A

166、 像素深度为 4 的灰度图像可呈现的不同亮度的数目是

- A. 4
- B. 16
- C. 256

D. 4096

【答案】： B

167、以下关于操作系统中多任务处理的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 将 CPU 的时间划分成许多小片，轮流为多个程序服务，这些小片称为"时间片"
- B. 由于 CPU 是计算机系统中最宝贵的硬件资源，为了提高 CPU 的利用率，一般采用多任务处理
- C. 正在 CPU 中运行的程序称为前台任务，处于等待状态的任务称为后台任务
- D. 在单核 CPU 环境下，多个程序在计算机中宏观上可同时运行，微观上由 CPU 轮流执行

【答案】： C

168、逻辑运算中的逻辑加常用符号\_\_\_\_\_表示

$A \vee B \wedge C - D \cdot$

【答案】： A

169、在 Excel 2003 中，当用户输入的文本大于单元格的宽度时，

\_\_\_\_\_。

- A. 即使右边的单元格为空，仍然只在本单元格内显示文本的前半部分
- B. 若右边的单元格为空，则跨列显示
- C. 若右边的单元格不空，则显示“#####”
- D. 若右边的单元格不空，则显示“ERROR!”

【答案】： B

170、Moore 定律认为，单块集成电路的\_\_\_\_\_平均每 18~24 个月翻一番。

- A. 芯片尺寸
- B. 线宽
- C. 工作速度
- D. 集成度

【答案】： D

171、以下所列软件中，不是数据库管理系统软件的是\_\_\_\_\_。

A. ORACLE B. SQLServer C. Excel D. Access

【答案】：C

172、下面关于存储卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
- B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
- C. 存储卡有多种，如SD卡、CF卡、MemoryStick卡和MMC卡等
- D. 存储卡可直接插入USB接口进行读写操作

【答案】：D

173、下列关于图像和图形的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、大尺寸图片扫描输入后，其数据量必定大于小尺寸图片的数据量
- B、用扫描仪输入计算机的机械零件图可用AutoCAD软件进行编辑
- C、用word可以制作2D矢量图形
- D、计算机合成的矢量图形只能描述出由点、线、面、体组成的几何图形，无法描述出树木、山脉等自然景色。

【答案】：C

174、主存容量是影响PC机性能的要素之一，通常容量越大越好。但其最大容量受到多种因素的制约，下面不会直接影响内存容量的因素是\_\_\_\_\_。

- A. CPU前端总线中数据线的宽度
- B. 主板采用的芯片组的型号
- C. 主板存储器插座的类型与数目
- D. CPU前端总线中地址线的宽度

【答案】：A

175、A. Cache和内存一样按地址访问

- B. Cache中通常保存内存中部分内容的副本
- C. Cache的存取速度比主存储器的存取速度快
- D.



Cache 一般由 SRAM 组成

【答案】：A

176、软件的可靠性包括正确性和

- A. 重要性
- B. 健壮性
- C. 集成性
- D. 可维护性

【答案】：B

177、在 Windows 中，下列关于回收站的叙述，正确的是

- A. 回收站中的“还原”命令，只能将文件恢复到原来的位置
- B. 使用 Delete 键删除硬盘上的文件时，文件必定放入回收站
- C. 回收站大小是固定的，用户不能更改
- D. 回收站的内容可以复制或移动到硬盘的任意位置

【答案】：A

178、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】：D

179、下列软件中，不支持可视电话功能的是\_\_\_\_\_。

- A. MSNMessenger
- B. 网易的 POPO
- C. 腾讯公司的 QQ
- D. OutlookExpress

【答案】：D

180、假设 IP 地址为 202.119.24.5，为了计算出它的网络号，下面\_\_\_\_\_最有可能用作其子网掩码。

A. 255. 0. 0. 0 B. 255. 255. 0. 0 C. 255. 255. 255. 0 D. 255. 255. 255. 255

【答案】：C

181、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是。

A. 交、差、并、连接 B. 交、投影、并、连接  
C. 交、选择、并、连接 D. 交、选择、并、差

【答案】：A

182、在以太（Ethernet）局域网中，每个结点把要传输的数据封装成“数据帧”。这样来自多个节点的不同数据帧就可以时分多路复用的方式共享传输介质，这些被传输的“数据帧”能正确的被目的主机所接受，其中一个重要原因是因为“数据帧”的帧头部封装了目的主机的\_\_\_\_\_。

A. IP 地址 B. MAC 地址 C. 计算机名 D. 域名地址

【答案】：B

183、以下选项中，数值相等的一组数是\_\_\_\_\_。

A. 十进制数 54020 与八进制数 54732.  
B. 八进制数 136 与二进制数 1011110  
C. 十六进制数 F4 与二进制数 10110100  
D. 八进制数 73 与十六进制数 73

【答案】：B

184、若台式 PC 机需要插接一块无线网卡，则网卡应插入到 PC 机主板上的\_\_\_\_\_内。

A. 内存插槽 B. PCI 或 PCI-E 总线扩展槽 C. SATA 插口 D. IDE 插槽

【答案】：B

185、丰富格式文本的输出展现过程包含许多步骤，其中不包含\_\_\_\_\_。

- A. 对文本的格式描述进行解释
- B. 对字符和图、表的映像进行压缩
- C. 传送到显示器或打印机输出
- D. 生成字符和图、表的映像

**【答案】：B**

186、CPU 通过\_\_\_\_\_与内存进行数据的交换。

- A. 算术逻辑部件
- B. 指令预取部件
- C. 前端总线
- D. 地址转换部件

**【答案】：C**

187、下列关于路由器的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、网络中的路由器可不分配 IP 地址
- B、网络中的路由器不能有 IP 地址
- C、网络中的路由器应分配两个以上的 IP 地址
- D、网络中的路由器只能分配一个 IP 地址

**【答案】：C**

188、 下列关于计算机病毒的叙述，正确的是

- A. 可以通过电子邮件传播
- B. 只破坏系统软件
- C. 无法通过光盘传播
- D. 不能自我复制

**【答案】：A**

189、算法是使用计算机求解问题的步骤，它必须满足若干共同的特性，但\_\_\_\_\_这一特性不必满足。

- A. 操作的确定性
- B. 操作步骤的有穷性
- C. 操作的能行性
- D. 必须有多个输入

【答案】：D

190、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 无线路由器无需进行任何设置
- B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
- C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
- D. 登录无线局域网的 PC 机，可通过密码进行身份认证

【答案】：D

191、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为\_\_\_\_\_。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】：B

192、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】：D

193、在以符号名为代表的因特网主机域名中，代表企业单位的第 2 级域名是\_\_\_\_\_。

A. COMB. EDUC. NETD. GOV

**【答案】**： A

194、下列哪部分不属于 CPU 的组成部分\_\_\_\_\_。

- A. 控制器
- B. BIOS
- C. 运算器
- D. 寄存器

【答案】： B

195、在利用 ADSL 和无线路由器组建无线局域网时，下列关于无线路由器（交换机）设置的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 必须设置上网方式为 ADSL 虚拟拨号
- B. 必须设置 ADSL 上网帐号和口令
- C. 必须设置无线上网的有效登录密码
- D. 必须设置无线接入的 PC 机获取 IP 地址的方式

【答案】： C

196、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据传输速率
- B. 盘片厚度
- C. 缓冲存储器大小
- D. 平均存取时间

【答案】： B

197、木马病毒可通过多种渠道进行传播。下列操作中一般不会感染木马的病毒是\_\_\_\_\_。

- A、打开电子邮件的附件
- B、打开 MSN 即时传输的文件
- C、安装来历不明的软件
- D、安装生产厂家的设备驱动程序

【答案】： D

198、自 20 世纪 90 年代初开始，PC 机一直采用一种称为 PCI 的总线，它的工作频率 33MHz，可以用于连接中等速度的外部设备。当数据线宽度为 64 位时，其传输速度约为\_\_\_\_\_。

- A、33MB/s
- B、66MB/s
- C、133MB/s
- D、266MB/s

【答案】： D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/758143120032006066>