

技术要求：

- 1.印刷颜色为三色印刷；
- 2.材料：封面、封底157克哑粉纸表面过膜、内页105克哑粉纸；
- 3.骑马装钉，尺寸110*180±3mm；
- 4.此处打针线孔

注：说明书需带包装袋且左下角粘贴物料编码二维码配送，
袋子尺寸：122*205±3mm的CPE材质自密封包装袋；
二维码尺寸：25X25±3mm



产品安装服务卡

COLMO

产品信息

产品名称及型号	
产品购买日期	
机身条码	

服务单位信息


名称「盖章」	
联系电话	
安装人员签名	

用户信息

用户姓名	
联系电话	
家庭住址	
用户签名	

日期： 年 月 日

COLMO



专业手册

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管



本产品已根据《市场监管总局 工业和信息化部关于发布<电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排>的公告》，采用了国推自愿性认证完成合格评定。

产品执行标准：

GB 21519—2008《储水式电热水器能效限定值及能效等级》

T/CHEAA 0003-2018及其第1号修改单《储水式电热水器的安全使用年限》

GB 4706.1—1998《家用和类似用途电器的安全 第一部分 通用要求》

GB 4706.12—2006《家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求》

目录

首次使用	01
操作面板	
首次用水	
功能图标显示说明书	
功能介绍及操作	
其他附属功能	
智能家电联网指引	
安全提示	05
产品简介	06
部件名称	
附件清单	
维护保养	07
外部保养	
产品参数	07
维修服务	08
异常自检	
安装指引	09
安装注意事项	
安装步骤	
环保清单	10
保修须知	12
保修卡	
安装服务卡	
燃气热水器使用须知	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/765113024242011122>