

SOLD

@备考首选

## 通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

## 2023 年麻醉科(医学高级): 眼耳鼻喉手术麻醉专业知识试题与答案

1、判断题 眼心反射牵拉眼肌造成心动过缓, 过早搏动(二联律严重者心脏停搏)。( )

正确答案: 对

2、单项选择题 眼心反射中下述哪项是错误的( )

- A. 老年较小儿多见
- B. 可被阿托品消除
- C. 可发生在没有缺氧或二氧化碳蓄积时
- D. 三叉神经参与该反射
- E. 可发生在各种眼肌手术操作时

正确答案: A

3、单项选择题 气道激光手术最大的危险是( )

- A. 气胸
- B. 着火
- C. 激光误击穿气管导管套囊
- D. 非靶组织损伤

E. 眼部损伤

**正确答案: B**

4、单项选择题 扁桃体摘除术后再出血需手术止血时，麻醉处理的主要问题哪项是错误的()

- A. 免用术前药
- B. 进一步寻找再出血的原因
- C. 正确估计失血量，纠正低血容量
- D. 一律清醒诱导
- E. 诱导时按饱胃病人处理

**正确答案: D**

5、单项选择题

男孩，7 岁，23kg。拟行斜视矫正术。麻醉诱导用丙泊酚 60mg，琥珀胆碱 25mg，由于肌松差，首次插管困难且致上中门齿脱落。再次静推琥珀胆碱后插管成功。一个半小时后发现患儿皮温增高，直肠温度达 41.5℃。

此病人的治疗下述哪项是错误的()

- A. 积极降温
- B. 给碳酸氢钠
- C. 100%纯氧通气

D. 氯化钙或葡萄糖酸钙

E. 静注普鲁卡因酰胺

**正确答案: D**

6、多项选择题 全麻下扁桃体摘除术应注意的问题包括()

A. 出血量估计较困难

B. 套囊充气防止血流入气管内

C. 注意开口器造成的气管导管受压

D. 选择气管内插管更安全

E. 局麻较全麻出血多

**正确答案: A, B, C, D**

7、判断题 喉痉挛是喉返神经受刺激引起强烈声门紧闭的保护性反射。()

**正确答案: 错**

8、判断题 鼓室成形加面神经探查术时应在中耳缝合前 15 分钟停用氧化亚氮。()

**正确答案: 对**

9、多项选择题 耳鼻喉科手术麻醉的特点有()

A. 诱发生心律失常

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/765203012113011311>