

宁夏回族自治区吴忠市同心县韦州中学 2023-2024 学年七年

级下学期期中数学试题

学校:_____姓名:_____班级:_____考号:_____

一、单选题

1. 下列哪个图形是由图 1 平移得到的 ()






图1


A.




B.



C.



D.



2. 在 3.14 , $\frac{22}{7}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{64}$, π , 2.01001000100001 这六个数中, 无理数有 ()

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

3. 在平面直角坐标系中, 点 $P(3, -7)$ 位于 ()


A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

4. 如图, 直线 $a \parallel b$, $\angle 1 = 50^\circ$, 则 $\angle 2$ 的度数是 ()



- A. 50° B. 40° C. 130° D. 150°

5. 估计 $\sqrt{15}$ 的值在 ()

- A. 1 和 2 之间 B. 2 和 3 之间 C. 3 和 4 之间 D. 4 和 5 之间

6. 下列叙述正确的是 ()

- A. 25 的平方根是 5 B. 5 是 25 的平方根
C. 一个数的算术平方根一定是正数 D. ± 25 的平方根是 ± 5

7. 若点 P 到 x 轴的距离为 3, 到 y 轴的距离为 4, 则点 P 的坐标有可能是 ()

- A. (3, 4) B. (4, 3) C. (-3, -4) D. (3, -4)

8. 下列各组数中互为相反数的是 ()

- A. -2 与 $\sqrt{(-2)^2}$ B. $|-2|$ 与 2 C. -2 与 $-\frac{1}{2}$ D. 2 与 $-\sqrt[3]{-8}$


9. 如果 $P(a, b)$ 在第四象限, 那么点 $Q(-a, b-6)$ 所在的象限是 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

10. 如图, $AF \parallel CD$, BC 平分 $\angle ACD$, BD 平分 $\angle EBF$, 且 $BC \perp BD$, 下列结论: ①

BC 平分 $\angle ABE$; ② $AC \parallel BE$; ③ $\angle BCD + \angle D = 90^\circ$; ④ $\angle DBF = 60^\circ$, 其中正确的个数是

()




- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

二、填空题

11. 在电影院内找座位，将“4排3号”简记为(4, 3)，则(8, 7)表示____


12. $\sqrt[3]{64}$ 的算术平方根是_____.

13. 如图，直线 a 、 b 相交， $\angle 1=36$ 度，则 $\angle 2=$ ____度.




14. 把命题“对顶角相等”改写成“如果…，那么…”形式为如果 __，那么 __.

15. 如图，从 D 处开渠引水到 C 处，则渠道 CD 最短，依据是_____.



16. 线段 MN 是由线段 EF 经过平移得到的，若点 $E(-1, 3)$ 的对应点为 $M(2, 5)$ 则点 $F(-3, 2)$ 的对应点 N 坐标为 ____.

17. 将一张长方形纸片按如图所示折叠，如果 $\angle 1 = 64^\circ$ ，那么 $\angle 2$ 等于_____.




18. 对于任意不相等的两个数 a, b ，定义一种运算 $\otimes$ 如下： $a \otimes b = \frac{\sqrt{a+b}}{a-b}$ ，如

$$3 \otimes 2 = \frac{\sqrt{3+2}}{3-2} = \sqrt{5}. \text{ 那么 } 12 \otimes 4 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

19. 夏季荷花盛开，为了便于游客领略“人从桥上过，如在河中行”的美好意境，某景点

拟在如图所示的矩形荷塘上架设小桥，若荷塘周长为 3000m ，且桥宽忽略不计，则小桥总长为_____m.



20. 观察下列三个等式：① $\sqrt{2-\frac{2}{5}}=2\sqrt{\frac{2}{5}}$ ；② $\sqrt{3-\frac{3}{10}}=3\sqrt{\frac{3}{10}}$ ；③ $\sqrt{4-\frac{4}{17}}=4\sqrt{\frac{4}{17}}$ ；针对上述各等式反映的规律，写出用 n (n 为正整数且 $n \geq 2$) 表示的等式_____.

三、解答题

21. 计算：

(1) $(\sqrt{3} + \sqrt{2}) - \sqrt{2}$ ；

(2) $|-2| + \sqrt[3]{-27} - \sqrt{49} + (-1)^2$.


22. 求下列各式中的 x

(1) $25x^2 - 36 = 0$ ；

(2) $(x+3)^3 = 27$.


23. 如图，直线 AB ， CD 相交于点 O ，射线 OM 平分 $\angle AOC$ ， $ON \perp OM$ ，若

$\angle AOM = 35^\circ$ ，则 $\angle BON$ 的度数.




24. 如图所示，直线 a 、 b 都垂直于直线 c ，直线 d 与 a 、 b 相交，如果 $\angle 1 = 72^\circ$ ，那么 $\angle 3$ 、

∠4 等于多少度？



25. 已知某正数的两个平方根分别是 $a-3$ 和 $2a+15$ ， b 的立方根是 -2 ．求 $-2a-b$ 的算术平方根．


26. 如图，直角坐标系中， $\triangle ABC$ 的顶点都在网格点上：



(1) 将 $\triangle ABC$ 先向左平移 3 个单位长度，再向下平移 2 个单位长度，得到 $\triangle A'B'C'$ ，画出平移后的图形并写出 $\triangle A'B'C'$ 的顶点 A' 的坐标．

(2) 计算 $\triangle ABC$ 的面积．

27. 请把下面证明过程补充完整．



如图，已知 $AD \perp BC$ ， $EF \perp BC$ ， $\angle 1 = \angle 2$ 。

求证： $DG \parallel BA$ 。

证明： $\because AD \perp BC$ ， $EF \perp BC$ （_____），

$\therefore \angle EFB = \angle ADB = 90^\circ$ （_____）。

$\therefore$ _____ $\parallel$ _____（_____）。

$\therefore \angle 1 = \angle BAD$ （_____）。

又 $\because \angle 1 = \angle 2$ （已知），

$\therefore$ _____（等量代换）。

$\therefore DG \parallel BA$ （_____）。

28. 阅读材料，解答问题：

(1) 计算下列各式： $\sqrt{4 \times 9} = 6$ ， $\sqrt{4} \times \sqrt{9} = 6$ ；

$\sqrt{16 \times 25} =$ _____， $\sqrt{16} \times \sqrt{25} =$ _____；

通过以上计算：猜想得出 $\sqrt{a \cdot b}$ （ $a > 0$ ， $b > 0$ ）= _____。

(2) 运用（1）中的结论进行化简：

例如： $\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = \sqrt{4} \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ ； $\sqrt{24} = \sqrt{4 \times 6} = \sqrt{4} \times \sqrt{6} = 2\sqrt{6}$ 。

请化简① $\sqrt{27}$

② $\sqrt{9ab^2} (a > 0, b > 0)$

参考答案:

1. B

【分析】根据平移的性质，结合图形，对选项进行一一分析，排除错误答案.

【详解】A.不是由图1平移得到的，故错误；

B.是由图1平移得到的，故正确；

C.不是由图1平移得到的，故错误；

D.不是由图1平移得到的，故错误；

故选：B.

【点睛】考查平移的性质，平移前后，图形的大小和形状没有变化.

2. B

【分析】无理数就是无限不循环小数. 理解无理数的概念，一定要同时理解有理数的概念，有理数是整数与分数的统称. 即有限小数和无限循环小数是有理数，而无限不循环小数是无理数. 由此即可求解.

【详解】解： $\sqrt[3]{64}=4$ ，

则无理数有 $\sqrt{3}$ ， π ，共2个，

故选B.

【点睛】本题主要考查了无理数的定义，其中初中范围内学习的无理数有： π ， 2π 等；开方开不尽的数；以及像0.1010010001...，等有这样规律的数.

3. D

【分析】根据坐标系中每个象限的点的坐标特征求解即可.

【详解】解： $\because$ 点P的坐标为(3, -7)，

$\therefore$ 点P在第四象限，

故选D.

【点睛】本题主要考查了判断点所在的象限，熟知坐标系中每个象限的点的坐标特点是解题的关键：第一象限(+, +)，第二象限(-, +)，第三象限(-, -)，第四象限(+, -).

4. C

【分析】根据平行线的性质求出 $\angle 3$ ，再根据补角的定义求出 $\angle 2$.


【详解】解：∵ $a \parallel b$, $\angle 1 = 50^\circ$,

$$\therefore \angle 1 = \angle 3 = 50^\circ,$$

$$\because \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle 2 = 180^\circ - \angle 1 = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ.$$

故选：C.



【点睛】本题考查的是平行线的性质及补角的定义，用到的知识点为：两直线平行，同位角相等.

5. C

【分析】估算 $\sqrt{15}$ 的近似值，即可得到 $\sqrt{15}$ 在哪两个整数之间.

【详解】解：∵ $\sqrt{9} < \sqrt{15} < \sqrt{16}$, 即 $3 < \sqrt{15} < 4$,

∴ $\sqrt{15}$ 在整数 3 与整数 4 之间,

故选：C.

【点睛】本题考查无理数的估算能力，理解算术平方根的意义是解决问题的关键.

6. B

【分析】本题考查算术平方根、平方根，解决本题的关键是熟记平方根、算术平方根的定义.

【详解】解：A. 25 的平方根是 ± 5 ，原说法错误；

B. 5 是 25 的平方根，说法正确；

C. 一个数的算术平方根一定是非负数，原说法错误；

D. 25 的平方根是 ± 5 ，原说法错误；

故选 B.

7. B

【分析】根据点到 x 轴的距离为纵坐标的绝对值，点到 y 轴的距离是横坐标的绝对值进行求解即可.

【详解】解： $\because$ 点 P 到 x 轴的距离为3，到 y 轴的距离为4，

$\therefore$ 点 P 的横坐标为4或-4，纵坐标为3或-3，

$\therefore$ 点 P 的坐标可能为(4, 3)或(4, -3)或(-4, 3)或(-4, -3)，

故选B.

【点睛】本题主要考查了点到坐标轴的距离，熟知点到 x 轴的距离为纵坐标的绝对值，点到 y 轴的距离是横坐标的绝对值是解题的关键.

8. A

【分析】本题考查了绝对值运算、有理数的乘方运算、立方根、相反数的定义，熟记各运算法则和定义是解题关键.

【详解】解：A. -2 与 $\sqrt{(-2)^2}=2$ 互为相反数，符合题意；

B. $|-2|=2$ 与2相等不互为相反数，不符合题意；

C. -2 与 $-\frac{1}{2}$ 互为倒数，不互为相反数，不符合题意；

D. 2与 $-\sqrt[3]{-8}=2$ 相等不互为相反数，不符合题意；

故选A.

9. C

【分析】根据点 P 在第四象限可知 $a>0$ ， $b<0$ ，从而得出 $-a<0$ ， $b-6<0$ ，即可判断点 Q 所在的象限.

【详解】 $\because$ 点 P 在第四象限，

$\therefore a>0$ ， $b<0$ ，

$\therefore -a<0$ ， $b-6<0$ ，

$\therefore$ 点 Q 在第三象限，

故选：C.

【点睛】本题主要考查了各个象限内点的坐标特征，掌握第一象限内 $(+, +)$ ，第二象限内 $(-, +)$ ，第三象限内 $(-, -)$ ，第四象限 $(+, -)$ 是解题的关键.

10. C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/765221104324011311>