



施工现场消防安全文明施工的要求



| CATALOGUE |

目录

- 消防安全基本要求
- 施工现场防火措施
- 人员消防安全培训与演练
- 文明施工要求
- 应急救援措施



01

消防安全基本要求





消防设施和器材



01

施工现场应按规定配置消防设施和器材，如灭火器、消火栓、水枪、水带等，并定期进行检查和维护，确保其完好有效。



02

消防设施和器材应设置明显的标识，标明名称、操作方法和注意事项等，方便使用和管理。

消防通道与出口

施工现场应保持消防通道畅通无阻，不得堆放杂物或占用通道。

施工现场应设置明显的安全出口标识，并保持出口畅通，不得上锁或堵塞。





消防安全标识



施工现场应设置消防安全标识，如禁止吸烟、禁止明火等，以提醒施工人员注意消防安全。

消防安全标识应设置在明显位置，并保持清晰可见，以便及时提醒和警示。



02

施工现场防火措施





易燃易爆物品管理



易燃易爆物品应存放在指定的安全区域，并保持通风良好，防止聚集产生爆炸风险。

易燃易爆物品的运输和使用应符合相关规定，严禁烟火，并配备相应的消防器材。



定期对易燃易爆物品进行检查，确保无过期、损坏或泄漏现象，及时处理隐患。



明火作业管理



在进行明火作业前，应办理相关审批手续，确保作业符合安全要求。



明火作业时应指定专人负责，采取必要的防护措施，如设置防火隔离带、配备灭火器材等。



作业结束后，应仔细检查现场，确保火源已完全熄灭，防止留下安全隐患。



临时用电管理

施工现场临时用电应符合相关规定，
定期进行检查和维护，确保用电安全。



临时用电设施应设置漏电保护装置，
并定期进行测试，确保其正常工作。



严禁乱拉乱接电线，非专业人员不得
进行电气作业，防止触电事故发生。





03

人员消防安全培训与演练



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/765303241210012001>