

# 护理专项培训考核试题

## 第一部分 护理工作制度

一、单选题（每题 1 分，共 10 分）

1、交接班方式，不包括（ ）[单选题] \*

- A、书面交接
- B、口头交接
- C、床边交接
- D、电话交接✓

2、交接不清或交而不接发生的问题，由（ ）负责[单选题] \*

- A、接班者✓
- B、交班者
- C、共同
- D、都不负责

3、需每三小时巡视患者，观察患者病情变化的是（ ）[单选题] \*

- A、特级护理
- B、一级护理
- C、二级护理
- D、三级护理✓

4、护理级别应当在患者一览表上明确表示:一级护理为（ ）[单选题] \*

- A、红色✓

B、绿色

C、无色

D、黄色

5、不良事件逐级上报的顺序是（ ）[单选题] \*

A、护士长--科护士长--护理部✓

B、科护士长--护理部--护士长

C、科护士长--护理部

D、护士长--护理部

6、当发生无伤害事件、轻度伤害事件、中度伤害事件当事人应（ ）报告病区护士长、医生，当事科室

应（ ）从不良事件管理系统级上报。[单选题] \*

A、立即、一周内✓

B、立即、24 小时

C、30 分钟内、24 小时

D、30 分钟内、24 小时

7、当发生重度伤害事件、极重度伤害事件、死亡伤害事件当事人应（ ）口头报告病区护士长、科主任

或总值班人员，（ ）内报告护理部及行政总值班。[单选题] \*

A、立即、30 分钟✓

B、立即、24 小时

C、30 分钟内、24 小时

D、30 分钟内、24 小时

8、输血开始时速度宜慢，前（ ）分钟内不超过（ ）滴/分，无不良反应后，根据病情、年龄等调整输

血速度。[单选题] \*

- A、 10-15 , 20
- B、 15-20 , 20✓
- C、 20-25 , 15
- D、 25 , 20

9、血制品应在规定的时间内输完，输血完毕，血袋存放科室（ ）小时后如无输血反应，按医疗废弃物处理。[单选题] \*

- A、 12
- B、 24✓
- C、 36
- D、 48

10、如为细菌污染性输血反应，应做（ ）培养[单选题] \*

- A、 尿培养
- B、 血液细菌培养✓
- C、 痰培养
- D、 大便培养

二、多选题（每题 2 分，共 10 分）

1、护士长主持晨间交接班，重点提示哪些内容（ ） [多选题] \*

- A、 当日工作重点✓
- B、 质量与安全讲评✓
- C、 晨会提问✓
- D、 传达有关会议精神✓

2、输血“三查十对”，三查包括:（ ） [多选题] \*

- A、输血前
- B、血的质量√
- C、血的有效期√
- D、输血装置是否完好√

3、物品交接应包括（ ） [多选题] \*

- A、贵重√
- B、毒麻药品√
- C、精神药品√
- D、高危药品及急救药械√

4、发生不良事件的原因是（ ） [多选题] \*

- A、评估不到位√
- B、疾病因素√
- C、核对制度落实不仔细√
- D、护理管理不到位√

5、下列哪些属于护理不良事件（ ） [多选题] \*

- A、给药错误√
- B、院内发生压力性损伤√
- C、标本采集对象错误√
- D、非计划拔管√
- E、患者自杀√

三、判断题（每题 1 分，共 5 分）

1、护理不良事件，鼓励主动上报（ ） [单选题] \*

√√

×

2、输液错误，但未给患者造成伤害，不需要上报[单选题] \*

√

×√

3、输血必须由注册护士执行。（ ）[单选题]

√√

×

4、输血结束静滴生理盐水冲洗管路，如需继续输液，可以使用输血后的输血器继续输液。（ ）[单选题]

√

×√

5、疑为溶血性输血反应，应尽早检测血常规、尿常规及尿血红蛋白。（ ）[单选题]

√√

×

## 第二部分-护理应急预案和处理流程

一、单选题（每题1分，共10分）

1、危重病人转送交接遇抢救下列做法不正确的是（ ）[单选题] \*

A、护士发现病情危重，立即抢救并报告上级医师

B、抢救实施口头医嘱时，护士需复述一遍，核对无误后执行

C、不宜搬动的危重病人应先就地抢救

D、抢救用的空安瓿、血袋，护士应及时清理丢弃✓

2、危重患者转送交接途中遇插胃管时，患者出现呛咳紫绀应（ ）[单选题] \*

A、嘱患者深呼吸

B、立即拔除胃管✓

C、嘱患者吞咽

D、托起患者头部再插管

3、甲状腺危象的主要临床表现有（ ）[单选题] \*

A、心率增快，血压增高，脉压增大

B、高热，心率增快，呕吐、腹泻，烦躁✓

C、血压增高，心力衰竭，肺水肿

D、低血压，低体温，休克

4、甲状腺功能亢进患者的饮食宜给予（ ）[单选题] \*

A、高热量、高蛋白、高维生素✓

B、高热量、高蛋白、低维生素

C、高热量、高蛋白、高盐

D、高热量、低蛋白、低盐

5、化疗药物外渗 24 小时内可以（ ）[单选题] \*

A、热敷

B、冷敷✓

C、喜疗妥外涂

D、50%硫酸镁湿敷

6、利多卡因( )ml+地塞米松( )mg+生理盐水 5-10ml 局部环形封闭（ ）[单选题] \*

A、2、5✓

B、5、3

C、2、3

D、3、5

7、发生化疗药物外渗时应立即( ) [单选题] \*

A、停止化疗药的输入✓

B、更换输液器

C、总输注时间应<24h

D、总输注时间应<48h

8、化疗药物外渗常见外用方法哪一项不正确( ) [单选题] \*

A、硫酸镁湿敷

B、土豆片

C、如意金黄散

D、利多卡因✓

9、局部组织炎性反应期属于临床表现的第( )期 [单选题] \*

A、I期✓

B、II期

C、III期

D、IV期

10、化疗药物外渗的原因包括( ) [单选题] \*

A、血管因素

B、操作因素

C、药物因素

D、以上都是✓

## 二、多选题（每题 2 分，共 10 分）

1、危重患者转送交接时需实施 CPR 过程中，护士应做到（ ） [多选题] \*

A、随时记录生命体征和病情变化的内容✓

B、随时记录每种药物的用法✓

C、随时记录每一项抢救措施的实施✓

D、保留每一种药物的安瓿✓

2、化疗药物外渗的原因包括什么( ) [多选题] \*

A、血管因素✓

B、操作因素✓

C、药物因素✓

D、剂量因素

3、化疗药物发生外渗时患肢的处理方法错误的是（ ） [多选题] \*

A、放平患肢，可适当活动患肢✓

B、给予患肢按摩、热敷✓

C、抬高患肢，避免局部受压

D、24 小时内冷敷

4、化疗药物外渗 24 小时内冰袋局部冷敷的原因（ ）

[多选题] \*

A、血管收缩✓

B、减少药液向周围组织扩散✓



C、减轻疼痛

D、血管舒张

5、甲状腺危象的抢救措施正确的有( ) [多选题] \*

A、去除诱因√

B、吸氧√

C、降温√

D、用药√

三、判断题( 每题 1 分, 共 5 分 )

1、危重患者转送交接时不需要医护人员陪同, 家属及护工陪同即可( ) [单选题]

√

×√

2、危重患者管理工作中, 护士只要保障患者安全即可, 不用保护患者隐私( ) [单选题]

√

×√

3、输注化疗药物宜选择中心静脉, 若行外周静脉输注时同一静脉在 24h 内不应重复穿刺 [判断题] \*

√

×√

4、发生甲状腺危象出现高热时, 应立即进行物理降温( ) [单选题]

√√

×

5、甲状腺危象期会出现呕吐, 腹泻( ) [单选题]

√√

×

### 第三部分-临床护理技术操作常见并发症的预防和处理

#### 一、单选题（每题1分，共10分）

1、成人吸痰管选择的型号是( )号。[单选题] \*

- A、6-8
- B、10-12
- C、12-18✓
- D、14-16

2、如患者需要再次吸痰，应暂停( )分钟再次抽吸。[单选题] \*

- A、1-2
- B、2-3
- C、3-4
- D、3-5✓

3、为预防吸痰感染并发症的发生下列操作不正确的是( )。[单选题] \*

- A、严格遵守无菌操作的原则
- B、操作时动作轻柔，避免损伤呼吸道粘膜
- C、加强口腔护理，保持清洁
- D、吸痰时可反复抽插吸痰管✓

4、下列不是导致气管切开患者阻塞性肺不张原因的是( )。[单选题] \*

- A、吸痰管外径过大
- B、吸痰时间过长，压力过高

C、痰痂形成阻塞吸痰管，造成无效吸痰

D、未遵循无菌操作的原则✓

5、心电监护时间超过多久更换电极位置?( ) [单选题] \*

A、24h

B、48h

C、72h✓

D、半天

6、为保持电极与皮肤表面接触良好，应先( )患者皮肤 [单选题] \*

A、消毒

B、清洁✓

C、润滑

D、润湿

7、为患者进行心电监测时要对患者做哪些指导( ) [单选题] \*

A、不要自行移动或摘除电极片

B、避免在监测仪附近使用手机

C、皮肤瘙痒及时通知医务人员

D、以上都是✓

8、PICC 导管在治疗间歇应至少( )维护一次。 [单选题] \*

A、1天

B、3天

C、5天

D、7天✓

9、PICC 封管时必须选用 ( ) [单选题] \*

- A、2ml 以上注射器
- B、5ml 以上注射器
- C、10ml 以上注射器✓
- D、以上均可

10、PICC 的肝素封管液浓度 ( ) [单选题] \*

- A、0-10U/ml✓
- B、20U/ml
- c、50U/ml
- D、100U/ml

二、多选题 ( 每题 2 分 , 共 10 分 )

1、吸痰过程中负压选择正确的是 ( )。 [多选题] \*

- A、成人 15.0-25.7kPa
- B、成人 20-26.7kPa✓
- C、儿童 <20kPa✓
- D、儿童 <30kPa

2、下列哪项属于经气管切开吸痰操作并发症( )。 [多选题] \*

- A、低氧血症✓
- B、呼吸道黏膜损伤✓
- C、感染✓
- D、心律失常✓

3、SPO2 无数值可能的原因是( ) [多选题] \*

A、接触不良✓

B、病人体温偏低✓

C、在同一手臂测量血压✓

D、血氧探头故障✓

4、下列哪些情况应立即更换无菌透明敷料( ) [多选题] \*

A、有渗血渗液✓

B、松动污染✓

C、无菌纱布超过 24 小时

D、无菌敷料超过 7 天✓

5、心电监护电极片安放的位置需要避开( ) [多选题] \*

A、手术区域✓

B、除颤区域✓

C、骨隆凸处✓

D、皮肤破损区域✓

E、胸腹部查体处✓

### 三、判断题(每题 1 分,共 5 分)

1、吸痰前后给予患者吸纯氧 2 分钟,以防止吸痰造成低氧血症。( ) [单选题]

√✓

×

2、吸痰时可反复刺激患者气管隆突出,达到有效咳嗽。( ) [单选题]

√

×✓

3、对于气道高敏的病人，予以吸引前用利多卡因，防止气道痉挛。( ) [单选题]

√√

×

4、心电监护仪报警参数设置，心率根据医嘱要求，患者病情一般设定在患者心率上下 30%-40%。( )

[单选题]

√

×√

5、对于患者输液情况及血管情况评估只需在在患者刚入院时 [判断题] \*

√

×√

#### 第四部分 护理常规培训

##### 一、单选题 (每题 1 分, 共 10 分)

1、各型甲状腺癌的基本治疗方式是 ( ) [单选题] \*

A、手术切除√

B、药物治疗为主

C、手术治疗为辅

D、放射性核素治疗为主

2、在下列甲状腺癌中，最常见的是 ( ) [单选题] \*

A、乳头状腺癌√

B、髓样癌

C、未分化癌

D、滤泡性腺癌

3、甲状腺癌中恶性程度最高的类型是( ) [单选题] \*

- A、乳头状腺癌
- B、滤泡状腺癌
- C、未分化癌✓
- D、髓样癌

4、甲状腺癌远处转移少见于( ) [单选题] \*

- A、颅骨
- B、肺
- C、肾✓
- D、椎骨

5、分泌大量降钙素的甲状腺癌是( ) [单选题] \*

- A、乳头状腺癌
- B、滤泡状腺癌
- C、未分化癌
- D、髓样癌✓

6、女性,26岁。产后4周,母乳喂养。1天前出现右乳胀痛。伴畏寒,发热。白细胞计数为  $13 \times 10^6/L$ 。

其感染的致病菌最可能是( ) [单选题] \*

- A、金黄色葡萄球菌✓
- B、溶血性链球菌
- C、大肠埃希菌
- D、无芽胞厌氧菌

7、急性乳腺炎的主要病因是( ) [单选题] \*

A、局部抵抗力下降

B、乳汁淤积✓

C、乳腺组织发育不良

D、哺乳次数过多

8、急性乳腺炎细菌侵入的主要途径是( ) [单选题] \*

A、正常的乳头

B、乳管皮肤

C、经血行

D、经破损乳头✓

9、急性乳腺炎多发生于( ) [单选题] \*

A、妊娠期妇女

B、初产哺乳的妇女✓

C、哺乳半年后的妇女

D、长期哺乳的妇

10.预防急性乳腺炎有效的措施( ) [单选题] \*

A、矫正乳头内陷

B、预防乳头破损

C、防止乳汁淤积

D、以上均是✓

## 二、多选题(每题2分,共10分)

1、急性乳腺炎,有下列哪些临床表现( ) [多选题] \*

A、局部胀痛✓



B、体温升高✓

C、表面红、热✓

D、明显压痛✓

2、甲状腺癌的病理分型有( ) [多选题] \*

A、乳头状腺癌✓

B、髓样癌✓

C、未分化癌✓

D、滤泡性腺癌✓

3、急性乳腺炎的发病病因有( ) [多选题] \*

A.局部抵抗力下降✓

B.乳汁淤积✓

C.乳腺组织发育不良✓

D.哺乳次数过多

4、甲状腺癌术后观察包括( ) [多选题] \*

A、有无术后乏力

B、有无声音嘶哑✓

C、伤口有无渗血✓

D、有无呼吸困难✓

5、甲状腺癌术后并发症有( ) [多选题] \*

A、出血✓

B、呼吸困难和窒息✓

C、手足抽搐✓

D、甲状腺危象

三、判断题（每题 1 分，共 5 分）

1、甲状腺癌大部分为原发性，男性发病率高于女性( ) [单选题] \*

√

×√

2、甲状腺癌分为乳头状腺癌、滤泡状腺癌、未分化癌、髓样癌( ) [单选题]

√√

×

3、急性乳腺炎好发于产后 3-4 周 ( ) [单选题]

√√

×

4、急性乳腺炎形成脓肿后主要治疗方法是切开引流 ( ) [单选题]

√√

×

5、急性乳腺炎首选的药物是青霉素 ( ) [单选题]

√√

×

**B**

第一部分 护理工作制度

一、单选题（每题 1 分，共 10 分）

1、因抢救未及时记录，应于抢救结束后 ( ) 小时内据实补记，并注明抢救完成时间和补记时间。 [单选题] \*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/767042120001006041>