

# 2023 年重庆版金属非金属矿山露天 矿山安全管理人员考试内部摸底题 库含答案

1、【单选题】()级以上尾矿坝应设置坝体位移和坝体浸润线观测设施。

(B)

A、3

B、4

C、5

2、【单选题】GB16423-2006 金属非金属矿山安全规程. 规定,排土机卸排作业, 应遵守排土机长距离行走时, 上坡()转弯。(A)

A、不应

B、可以

C、无要求

3、【单选题】上游式尾矿库后期坝子坝高度一般为()m。(A)

B、3 至 5

C、5 至 7

4、【单选题】下列不属于企业安全文化建设评价指标基础特征的是()。

(A)

A 安全环境

B、企业形象特征

U经营环境

5、【单选题】下列不属于安全协议主要内容的是()。(C)

A 有关事故报告、调查、统计、责任划分的规定

B、对承包商人员进行安全教育、考试及办理施工人员进入现场应履行的手续等要求

C、承包商可以将工程转包、分包

6、【单选题】下列属于行为性危险有害因素的是()。(C)

A 作业环境不良

B、心里异常

U指挥错误

7、【单选题】与坡角大小无关的参数是()。(C)

A、安全平台宽度

B、清扫平台宽度

C、矿石贮量

8、【单选题】为防止无关人员误入露天采场，应在边界设置防范措施有在边界四周()。(C)

A、定点设置看管人员

B、设置照明

C、设置醒目警示标志

9、【单选题】人类活动强度越大、滑坡体的稳定程度越低，滑坡滞后时间()。(A)

A、越短

B、越长

C、不变

10、【单选题】以下不是现场处置方案应急处置的内容的是()。(C)

A、现场应急处置程序

B、事故应急处置程序

C、恢复生产程序

11、【单选题】作业地点粉尘中游离二氧化硅的含量，应每()年至少测定一次，每次测定的有效样品数应不少于三个。(A)

A、1

B、2

C、3

12、【单选题】依据《金属非金属矿山排土场安全生产规则》(AQ2005-2005)排土场作业区内烟雾、粉尘、照明等因素导致驾驶员视距小于()m，或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时，停止推土作业。

(A)

A、30

B、40

C、50

13、【单选题】断路器每相导电回路电阻的阻值很小，应用()方法测取。

(D)

A、将断路器跳合几次

B、手动合闸时去掉千斤顶

C、多次复测

D、取三次分散性最小的值的平均值

14、【单选题】依据《金属非金属矿山排土场安全生产规则》(AQ2005-2005),排土场最终境界()m内,应排弃大块岩石。(B)

A 10

B、20

C、30

15、【单选题】受排矿方式的影响,()式尾矿筑坝往往含细粒夹层较多,浸润线位置较高,故坝体稳定性较差。(A)

A、上游

B、下游

U中线

16、【单选题】坚硬矿岩采用单排或双排孔爆破,机械铲装作业台阶高度

应不大于()。(B)

A、5m

B、机械的最大挖掘高度的1.5倍

C、2.5m

17、【单选题】它是一种无色有臭鸡蛋味的气体，常积存于老碛的水塘中，若被搅动就有放出的危险，这种气体是()。(B)

A、二氧化硫

B、硫化氢

C、氮氧化物

18、【单选题】安全文化的操作步骤是()。(A)

A、建立机构、制定计划、培训骨干、宣传教育、努力实践

B、建立机构、培训骨干、制定计划、宣传教育、努力实践

C、宣传教育、建立机构、培训骨干、制定计划、努力实践

19、【单选题】安全评价中常用()和参照事故类别的方法进行分类。(A)

A、导致事故的直接原因

B、系统分析

C、导致事故的间接因素

20、【单选题】实施分期开采，安全平台宽度应不小于()m。(B)

A、10

B、15

C、12

21、【单选题】容易被水湿润的粉尘称为亲水性粉尘；否则称为()，对于后者，不宜采用湿式除尘器净化。(A)

A、疏水性粉尘

B、高分散性粉尘

U低分散性粉尘

22、【单选题】对本单位应急装备、应急队伍等进行评估，并结合本单位实际，加强应急能力建设。这部分工作内容是应急预案编写过程中()环节。(C)

A、资料搜集

B、危险源与风险分析

C、应急能力评估 23、【单选题】单相桥式整流脉动直流电压平均值为()。

(B)

A、 $0.45U^2$

B、 $0.9U^2$

C、 $1.17U^2$

D、 $2.45U^2$

24、【单选题】尾矿坝初期坝为土坝，为排除土坝坝体内渗水和保护坝体外坡脚，在土坝外坡脚设置()。(B)

A、钢筋佐挡土墙

B、排水棱体

U块石护坡

25、【单选题】推土机牵引车辆或其他设备时，推土机的行走速度符合安全规定的是()m/h。(A)

A、4

B、6

C、8

26、【单选题】断层分为()。(A)

A、隔水断层和透水断层

B、隔水断层和溶洞

C、透水断层和暗河

27、【单选题】易发生泥石流沟谷里的排土场，应建立泥石流观测站和专门的()。泥石流沟谷应定期进行剖面测量，统计泥沙淤积量，为排土场泥石流防治提供资料。(A)

A 气象站

B、水文观测站

C、地形测绘站

28、【单选题】某企业在生产经营活动中发生了死亡2人的生产安全事故。按《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故应在规定的时限内上报至()安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。(C)

A 国务院

B、省级机构

C、设区的市级机构 29、【单选题】根据《安全生产法》，生产经营单位的从业人员有依法

( ) 的权利，并应当履行安全生产方面的义务。

A、安全生产保障

B、同工同酬

C、按时休息

30、【单选题】根据《安全生产许可证条例》，( ) 属于企业取得安全生产许可证的条件之一。(C)

A、生产经营单位主要负责人必须具备相应的专业教育和学历证书

B、从业人员必须经过职业病鉴定

C、从业人员经安全生产教育和培训合格

31、【单选题】根据《生产安全事故应急预案管理办法》(2009)，生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织( ) 次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。

(A)

A、一

B、二

C、三

32、【单选题】根据有关事故统计报告的规定，除道路交通、火灾和水上交

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/767133042116006154>