


2010-2023 历年浙江省五校高三第一次联考 地理试卷（带解析）

第1卷

一. 参考题库(共 25 题)

1. 下图为我国某区域 7 月等温线分布图。图中甲、乙两处气温的数值范围和主要原因正确的是



- A. 甲：8-16°C，太阳辐射较强
- B. 乙：16-24°C，夏季风影响
- C. 甲：0-8°C，海拔较高
- D. 乙：8-16°C，纬度较高

2. 下图示意北美洲北部某月两条等温线的分布状况，据此回答下列各题。




【小题 1】导致甲、乙两处等温线发生明显弯曲的主导因素分别是

- A. 海陆分布洋流性质
- B. 地形地势洋流性质
- C. 地形地势海陆分布
- D. 海陆分布地形地势

【小题 2】两条等温线在图示地区出现的月份，下列地理事物的说法正确的是

- A. 孟买至广州的航海线路顺风顺水
- B. 澳大利亚东南部农民忙着播小麦
- C. 马达加斯加岛西侧河流正值汛期
- D. 智利圣地亚哥森林火险等级较低

3.某年 10 月 23 日，徐老师在手机上打开了“天气通”软件，看到其所居住的我国某城市的部分天气资料（下图），据此回答下列各题。



【小题 1】根据图示信息，下列说法正确的是


- A. 在图示时段气温日较差先减小后增大
- B. 据风向来看低压系统反复经过该城市
- C. 10 月 21~22 日该城市气压可能先下降后上升
- D. 10 月 22 日夜晚该城市可能正在经历锋线过境

【小题 2】根据图示信息，徐老师居住的城市可能是


- A. 北京
- B. 成都
- C. 海口
- D. 上海

4. (18 分) 根据下面材料，完成下列各题。

材料一 南美洲西北部 A 国等高线地形图（下图）。



材料二 A 国两城市波哥大与基布多各月降水量 (mm) 对比 (下图)。




(1) 比较 A 国东部与西部河流水系特征的差异。(6 分)

(2) 基布多与波哥大的年降水量存在明显差异，试分析其成因。(8 分)

(3) A 国是仅次于荷兰的世界第二大鲜切花出口国，该国相对于荷兰生产鲜切花的有利条件有____、____。(4 分)

5. 下图为我国“某山地海拔高度与降水关系示意图”。读图，完成下列小题。



【小题 1】该山地年降水量随海拔高度升高而减少的高度出现在（ ）

- A. 南坡 1500-2500 米
- B. 南坡 2500 米以上
- C. 北坡 500-2200 米
- D. 北坡 2200 米以上


【小题 2】甲河属于（ ）

- A. 长江流域
- B. 淮河流域
- C. 黄河流域
- D. 珠江流域

【小题 3】乙河谷从成因来讲，属于（ ）

- A. 流水侵蚀谷
- B. 冰川谷
- C. 风力侵蚀谷
- D. 断层谷

6.盛行风向转变指数公式： $IS = (F_1 - F_7) + (F'_7 - F'_1)$ ，其中 F_1 与 F_7 分别表示 1 月盛行风向频率和该风向在 7 月的频率， F'_7 与 F'_1 分别表示 7 月盛行风向频率和该风向在 1 月的频率。下图示意中国近地层盛行风向转变指数（IS）最大值的分布，据此回答下列各题。




【小题 1】图中 a 地北部闭合等值线内的“IS”最大值可能为

- A. 25
- B. 0
- C. -15
- D. -25

【小题 2】关于 a、b、c、d 四地“IS”最大值的说法正确的是

- A. a 地四周地形封闭，冬夏季风不能到达，因此 IS 最大值很小
- B. b 地海陆热力差异显著，冬夏季风明显，因此 IS 最大值很大
- C. c 地 IS 最大值较同纬度东部小，主因是植被茂密阻挡了季风
- D. d 地 IS 最大值较同经度北部大，主因是地形阻挡了东南季风

7.下图示意某地区通过钻探某一岩层得出的地质数据：黑点代表钻井位置，斜线左边数据代表井口所在地面海拔高度（单位：米），斜线右边数据代表该岩层层顶的埋藏深度（即距离地面的垂直距离，单位：米），据此回答下列各题。




【小题 1】关于甲、乙、丙、丁四地的说法正确的是

- A. 甲地地形坡度在四地中最缓
- B. 乙地地貌的形成以外力为主
- C. 丙地地下为良好的储油构造
- D. 丁地地貌的形成以内力为主

【小题 2】若该地区位于地中海沿岸，则降水最多的地点是

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 戊

8. 下图为北京市 2014 年 10 月 28 日 08 时至 11 月 2 日 08 时的露点温度及气压变化曲线。露点温度指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下，冷却到饱和时的温度，即空气中的水蒸气变为露珠时候的温度。读图回答下列小题。



【小题 1】从上图可以看出（ ）

- A. 气压越低，露点越高
- B. 30 日 8 时，北京气温高于 5.7℃
- C. 气压白天高，夜间低
- D. 水汽含量越高，露点温度越低

【小题 2】冷空气影响北京的大致时间是（ ）

- A. 30 日 8 时
- B. 31 日 8 时
- C. 1 日 8 时
- D. 2 日 8 时

9.下表列出了四个世界著名“硅谷”（美国旧金山、日本筑波、德国慕尼黑、印度班加罗尔）的气候资料，据此回答下列各题。

地点	
气温（℃）	
降水量（mm）	
一月	
七月	
一月	
七月	
全年	
①	
21.3	
23.9	
1	
106	
905	
②	
9.3	
17.1	
110.5	
0.8	
500.4	
③	

5.2
25.2
48.6
161.5
1467
④
-1.5
17.5
50
120
959

【小题 1】四个“硅谷”中，位于板块交界处附近的有

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个

【小题 2】四个“硅谷”中，输送水汽的主要盛行风向与其它三个不同的是

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④

【小题 3】有关四个“硅谷”发展高科技产业条件的说法正确的是

- A. ①地受益于与美国硅谷时差的适到好处，与美国协同发展软件业
- B. ②地背靠科技力量发达的世界级大都市，但国内的市场不够广阔
- C. ③地拥有世界上最先进的科研管理经验，高新技术产业起步最早
- D. ④地依托鲁尔区高科技产业的雄厚基础，微电子产业大规模发展

10.每年 5 月 28 日日落时，阳光洒满曼哈顿所有近东西向的街道，呈现一幅壮观的“悬日”景象。（左图为曼哈顿街道示意图，右图拍摄于左图 M 地）。回答下列小题。



【小题 1】5 月 28 日傍晚，站在十字街口，若想看到悬在街道尽头的落日应面向（ ）

- A. 东北
- B. 东南
- C. 西北
- D. 西南

【小题 2】下列时间到达曼哈顿的游客，有可能在日出时看到“曼哈顿悬日”的是（ ）

- A. 1 月 8 日
- B. 7 月 12 日
- C. 10 月 10 日
- D. 12 月 17 日

11. 圣托里尼是希腊大陆东南 200 公里爱琴海上的火山岛，位于 $36^{\circ}23'N$ 、 $25^{\circ}27'E$ ；岛上分布着特别的黑砾滩和黑沙滩，典型的阳光、蓝天、碧海风光，以及特有的白房子景观。回答下列问题。（16 分）



圣托里尼岛等高线地形图

- (1) 请简述圣托里尼最大岛屿东西两侧海岸的地形特征差异。(4 分)
- (2) 岛上建有港口和机场，请分别说出它们选址的主要自然条件。(6 分)
- (3) 试分析“黑砾滩和黑沙滩，典型的阳光、蓝天，以及特有的白房子”这些景观形成的原因。(6 分)

12.读甲乙两地地理位置及气候资料，回答下列小题。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
甲
降水量
116
105
55.5
49.2


50.2
25.4
63.8
85.9
99.6
222
343
365
月均温
26.1
26.9
28
29.4
30.5
30.6
30.1
29.9
29.6
28.2
26.7
26.1
乙
降水量
58.2
72.7
128
245.6
392.4
184.9
121.9
119.5
245.4
365.4
414.4
175.3
月均温
26.6
26.9
27.7
28.2
28.3
27.9
27.6
27.6

27.5

27

26.7

26.6



【小题1】对甲、乙两地的判断正确的是（ ）

- A. 甲地夏半年受海洋影响大
- B. 甲地纬度较高，年均温较低
- C. 乙地冬半年受海洋影响大
- D. 乙地的年降水量多于甲地


【小题2】下列选项中，气温与降水的分布特点与乙地最相似的是（ ）

- A. 孟买
- B. 新加坡
- C. 伦敦
- D. 罗马

【小题3】根据图示信息可以判断出（ ）

- A. 两河流汛期均出现在夏半年
- B. ②河的流向为自西向东
- C. ①河冬半年易出现凌汛现象
- D. 流速①河较②河慢

13.下图为某国南部农业土地利用类型分布图，①、②、③、④四图例分别代表该国除谷物种植用地以外的其它四种农业土地利用类型，据此回答下列各题。




【小题 1】①、②、③、④代表的农业土地利用类型分别是

- A. 林地牧草地基本未利用地经济作物用地
- B. 牧草地林地经济作物用地基本未利用地
- C. 基本未利用地经济作物用地林地牧草地
- D. 经济作物用地基本未利用地牧草地林地

【小题 2】下列属于该地区盛产的主要粮食作物与经济作物的是

- A. 小麦可可
- B. 水稻亚麻
- C. 玉米甘蔗
- D. 小麦黄麻

14.下图为澳大利亚某地临近海岸线的“岩塔荒漠”景观，许多石灰岩塔坐落在漫漫黄沙之中。环顾这片黄沙的周边，却有不少绿色植物。再细细追踪，这片沙地上还发现了硬叶林的古遗迹。据此回答下列各题。




【小题 1】“岩塔荒漠”景观的形成过程可能为

- A. 固结成岩—内力抬升—流水溶蚀—海浪沉积
- B. 固结成岩—内力抬升—风化侵蚀—风力沉积
- C. 固结成岩—流水溶蚀—内力抬升—海浪沉积
- D. 固结成岩—风化侵蚀—内力抬升—风力沉积

【小题 2】“岩塔荒漠”景观最有可能出现在右图澳大利亚的


- A. ①地
- B. ②地
- C. ③地
- D. ④地

15.下图为我国 10 月 29 日 20 时-30 日 20 时全国降水量预报图，读图回答。（16 分）




- (1) 说出霜冻线 A、B 分布特征差异的主导因素：A__， B__。（4 分）
- (2) 简述①处霜冻线向北凸出的原因。（4 分）
- (3) 简要分析②区域未出现霜冻的原因。（4 分）
- (4) 造成长江流域此次降水的锋面系统是__，请在图中画上锋线并标明锋面符号。（4 分）

16.图甲为我国某区域示意图，图乙为左图虚线框内地区的遥感影像，图丙、图丁分别为图乙中 A、B 两地的景观图。读图回答。（18 分）




图甲



图乙




图丙 绿洲



图丁 风力发电场

- (1) 简述图中疏勒河区别于钱塘江的水文特征。(4分)
- (2) 描述图2区域内绿洲的分布特点并简析其原因。(6分)
- (3) 玉门是新中国第一个石油工业基地，曾被誉为“中国石油工业的摇篮”。1996年，玉门开始发展风电，并逐渐发展成玉门继石油之后的第二大支柱产业，成为新的经济增长点。试分析玉门大力开发风能的原因。(8分)

17. 下图示意 42°N 附近我国某山地北坡自然带谱，据此回答下列各题。




【小题 1】该山地 1800 米以上的岳桦林是一种匍匐状生长的森林，以下不属于其生长习性的是

- A. 耐旱
- B. 耐寒
- C. 抗风
- D. 耐贫瘠

【小题 2】甲、乙为两大著名水体，关于它们的说法正确的是

- A. 甲湖的成因与云南昆明滇池类似
- B. 甲湖及其周边冬季不适合开展冰雪运动
- C. 乙河的补给水源主要来自于甲湖
- D. 乙河流域地区交通运输方式以铁路为主

18.下图示意甲、乙两地每天的正午太阳高度之差（ ΔH ）在一年中的变化情况，据此回答下列各题。



【小题 1】甲、乙两地的纬度值可能是

- A. 20°N 、 20°S
- B. 10°S 、 30°N
- C. 27°N 、 13°S
- D. 15°S 、 25°N

【小题 2】依照上题结论，下列说法正确的是

A. ②时甲地正午太阳高度达一年中最大值

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/768121036125007032>