

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300 题)

1、式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

【答案】： C

2、计算机利用电话线上网时，需使用数字信号来调制载波信号的参数，才能远距离传输信息。所用的设备是_____。

- A. 调制解调器
- B. 多路复用器
- C. 编码解码器
- D. 交换器

【答案】： A

3、下面关于 Windows 操作系统多任务处理的叙述中，错误的是_____。

- A. 每个任务通常都对应着屏幕上的一个窗口
- B. 用户正在输入信息的窗口称为活动窗口，它所对应的任务称为前台任务
- C. 前台任务只有 1 个，后台任务可以有多个
- D. 前台任务可以有多个，后台任务只有 1 个

【答案】： D

4、下列属于系统软件的是_____。

- A. Google 搜索引擎
- B. Photoshop
- C. Office 系列软件
- D. SQL

Server

【答案】：D

5、下列关于程序设计语言的叙述，正确的是_____。

- A. 高级语言就是自然语言
- B. Java 语言具有平台独立性，用它编写的程序与机器无关
- C. 机器语言与计算机硬件关系密切，用它编写的程序具有较好的可移植性
- D. 无论用哪种程序设计语言编写的程序，都需要经过相应语言处理系统的翻译才可在计算机上执行

【答案】：B

6、长度为 1 个字节的二进制整数，若采用补码表示，且由五个“1”和 3 个“0”组成，则可表示的最小十进制整数为_____。

- A. -120
- B. -113
- C. -15
- D. -8

【答案】：B

7、计算机网络按其所覆盖的地域范围，一般可分为_____。

- A. 局域网、广域网和万维网
- B. 局域网、广域网和互联网
- C. 局域网、城域网和广域网
- D. 校园网、局域网和广域网

【答案】：C

8、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是_____。

- A. 数据传输速率
- B. 盘片厚度
- C. 缓冲存储器大小
- D. 平均存取时间

【答案】：B

9、单位用户和家庭用户可以选择多种方式接入因特网，下列有关因特网接入技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 单位用户可以经过局域网而接入因特网
- B. 家庭用户可以选择电话线、有线电视电缆等不同的传输介质及相关技术接入因特网
- C. 家庭用户目前还不可以通过无线方式接入因特网
- D. 不论用哪种方式接入因特网，都需要因特网服务提供商（ISP）提供服务

【答案】： C

10、在 Word 2003 中，A 和 B 是两个格式不同的段落，若从 A 段落中选择部分文字复制并插入到 B 段落，则_____。

- A. 被复制到 B 段落中的文字将变成与 B 段落其他文字相同的字体
- B. 被复制到 B 段落中的文字字体不变
- C. B 段落的格式变为 A 段落的格式
- D. A 段落的格式变为 B 段落的格式

【答案】： B

11、广域网是一种跨越很大地域范围的计算机网络。下列关于广域网的叙述，正确的是_____。

- A. 广域网是一种公用计算机网，所有计算机可以无条件地接入广域网
- B. 广域网像很多局域网一样按广播方式进行通信
- C. 广域网使用专用的通信线路，数据传输速率很高
- D. 广域网能连接的计算机数目几乎不受限制，也能将相距任意距离的计算机互相连接起来

【答案】： D

12、局域网的特点之一是使用专门铺设的传输线路进行数据通信，目前以太网在室内使用最多的传输介质是_____。

- A. 同轴电缆
- B. 无线电波
- C. 双绞线
- D. 光纤

【答案】： C

13、数字图像的获取步骤大体分为四步，以下顺序正确的是_____。

- A. 扫描分色量化取样
- B. 分色扫描量化取样
- C. 扫描分色取样量化
- D. 量化取样扫描分色

【答案】： C

14、 下列关于算法和数据结构的叙述，错误的是

- A. 一个问题的解决往往有多种不同的算法
- B. 算法和数据结构是设计与编写程序时首先要考虑的两个方面
- C. 算法是问题求解规则的一种过程描述，它必须有输入，但可以有输出
- D. 数据结构主要研究数据的逻辑结构、存储结构以及在这些数据结构上定义的运算

【答案】： C

15、CPU 的性能主要表现在程序执行速度的快慢，_____是决定 CPU 性能优劣的重要因素之一。

- A. 内存容量的大小
- B. 功耗的大小
- C. 主频的高低

D. 价格

【答案】：C

16、为了确保跨越网络的计算机能正确地交换数据，它们必须遵循一组共同的规则和约定，这些规则和约定称为_____。

A. 网络操作系统 B. 网络通信软件 C. OSI 参考模型 D.

通信协议

【答案】：D

17、计算机硬件往往分为主机与外设两大部分，下列存储器设备中_____属于主机部分。

A. 硬盘存储器 B. 软盘存储器 C. 内存储器 D. 光盘存储器

【答案】：C

18、芯片组集成了主板上的几乎所有控制功能，下列关于芯片组的叙述，错误的是_____。

A. 主板上所能安装的内存条类型由芯片组决定
B. 芯片组由超大规模集成电路组成
C. 如今的芯片组已标准化，同一芯片组可用于不同类型的 CPU
D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】：C

19、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

A. 二进制数 1100010
B. 十进制数 65
C. 八进制数 77
D. 十六进制数 45

【答案】：C

20、在广域网中，计算机需要传送的数据必须预先划分成若干_____后，才能在网上进行传送。

A. 比特
B. 字节
C. 比特率
D. 分组（包）

【答案】：D

21、打印机的打印分辨率一般用 dpi 作为单位，dpi 的含义是_____。

- A. 每厘米可打印的点数.
- B. 每平方厘米可打印的点数
- C. 每英寸可打印的点数
- D. 每平方英寸可打印的点数

【答案】： C

22、下列关于 Windows 文件和文件夹的叙述，错误的是_____。

- A. 在一个文件夹下，不能存在两个同名的文件夹
- B. 在一个文件夹下，可包含一个与之同名的文件夹
- C. 文件夹下可包含文件和文件夹
- D. 如果某个文件或文件夹被误删除，无法用编辑菜单中的“撤销删除”选项恢复

【答案】： D

23、在 Word 2003 中，删除文档的一个段落标记，将前后两段文字合并成一个段落，原段落内容的字体格式将_____。

- A、变成前一段落得格式
- B、变成后一段落得格式
- C、没有变化
- D、两段的格式都变成系统默认格式

【答案】： C

24、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在_____中。

- A. 运算器
- B. 存储器
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： B

- 25、在 Word 2003 中，下列关于脚注、尾注和批注的叙述，错误的是
- A. 脚注、尾注和批注都可通过执行“插入”菜单的相应命令实现
 - B. 通常尾注位于页面底端，脚注位于文档结尾
 - C. 通常批注位于页面右侧，供读者参考
 - D. 脚注、尾注均可修改字体大小

【答案】： B

- 26、如果显示器 R、G、B 三个基色分别使用 6 位、6 位、4 位二进制来表示，则该显示器可显示颜色的总数是_____种。

A. 16 B. 256 C. 65536 D. 16384

【答案】： C

- 27、信息技术可以帮助扩展人们信息器官的功能，例如，使用_____最能帮助扩展大脑的功能。

A. 控制技术 B. 通信技术 C. 计算与存储技术 D. 显示技术

【答案】： C

- 28、下列关于光盘存储器的叙述，错误的是_____。

- A、BD 的存储容量大于 DVD 的存储容量
- B、CD-R 是一种只能读不能写的光盘存储器
- C、CD-RW 是一种既能读又能写的光盘存储器
- D、DVD 光驱也能读取 CD 光盘上的数据

【答案】： B

- 29、黑白图像或灰度图像的像素有_____个亮度分量。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】： A

- 30、CPU 执行指令需要数据时，数据搜索的顺序是

A. cache、DRAM、硬盘 B. DRAM、cache、硬盘

C. DRAM、硬盘、cache D. 硬盘、DRAM、cache

【答案】：A

31、在 PowerPoint 2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下_____ 可以从第一张幻灯片开始放映。

- A. 单击“视图”菜单下的“幻灯片放映”命令项
- B. 单击“视图”工具栏上的“幻灯片放映”按钮
- C. 单击“幻灯片放映”菜单下“观看放映”命令项
- D. 在“资源管理器”中，右击演示文件，在快捷菜单中选择“显示”命令

【答案】：B

32、很长时间以来，在求解科学与工程计算问题时，人们往往首选_____ 作为程序设计语言。

- A. FORTRAN B. PASCAL C. Java D. C++

【答案】：A

33、PAL 制式的彩色电视信号传输时采用 YUV 颜色模型，其中 U 是

- A. 饱和度 B. 对比度 C. 亮度 D. 色度

【答案】：D

34、应用软件分为通用应用软件和定制应用软件两类，下列软件中全部属于通用应用软件的是_____ 。

- A. WPS、Windows、Word
- B. PowerPoint、MSN、UNIX
- C. ALGOL、Photoshop、FORTRON
- D. PowerPoint、Photoshop、Word

【答案】：D

35、目前我国还在广泛使用的 GSM（全球通）手机属于_____移动通信。

- A. 第一代 B. 第二代 C. 第三代 D. 第四代

【答案】： B

36、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果 B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索 C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索 D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

37、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是_____。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系
B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容
D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】： C

38、 计算机网络的拓扑结构主要取决于它的_____。

- A. 资源子网 B. FDDI 网 C. 通信子网 D. 城域网

【答案】： C

39、 在 Word 2000 文档编辑过程中突然断电，用户又未保存文档，则输入的内容_____。

- A. 全部由系统自动保存 B. 可以部分保存在内存中
C. 全部没有保存 D. 是否保存根据用户事先的设置而定

【答案】： D

40、交换式以太网是最常用的一种局域网，其数据传输速率目前主要有三种，下列_____不属于其中一种。

A. 56Kb/s B. 10Mb/s C. 1Gb/s D. 100Mb/s

【答案】：A

41、计算机在进行以下运算时，高位的运算结果可能会受到低位影响的是_____操作。

A 两个数作“逻辑加” B 两个数作“逻辑乘” C 对一个数作按位“取反” D 两个数“相减”

【答案】：D

42、在 Windows 中，若“菜单”选项后带有符号“▼”，则表示该选项_____。

A. 处于有效状态 B. 执行时有对话框 C. 有下级子菜单
D. 不能执行

【答案】：C

43、下面关于台式 PC 机主板的叙述中，错误的是_____。

A. 主板上通常包含 CPU 插座和芯片组
B. 主板上通常包含存储器（内存条）插槽和 ROMBIOS
C. 主板上通常包含 PCI 插槽
D. 主板上通常包含 IDE 插座和与之相连的光驱

【答案】：D

44、两台 PC 机利用电话线传输数据时必须使用的设备是_____。

A、集线器 B、交换机 C、调制解调器 D、路由器

【答案】：C

45、若台式 PC 机需要插接一块无线网卡，则网卡应插入到 PC 机主板上的_____内。

- A. 内存插槽 B. PCI 或 PCI-E 总线扩展槽 C. SATA 插口 D. IDE 插槽

【答案】： B

46、在 Excel 2003 中，若某一单元格中键入的数值位数超过了 11 位，则该数值将_____显示。

- A、减少位数后 B、以 16 进制形式
C、四舍五入后 D、以科学技术法的形式

【答案】： D

47、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是_____。

- A. BT 下载
B. Skype 网络电话
C. 电子邮件
D. 迅雷下载

【答案】： C

48、下列关于 CPU 的叙述，正确的是_____。

- A. 能直接读取硬盘上的数据 B. 能直接与内存储器交换数据
C. 由存储器、运算器和控制器组成 D. 不同公司生产的 CPU 指令系统均互相兼容

【答案】： B

49、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换 B. 报文交换 C. 分组交换 D. 自定义交换

【答案】： C

50、下列不属于声卡功能的是_____。

- A. 将声波转换为电信号 B. 波形声音的重建
C. MIDI 声音的输入 D. MIDI 声音的合成

【答案】：A

51、下列关于算法和程序的叙述中，错误的是_____。

- A. 程序就是算法，算法就是程序
- B. 求解某个问题的算法往往不止一个
- C. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- D. 为实现某个算法而编写的程序可以有多个

【答案】：A

52、下面关于 Windows 操作系统多任务处理的叙述中，错误的是_____。

- A. 每个任务通常都对应着屏幕上的一个窗口
- B. 用户正在输入信息的窗口称为活动窗口，它所对应的任务称为前台任务
- C. 前台任务只有 1 个，后台任务可以有多个
- D. 前台任务可以有多个，后台任务只有 1 个

【答案】：D

53、PC 机中存放基本输入/输出系统(BIOS)的器件是

- A. RAM
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. 寄存器

【答案】：B

54、一台计算机中采用多个 CPU 的技术称为“并行处理”。采用并行处理的目的是为了

- A. 提高计算机的处理速度
- B. 扩大计算机的存储容量
- C. 降低单个 CPU 的成本
- D. 降低单个 CPU 的功耗

【答案】：A

55、下面列出的四种半导体存储器中，属于非易失性存储器的是_____。

- A. SRAM
- B. DRAM
- C. Cache
- D. FlashROM

【答案】：D

56、实施逻辑加运算 $1010 \vee 1001$ 后的结果是_____。

A. 1000 B. 0001 C. 1001 D. 1011

【答案】：D

57、下列关于 Excel 2003 工作表的叙述，正确的是_____。

- A. 工作表自动带有表格线，用户不做设置也可在打印时输出表格线
- B. 可通过设置打印区域只打印工作表中的部分内容
- C. 合并后的单元格内不可添加斜线
- D. 表格边框的颜色只能为黑色

【答案】：B

58、无线网卡产品形式有多种，通常没有下列_____的产品形式。

- A. PCI 无线网卡
- B. USB 无线网卡
- C. 集成无线网卡
- D. PS/2 无线网卡

【答案】：D

59、在公共服务性场所，提供给用户输入信息最适用的设备是_____。

- A. USB 接口
- B. 软盘驱动器
- C. 触摸屏
- D. 笔输入

【答案】：C

60、在 Excel 2003 中，要使表格的前几行信息（如表头标题行）不随滚动条的移动发生变化，可以使用“_____”命令实现。

- A. 拆分
- B. 冻结窗格
- C. 新建窗口
- D. 重排窗口

【答案】：B

61、十进制数 241 转换成二进制数是_____.

- A. 10111111
- B. 11110001
- C. 11111001
- D. 10110001

【答案】： B

62、为了避免主机域名重复，因特网的名字空间划分为许多不同的域。指向政府部门站点的域名常采用_____。

- A、 com
- B、 edu
- C、 gov
- D、 net

【答案】： C

63、在 PowerPoint 2000 中，关于在幻灯片中插入的声音的描述，正确的是_____。

- A. 放映到该幻灯片时会自动播放
- B. 放映到该幻灯片时不会自动播放，必须单击声音标记才会播放
- C. 放映到该幻灯片时不会自动播放，必须双击声音标记才会播放
- D. 放映到该幻灯片时是否自动播放，取决于插入声音时对播放方式的设置

【答案】： D

64、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____.

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】： B

65、现在许多智能手机都具有_____，它兼有键盘和鼠标器的功能

。

- A. 操纵杆
- B. 触摸屏
- C. 触摸板
- D. 指点杆

【答案】： B

66、通过对信息资源的使用进行授权管理来实施的一种信息安全措施，属于_____。

- A. 数据加密
- B. 审计管理
- C. 身份认证
- D. 访问控制

【答案】： D

67、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】： C

68、下列关于高级程序设计语言中数据成分的叙述，错误的是_____

。

- A、数据的名称用标识符来命名
- B、数组是一组相同类型数据元素的有序集合
- C、指针变量中存放的是某个数据对象的地址
- D、程序员不能自己定义新的数据类型

【答案】： D

69、用户购买了一个商品软件，通常意味着得到它的

- A. 版权
- B. 使用权
- C. 修改权
- D. 拷贝权

【答案】： B

70、WWW 为人们提供了一个海量的信息库，为了快速地找到需要的信息，大多需要使用搜索引擎。下面_____不是搜索引擎。

- A. Google B. 百度 C. Adobe D. 搜搜

【答案】：C

71、用户电话拨号上网时必须使用 MODEM，其主要功能是完成_____。

- A. 数字信号的调制与解调
B. 数字信号的运算
C. 数字信号的整形与放大
D. 数字信号的打包与拆包

【答案】：A

72、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
B. 十进制数 65
C. 八进制数 77
D. 十六进制数 45

【答案】：C

73、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源
B. 及时对硬盘中的数据进行整理
C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响
D. 工作时防止硬盘受震动

【答案】：C

74、像素深度为 6 位的单色图像中，不同亮度的像素数目最多为_____个。

- A. 64 B. 256 C. 4096 D. 128

【答案】：A

75、PC 机正在工作时，若按下主机箱上的 Reset(复位)按钮，PC 机将立即停止当前工作，转去重新启动计算机，此时计算机首先执行的是_____程序。

- A. 应用程序保护
- B. BIOS
- C. CMOS 设置
- D. Windows

【答案】： B

76、集线器是构建以太网的核心设备，以下关于集线器的叙述中错误的是_____。

- A. 一个以太网中只能使用一台集线器
- B. 集线器使以太网的构建和维护非常方便
- C. 集线器能放大信号，起着中继器的作用
- D. 集线器的英文名词是 Hub

【答案】： A

77、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是_____。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽
- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信
- D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】： B

78、使用以太网交换机构建以太网与使用以太网集线器相比，其主要优点在于_____。

- A. 扩大网络规模
- B. 降低设备成本
- C. 提高网络带宽
- D. 增加传输距离

【答案】： C

79、操作系统能有效地分配内存空间为多个程序服务，该功能属于

- A. 处理器管理
- B. 存储管理
- C. 文件管理
- D. 设备管理

【答案】： B

80、下列网络应用中,采用对等模式工作的是_____.

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】： C

81、40. 在 Word 2003 中，若需要为当前正在编辑的文档设置保护措施，可执行“_____”菜单中的“选项”命令实现。

- A. 文件
- B. 工具
- C. 插入
- D. 编辑

【答案】： B

82、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____

- A. 只读光盘
- B. 随机存取光盘
- C. 只写一次式光盘
- D. 可擦写型光盘

【答案】： C

83、硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关，在其他参数相同的情况下，_____转速的硬盘存取速度最快。

- A. 10000 转/分
- B. 7200 转/分
- C. 4500 转/分
- D. 3000 转/分

【答案】： A

84、假定有关系 R 与 S，运算后结果为 W，若关系 W 中的元组既属于 R 又属于 S，则 W 为 R 和 S_____运算的结果。

- A、交 B、差 C、并 D、投影

【答案】： A

85、给局域网分类的方法很多，下列_____是按拓扑结构分类的。

- A. 有线网和无线网 B. 星型网和总线网 C. 以太网和 FDDI 网 D. 高速网和低速网

【答案】： B

86、负责管理计算机中的硬件和软件资源，为应用程序开发和运行提供高效率平台的软件是_____。

- A 操作系统 B 数据库管理系统 C 编译系统 D 实用程序

【答案】： A

87、在 Word 2003 中，下列关于页眉、页脚的叙述，错误的是_____。

- A、文档内容和页眉、页脚可以在同一窗口编辑
- B、文档内容和页眉、页脚将一起打印
- C、奇偶页可以分别设置不同的页眉、页脚
- D、页眉、页脚中也可以进行格式设置或插入剪贴画

【答案】： A

88、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在_____中。

A. 硬盘 B. BIOSROM C. RAM D. CPU

【答案】： B

89、SQL 语言的 SELECT 语句中，说明选择操作的子句是_____。

A. SELECT B. FROM C. WHERE D. GROUP BY

【答案】： C

90、语言处理程序的作用是把高级语言程序转换成可在计算机上直接执行的程序。下面不属于语言处理程序的是_____。

A 汇编程序 B 解释程序 C 编译程序 D 监控程序

【答案】： D

91、以下_____光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

A. CD-RW
B. DVD-ROM
C. CD-R
D. CD-ROM

【答案】： C

92、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。

A. 011
B. 100
C. 101
D. 110

【答案】： D

93、操作系统是现代计算机必不可少的系统软件之一。下列关于操作系统的叙述，错误的是_____。

A、Linux 操作系统是由美国 Linux 公司开发的
B、UNIX 操作系统是一种的多用户分时操作系统，可用于 PC 机
C、目前 Windows XP 操作系统有多个不同版本
D、Windows Server 2003 操作系统属于网络操作系统

【答案】： A

94、下列关于集成电路的说法中，错误的是_____。

- A. 集成电路是现代信息产业的基础之一
- B. 集成电路大多使用半导体材料制作而成
- C. 集成电路的特点是体积小、重量轻、可靠性高
- D. 集成电路的工作速度与其晶体管尺寸大小无关

【答案】： D

95、简单文本也叫纯文本，在 Windows 操作系统中其文件后缀名为_____。

- A. .txt
- B. .doc
- C. .rtf
- D. .html

【答案】： A

96、在 ASCII 编码中，字母 A 的 ASCII 编码为 41H，那么字母 f 的 ASCII 编码为_____。

- A. 46H
- B. 66H
- C. 67H
- D. 78H

【答案】： B

97、在 Word 2003 的单元格数据输入过程中，出现错误信息“#NUM!”，该错误信息的含义为_____。

- A、除零错误
- B、引用了非法单元格
- C、使用了不正确的数字
- D、使用了不正确的参数或运算符

【答案】： C

98、下列有关网络两种工作模式（客户/服务器模式和对等模式）的叙述中，错误的是_____。

- A. 近年来盛行的“BT”下载服务采用的是对等工作模式
- B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过重而导致整体性能下降
- C. WindowsXP 操作系统中的“网上邻居”是按客户/服务器模式工作的
- D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器

【答案】： C

99、 在 Windows 系统中，如要表示 ABCDE.FG，ABCDE.XYZ，ABDDE.C，AB.ABC 中的前三个文件名，应使用_____。

- A. DE.???
- B. AB?DE.*
- C. AB*DE.?
- D. AB*. *

【答案】： B

100、下列关于 IC 卡的叙述中，错误的是_____。

- A. IC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡
- B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡
- C. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡
- D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于接触式 IC 卡

【答案】： D

101、已知学生关系：学生（学号、姓名、年龄、住址），若有 SQL 查询语句：SELECT 姓名，年龄 FROM 学生 WHERE 住址=‘江苏’，则该语句对学生关系进行了_____操作。

- A. 交和选择
- B. 投影和选择
- C. 选择和连接
- D. 连接和投影

【答案】： B

102、在 Windows 操作系统中，进行“粘帖”操作后，剪贴板中的内容_____。

- A. 变成了同类型的空白文档文件
- C. 被系统默认的文件换掉了

- B. 保持不变
- D. 被自动清除

【答案】： B

103、下列哪部分不属于 CPU 的组成部分_____。

- A. 控制器
- B. BIOS
- C. 运算器
- D. 寄存器

【答案】： B

104、WWW 网采用_____技术组织和管理信息（网页），使之构成一个遍布全球的信息网络。

- A. 动画
- B. 电子邮件
- C. 快速查询
- D. 超文本和超媒体

【答案】： D

105、下列各类存储器中，_____在断电后其中的信息不会丢失。

- A. 寄存器
- B. Cache
- C. FlashROM
- D. DDRSDRAM

【答案】： C

106、十进制数“—52”用 8 位二进制补码表示为_____。

- A. 11010100
- B. 10101010
- C. 11001100
- D. 01010101

【答案】： C

107、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存取速度最快的是_____。

- A. Cache
- B. DRAM
- C. 硬盘
- D. 光盘

【答案】： A

108、打印机可分为针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等，其中激光打印机的特点是_____。

- A. 高精度、高速度
- B. 可方便地打印票据
- C. 可低成本地打印彩色页面
- D. 价格最便宜

【答案】： A

109、 下列关于计算机软件的叙述，错误的是

- A. 我国的软件著作权受《中华人民共和国著作权法》保护
- B. 拥有软件许可证的用户，可以复制销售该软件
- C. 未经软件著作权人同意，复制使用其软件的行为是侵权行为
- D. 用户购买某软件后，便拥有了该软件的使用权

【答案】： B

110、 若某带符号整数的 8 位二进制补码为 11110001，则该整数对应的十进制数是

- A. -113
- B. -15
- C. 15
- D. 241

【答案】： B

111、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】： D

112、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】： D

113、以下关于 Excel 2000 的叙述中，错误的是

- A. 在某个单元格中按回车键后，下方相邻单元格成为当前单元格
- B. 若右侧单元格内容为空，则字符串超宽部分一直延伸到右侧单元格
- C. 若右侧单元格有内容，则字符串超宽部分隐藏，不在右侧单元格显示
- D. 在删除某一单元格时，右侧相邻单元格则自动成为当前单元格

【答案】：D

114、下列关于共享式以太网的说法，错误的是_____。

- A. 拓扑结构采用总线结构
- B. 数据传输的基本单位称为 MAC
- C. 以广播方式进行通信
- D. 需使用以太网卡才能接入网络

【答案】：B

115、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。A. IP 数据报格式由 IP 协议规定

- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】：D

116、信息系统中数据库的数据模型有_____。

- A. 网状模型、层次模型和关系模型
- B. 数字型、字母型和日期型
- C. 数学模型、概念模型和逻辑模型
- D. 用户模型、概念模型和存储模型

【答案】：A

117、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s

- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】：C

118、在 Excel2000 单元格中要输入字符串“008207”，正确的操作方法是

- A. 直接输入数字 008207
- B. 先输入空格，在输入 008207
- C. 在英文状态下，先输入单引号 " ' "，在输入数字 008207
- D. 先输入数字 008207，再输入空格

【答案】：C

119、在某声音的数字化过程中，使用 44.1KHz 的取样频率、16 位量化位数，则采集四声道的此声音一分钟需要的存储空间约为_____。

- A. 165.375MB
- B. 21.168MB
- C. 20.672MB
- D. 10.584MB

【答案】：C

120、下列有关网络两种工作模式（客户/服务器模式和对等模式）的叙述中，错误的是_____。

- A. 近年来盛行的“BT”下载服务采用的是对等工作模式
- B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过重而导致整体性能下降
- C. WindowsXP 操作系统中的“网上邻居”是按客户/服务器模式工作的
- D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器

【答案】：C

121、下列关于算法的叙述，正确的是

- 。
- A、算法的每一步操作必须有确切的含义，不允许有二义性
 - B、算法具有不确定性，一般程序可以对应多重算法
 - C、有些算法具有无穷性，它可以被计算机永远地执行下去
 - D、算法必须有输入，但可以没有输出

【答案】：A

122、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】：C

123、下列关于 PC 机 CPU 的叙述，错误的是_____。

- A. CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，担负着运行系统软件和应用软件的任务
- B. CPU 中包含若干寄存器，可以用来临时存放数据
- C. 所有 PC 机的 CPU 都具有相同的机器指令
- D. CPU 直接与内存储器连接，它所执行的指令及处理的数据都来自内存

【答案】：C

124、PC 计算机键盘上的 Shift 键称为_____。

- A. 回车换行键
- B. 退格键
- C. 换档键
- D. 空格键

【答案】：C

125、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中，正确的是_____。

- A. 无线路由器无需进行任何设置
- B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
- C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
- D. 登录无线局域网的 PC 机，可通过密码进行身份认证

【答案】：D

126、十进制数 213.75 转换成十六进制数是

- A. 5D.4B B. 5D.C C. D5.4B
D. D5.C

【答案】：D

127、下列关于丰富格式文本的叙述，错误的是

- A. Word、WPS 文档都是丰富格式文本
B. HTML、PDF 文档采用统一的格式控制符
C. 丰富格式文本通常可以插入图片、表格和超链接
D. 丰富格式文本可以进行排版并保留排版信息

【答案】：B

128、下列不属于数字通信系统性能指标的是_____

- A. 信道带宽 B. 数据传输速率 C. 误码率 D. 通信距离

【答案】：D

129、PC 机使用的芯片组大多由两块芯片组成，它们的功能主要是提供_____和 I/O 控制。

- A. 寄存数据
B. 存储控制
C. 运算处理
D. 高速缓冲

【答案】：B

130、转发表是分组交换网中交换机工作的依据，一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地，它必须获取数据包中的_____。

- A. 源地址 B. 目的地地址
C. 源地址和目的地地址 D. 源地址、目的地地址和上一个交换机地址

【答案】：C

131、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

A. SCSI B. PS/2 C. IDE 或 SATA D. IEEE1394

【答案】： C

132、交换式以太网是最常用的一种局域网，其数据传输速率目前主要有三种，下列_____不属于其中一种。

A. 56Kb/s B. 10Mb/s C. 1Gb/s D. 100Mb/s

【答案】： A

133、现代信息技术的内容主要包含_____。①微电子技术②机械制造技术③通信技术④计算机和软件技术

A. ①②③ B. ①③④ C. ②③④ D. ①②④

【答案】： B

134、Excel 属于_____软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】： A

135、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在_____中。

A. 硬盘 B. BIOSROM C. RAM D. CPU

【答案】： B

136、下列关于计算机病毒危害的叙述，错误的是

- A. 可能对硬件造成损坏
- B. 可能删除系统中一些重要的程序
- C. 可能破坏文件内容，造成磁盘上的数据丢失
- D. 计算机感染病毒后会立即遭到破坏

【答案】： D

137、在 Excel 2003 中，当单元格引用无效时，产生的错误提示信息是_____。

- A、 #Null! B、 #NUM! C、 #REF! D、 #VALUE!

【答案】： C

138、32 位二进制数用十六进制表示，需要的位数是

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

【答案】： D

139、文本编辑与排版操作的目的是使文本正确、清晰、美观，下列不属于文本编辑排版操作的是_____。

- A. 添加页眉和页脚
- B. 设置字体和字号
- C. 设置行间距，首行缩进
- D. 对文本进行数据压缩

【答案】： D

140、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于_____。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件

【答案】： B

141、在 Windows 中，下列关于屏幕保护程序的叙述，错误的是

。

- A、可以保障系统安全 B、可以设置口令
C、可以提高运行效率 D、可以减少屏幕的损耗

【答案】： C

- 142、 下列关于图像文件格式的叙述，错误的是
- A. BMP 是 Windows 环境中的一种标准图像格式
 - B. GIF 格式支持透明背景和动画，适合在网页中使用
 - C. JPEG 格式是苹果公司开发的一种工业标准，适用于因特网和数码相机
 - D. TIF 格式广泛应用于扫描仪和桌面印刷系统

【答案】： C

143、 目前流行的 iphone 手机采用的是数字视频压缩编码标准是_____。

- A. MPEG-1
- B. MPEG-2
- C. MPEG-4 ASP
- D. MPRG-4 AVC

【答案】： D

- 144、 下列关于关系数据库中关系规范化的叙述，错误的是
- A. 每个属性对应一个值域，不同属性不能有相同的值域
 - B. 所有的属性都应该是原子数据，不可再分
 - C. 不允许出现相同的元组
 - D. 元组的次序可以交换

【答案】： A

145、 对于下列 7 个软件：

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux，其中，_____均为操作系统软件。

- A. ①②③④
- B. ①②③⑤⑦
- C. ①③⑤⑥
- D. ①②③⑥⑦

【答案】： D

146、以下关于 Windows（中文版）文件管理的叙述中，错误的是_____。

- A. 文件夹的名字可以用英文或中文
- B. 文件的属性若是“系统”，则表示该文件与操作系统有关
- C. 根文件夹（根目录）中只能存放文件夹，不能存放文件
- D. 子文件夹中既可以存放文件，也可以存放文件夹，从而构成树型的目录结构

【答案】：C

147、在 Excel 2003 中，各运算符的运算优先级由高到低顺序为_____。

- A. 算术运算符、关系运算符、逻辑运算符
- B. 算术运算符、逻辑运算符、关系运算符
- C. 关系运算符、算术运算符、逻辑运算符
- D. 逻辑运算符、算术运算符、关系运算符

【答案】：A

148、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是_____。

- A. U 盘
- B. 存储卡
- C. 移动硬盘
- D. 磁带

【答案】：D

149、逻辑运算 $(01010011 \vee 00110110) \wedge 10101100$ 的结果是

- A. 00100100
- B. 10001000
- C. 10101100
- D. 10111110

【答案】：A

150、多媒体计算机系统中要表示、传输和处理大量的声音、图像甚至影像视频信息，其数据量之大是非常惊人的。因此，必须研究高效的技术。

- ①流媒体
 - ②数据压缩编码
 - ③数据压缩解码
 - ④图像融合
- A. ①和④
 - B. ②和③
 - C. ②和④

D. ③和④

【答案】：B

151、SQL 查询语句的形式为“Selec A from R where F”，其中 A、R、F、分别对应于_____。

- A. 列名或列表表达式、基本表或视图、条件表达式
- B. 视图属性、基本表、表的存储文件
- C. 列名或条件表达式、基本表、关系表达式
- D. 属性序列、表的存储文件、条件表达式

【答案】：A

152、目前超市中打印票据所使用的打印机属于_____。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

【答案】：C

153、在 PowerPoint 2000 中，下列关于大纲视图的描述错误的是_____。

- A. 在大纲视图中可以显示幻灯片缩略图
- B. 在大纲视图中可以显示图表
- C. 在大纲视图中可以显示全部的幻灯片编号
- D. 在大纲视图中可以显示演示文稿的文本内容

【答案】：B

154、下列关于计算机机器语言的叙述，错误的是_____。

- A、机器语言是用二进制编码表示的指令集合
- B、用机器语言编制的某个程序，可以在不同类型的计算机上直接执行
- C、用机器语言编制的程序难以维护和修改
- D、用机器语言编制的程序难以理解和记忆

【答案】： B

155、 成像芯片的像素数目是数码相机的重要性能指标，它与可拍摄的图像分辨率直接相关。若某数码相机的像素约为 320 万，它所拍摄的图像的最高分辨率为_____。

- A. 1 280×960
- B. 1 600×1 200
- C. 2 048×1 536
- D. 2 560×1 920

【答案】： C

156、在 Excel 2003 工作表中，已输入的数据如下图所示。若选中 D1 单元格，利用填充柄向下拖动到 D2 单元格，则 D2 单元格的值为_____。

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

【答案】： B

157、自 20 世纪 90 年代初开始，PC 机一直采用一种称为 PCI 的总线，它的工作频率 33MHz，可以用于连接中等速度的外部设备。当数据线宽度为 64 位时，其传输速度约为 _____。

A、33MB/s B、66MB/s C、133MB/s D、266MB/s

【答案】：D

158、A. Cache 和内存一样按地址访问
B.

Cache 中通常保存内存中部分内容的副本

C. Cache 的存取速度比主存储器的存取速度快

D. Cache 一般由 SRAM 组成

【答案】：A

159、下列关于我国家庭计算机用户接入互联网的几种方法中，速度最快的是 接入。

A、ADSL B、光纤接入网 C、电话拨号 D、有线电视网

【答案】：B

160、关于 PC 机主板上的 CMOS 芯片，下面说法中，正确的是_____

。

A. CMOS 芯片用于存储计算机系统的配置参数，它是只读存储器

B. CMOS 芯片用于存储加电自检程序

C. CMOS 芯片用于存储 BIOS，是易失性的

D. CMOS 芯片需要一个电池给它供电，否则其中的数据在主机断电时会丢失

【答案】：D

161、在某种进制的运算规则下，若 $5 \times 8 = 28$ ，则 $6 \times 7 =$

A. 210 B. 2A C. 2B D. 52

【答案】：B

162、衡量计算机网络中数据链路性能的重要指标之一是"带宽"。下面有关带宽的叙述中错误的是_____。

- A. 数据链路的带宽是该链路的平均数据传输速率
- B. 电信局声称 ADSL 下行速率为 2Mb/s，其实指的是带宽为 2Mb/s
- C. 千兆校园网的含义是学校中大楼与大楼之间的主干通信线路带宽为 1Gb/s
- D. 通信链路的带宽与采用的传输介质、传输技术和通信控制设备等密切相关

【答案】： A

163、我国同时使用了 TD-SCDMA、WCDMA 和 CDMA2000 三种 3G 移动通信标准，它们都使用了 CDMA 多路复用技术。CDMA 的准确名称是

- A. 码分多路寻址
- B. 时分多路复用
- C. 波分多路复用
- D. 频分多路复用

【答案】： A

164、在 PowerPoint 2000 的幻灯片浏览视图下，不能完成的操作_____。

- A. 删除幻灯片
- B. 编辑幻灯片
- C. 复制幻灯片
- D. 调整幻灯片位置

【答案】： B

165、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。A. IP 数据报格式由 IP 协议规定

- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】： D

166、关于比特的叙述，错误的是_____。

- A. 存储(记忆)1个比特需要使用具有两种稳定状态的器件
- B. 比特的取值只有“0”和“1”
- C. 比特既可以表示数值、文字、也可以表示图像、声音
- D. 比特既没有颜色也没有重量，但有大小

【答案】：D

167、 当 Word 系统启动后，总是带一个新的文档，该文档名默认为。

- A. 文档 B. 文档 1 C. Book1 D. 空白

【答案】： B

168、 某数码相机可拍摄分辨率为 2048×1024 的真彩色照片 500 张，这些照片未压缩时所占用的存储空间约为

- A. 1.5GB B. 2GB C. 3GB D. 24GB

【答案】： C

169、 若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的_____。

- A. 四倍
B. 二倍
C. 四分之一
D. 二分之一

【答案】： A

170、 若某单位的多台计算机需要安装同一软件，则比较经济的做法是购买该软件的

- A. 多用户许可证 B. 专利 C. 著作权 D. 多个拷贝

【答案】： A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/775304131322011203>