

医学骨科试题含答案

1、关于子宫形态描述正确的是

- A、子宫分头、体、尾三部分
- B、子宫与阴道相通，不与输卵管相通
- C、子宫颈全部被阴道包绕
- D、正常姿势为前倾前屈位
- E、非妊娠期子宫峡正常约 2cm 长

答案：D

2、肝门静脉收纳的范围不包括

- A、胆囊
- B、肝
- C、脾
- D、胰
- E、阑尾

答案：B

3、交感神经的低级中枢位于

- A、胸 2~腰 3 脊髓侧角
- B、胸 1~腰 4 脊髓侧角
- C、脑干内
- D、胸 1~腰 3 脊髓侧角
- E、骶 2~4 脊髓节段副交感核

答案：D

4、白内障是以下何结构发生混浊所致

- A、角膜
- B、晶状体
- C、玻璃体
- D、房水
- E、虹膜

答案：B

5、股三角内的结构不包括

- A、股神经
- B、股动脉
- C、股静脉
- D、淋巴结
- E、大隐静脉

答案：E

6、关于大肠的描述正确的是

- A、各部均有结肠带、结肠袋和肠脂垂
- B、盲肠为大肠的起始部，位于右髂窝
- C、结肠可分为升结肠、降结肠和横结肠
- D、直肠的会阴曲凸向后
- E、直肠骶曲凸向前

答案：B

7、手术中寻找胆囊动脉的部位是

- A、胆囊体的右侧
- B、胆囊体的左侧
- C、胆囊颈的右侧
- D、胆囊三角
- E、胆囊管的右侧

答案：D

8、肾的固定装置不健全时，肾可向何方游走

- A、向外侧
- B、向内侧
- C、向下方
- D、向两侧
- E、向前方

答案：C

9、基底核不包括

- A、尾状核
- B、豆状核
- C、屏状核
- D、杏仁体
- E、内囊

答案：E

10、颅中窝与眼眶相通的结构是

- A、眶上裂
- B、圆孔
- C、眶下裂
- D、棘孔
- E、卵圆孔

答案：A

11、肘关节主要的运动形式是

- A、内收
- B、外展
- C、旋内
- D、旋外
- E、屈伸

答案：E

12、以体表为标准的方位术语是

- A、内和外
- B、浅和深
- C、上和下
- D、内侧和外侧
- E、近侧和远侧

答案：B

13、女性腹膜腔积液，经阴道后穹穿刺诊疗，刺入的是哪个部位

- A、肝肾隐窝
- B、直肠子宫陷凹
- C、膀胱子宫陷凹
- D、直肠膀胱陷凹
- E、盲肠后隐窝

答案：B

14、关于右锁骨下动脉的描述正确的是

- A、起于主动脉弓
- B、起于头臂干
- C、于前斜角肌前方走行
- D、发出甲状腺上动脉
- E、该动脉的止血点在锁骨中点下方

答案：B

15、防止髋关节过度后伸的结构是

- A、股骨头韧带
- B、髂股韧带
- C、髂棘韧带
- D、髂结节韧带
- E、交叉韧带

答案：B

16、关于松果体的描述错误的是

- A、位于背侧丘脑后上方
- B、为椭圆形小体
- C、儿童时期比较发达
- D、成年后可形成钙化
- E、是后丘脑的组成部分

答案：E

17、视网膜感光 and 辨色最敏锐的部位

- A、脉络膜
- B、虹膜
- C、视神经盘
- D、中央凹
- E、视轴

答案：D

18、输精管结扎的常选部位是

- A、阴囊根部、睾丸后上方
- B、附睾尾部
- C、穿腹股沟处
- D、小骨盆入口处
- E、膀胱底后部

答案：A

19、关于闭孔动脉的描述正确的是

- A、是髂内动脉的脏支
- B、是髂内动脉的壁支
- C、穿梨状肌下孔至大腿
- D、营养大腿前群肌
- E、营养大腿后群肌

答案：B

20、关于头臂静脉的描述正确的是

- A、只有一条
- B、由两侧颈内静脉合成
- C、由颈内静脉与锁骨下静脉合成
- D、由两侧的锁骨下静脉合成
- E、在胸锁关节后注入上腔静脉

答案：C

21、身体直立时胸膜腔最低处为

- A、肋纵隔隐窝
- B、膈纵隔隐窝
- C、肋膈隐窝
- D、胸膜顶
- E、肝肾隐窝

答案：C

22、关于咽鼓管咽口的描述正确的是

- A、位于咽鼓管圆枕前上方
- B、位于下鼻甲后约 1cm 处
- C、平时保持开放状态，呈圆形或椭圆形
- D、开口于喉咽部的侧壁
- E、其周围有腭扁桃体

答案：B

23、直接连结叙述错误的是

- A、两骨间连接较牢固
- B、两骨间不活动或少许活动
- C、多见三种形式：纤维连结、软骨连结、骨性结合
- D、椎体之间的连结均为直接连结
- E、四肢骨之间的连结都是直接连结

答案：E

24、关节的辅助结构是

- A、关节囊、囊内韧带、囊外韧带
- B、关节囊、关节软骨、关节盘
- C、囊内韧带、囊外韧带、关节盘、关节唇
- D、关节软骨、关节盘、关节唇
- E、关节囊、关节面、关节盘

答案：C

25、不能使前臂旋转的的肌是

- A、肱二头肌
- B、肱肌
- C、旋前圆肌
- D、旋前方肌
- E、旋后肌

答案：B

26、正常受精卵形成的部位是

- A、输卵管漏斗
- B、输卵管壶腹
- C、输卵管峡
- D、子宫腔
- E、子宫颈管

答案：B

27、小儿麻痹症主要是因为损伤

- A、脊髓灰质后角
- B、脊髓前角运动神经元
- C、脊髓灰质侧角
- D、脊髓薄束、楔束
- E、脊髓丘脑束

答案：B

28、关于上肢浅静脉的叙述，正确的是

- A、头静脉沿前臂尺侧上行
- B、贵要静脉注入肘正中静脉
- C、头静脉沿肱二头肌外侧沟上行
- D、肘正中静脉是深静脉
- E、前臂肘正中静脉注入贵要静脉

答案：C

29、损伤后易引起喉狭窄的喉软骨是

- A、甲状软骨
- B、杓状软骨
- C、会厌软骨
- D、环状软骨
- E、气管软骨

答案：D

30、关于十二指肠大乳头的描述正确的是

- A、位于十二指肠水平部
- B、距中切牙 65cm
- C、位于十二指肠纵襞的上端
- D、是肝胰壶腹的开口
- E、其下方有十二指肠小乳头

答案：D

31、关于淋巴管的描述正确的是

- A、管径是均匀一致的
- B、始终与血管伴行
- C、存在于所有的器官组织内
- D、有大量瓣膜
- E、最终汇入右淋巴导管

答案：D

32、膀胱肿瘤、结核的好发部位是

- A、膀胱尖
- B、膀胱底
- C、膀胱体
- D、膀胱颈
- E、膀胱三角

答案：E

33、椎动脉的描述错误的是

- A、发自锁骨下动脉上壁
- B、向上穿第6至1颈椎横突孔
- C、经枕骨大孔入颅
- D、分支分布于脑和脊髓
- E、分布至脑的大部分

答案：E

34、关节囊内有肌腱通过的是

- A、肩关节
- B、肘关节
- C、桡腕关节
- D、髋关节
- E、膝关节

答案：A

35、鼓室的上壁为

- A、迷路壁
- B、颈静脉壁
- C、颈动脉壁
- D、乳突壁
- E、鼓室盖

答案：E

36、关于右淋巴导管的描述正确的是

- A、是全身最大的淋巴导管
- B、起于乳糜池
- C、右颈干汇入右淋巴导管
- D、收集人体右半身的淋巴
- E、注入右锁骨下静脉

答案：C

37、有关肝脏描述错误的是

- A、大部分位于右季肋区和腹上区，小部分延至左季肋区
- B、上界与膈穹隆相一致
- C、剑突下触不到
- D、下界成人一般不超出右肋弓下缘
- E、可分为方叶、尾状叶、肝右叶和肝左叶

答案：C

38、当肱骨外科颈骨折时易损伤

- A、正中神经
- B、腋神经
- C、桡神经
- D、尺神经
- E、肌皮神经

答案：B

39、听小骨位于

- A、鼓室内
- B、内耳道内
- C、蜗管内
- D、半规管内
- E、前庭内

答案：A

40、属于脊髓外形结构的是

- A、颈膨大
- B、后角
- C、前角
- D、中央管
- E、胶状质

答案：A

41、关于右心房的描述错误的是

- A、壁薄腔大
- B、右心耳内有许多梳状肌
- C、上壁有下腔静脉的开口
- D、构成心的右上部
- E、房间隔的下部有卵圆窝

答案：C

42、关于腹股沟管描述正确的是

- A、位于腹股沟韧带的下方
- B、腹股沟管浅环皮下环位于耻骨联合的下方
- C、腹股沟管深环腹环是腹外斜肌向外突出的口
- D、男性有精索通过
- E、经它伸入阴囊的疝为腹股沟直疝

答案：D

43、构成咽峡的结构是

- A、腭垂、两侧腭咽弓和舌根
- B、腭帆后缘、两侧腭咽弓和舌根
- C、软腭、两侧腭舌弓和舌根
- D、腭垂、腭帆后缘、两侧腭舌弓、腭咽弓和舌根
- E、腭垂、腭帆游离缘、两侧腭舌弓、舌根

答案：E

44、三个骨半规管有几个孔开口于前庭

- A、2
- B、3
- C、4
- D、5
- E、6

答案：D

45、关于面静脉的起止，正确的是

- A、起自眼上静脉
- B、起自外眦静脉
- C、起自眼下静脉
- D、注入颈内静脉
- E、注入颈前静脉

答案：D

46、发音困难、声音嘶哑、吞咽障碍是由于损伤

- A、三叉神经
- B、面神经
- C、舌咽神经
- D、舌下神经
- E、迷走神经

答案：E

47、关于第三脑室，正确的是

- A、经正中孔和外侧孔与蛛网膜下隙相通
- B、位于左右背侧丘脑和下丘脑之间
- C、是冠状位的裂隙
- D、经中脑水管与侧脑室相通
- E、第三脑室为端脑内结构

答案：B

48、下列属于内分泌腺器官的是

- A、前列腺
- B、甲状腺
- C、胰腺
- D、泪腺
- E、尿道球腺

答案：B

49、属于大脑基底核的是

- A、薄束核
- B、疑核
- C、豆状核
- D、视上核
- E、室旁核

答案：C

50、不属于舌骨下肌群的是

- A、胸骨舌骨肌
- B、甲状舌骨肌
- C、颏舌骨肌
- D、肩胛舌骨肌
- E、肌胸骨甲状肌

答案：C

51、男性尿道第2个膨大位于

- A、尿道前列腺部
- B、尿道膜部
- C、尿道球部
- D、尿道外口
- E、舟状窝

答案：C

52、紧贴肾实质表面的被膜是

- A、纤维囊
- B、脏腹膜
- C、脂肪囊
- D、肾筋膜
- E、壁腹膜

答案：A

53、下列动脉不分布于大肠的是

- A、中结肠动脉
- B、回结肠动脉
- C、左结肠动脉
- D、右结肠动脉
- E、回肠动脉

答案：E

54、关于听小骨，说法正确的是

- A、是骨传导的途径
- B、镫骨居三块听小骨之间
- C、锤骨附着于鼓膜内面
- D、砧骨处于最内侧
- E、连接蜗窗

答案：C

55、为右侧上肢和头面部供血的动脉是

- A、头臂干
- B、支气管支和食管支
- C、左颈总动脉
- D、左、右冠状动脉
- E、肋间后动脉

答案：D

56、膀胱最下部称

- A、膀胱底
- B、膀胱尖
- C、膀胱颈
- D、膀胱体
- E、膀胱顶

答案：C

57、关于十二指肠的描述正确的是

- A、分为水平部、降部、升部和球部四部
- B、十二指肠球部为溃疡的好发部位
- C、降部的外侧壁上有十二指肠大乳头
- D、十二指肠空肠曲是手术时确定空肠的标志
- E、是小肠中活动度最大的部分

答案：B

58、属副交感神经核的是

- A、三叉神经运动核
- B、疑核
- C、副神经核
- D、面神经核
- E、动眼神经副核

答案：E

59、关于薄束与楔束的描述错误的是

- A、薄束由第5胸节以下的上行纤维组成
- B、薄束和楔束位于脊髓后索，薄束位于内侧，楔束位于外侧
- C、楔束由第4胸节以下的上行纤维组成
- D、当脊髓后索病变时，本体感觉和精细触觉的信息不能向上传至大脑皮质
- E、向上分别止于延髓内的薄束核和楔束核

答案：C

60、位于各椎体的后面，几乎纵贯脊柱全长的韧带是

- A、黄韧带
- B、前纵韧带
- C、后纵韧带
- D、项韧带
- E、棘上韧带

答案：C

61、关于男性尿道描述正确的是

- A、有两个弯曲、两个狭窄
- B、耻骨下弯恒定
- C、耻骨前弯恒定
- D、前列腺部最狭窄
- E、尿道分前列腺部和海绵体部

答案：B

62、脊髓第6颈髓节段平对

- A、第4颈椎体
- B、第5颈椎体
- C、第6颈椎体
- D、第7颈椎体
- E、第1胸椎体

答案：B

63、鼓膜内陷的重要标志是

- A、紧张部内陷
- B、光锥消失
- C、光锥出现
- D、松弛部内陷
- E、鼓膜脐内陷

答案：B

64、成人肾门平对

- A、第11胸椎
- B、第12胸椎
- C、第1腰椎
- D、第2腰椎
- E、第3腰椎

答案：C

65、关于关节腔的描述错误的是

- A、是一个向外界开放的腔隙
- B、是一个密闭的腔隙
- C、由关节囊滑膜层和关节面共同围成
- D、腔内含少量滑液
- E、“负压”对维持关节的稳固有一定的作用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/775320114031011110>