

2025--2025 年主治医师之全科医学 301 通关题库 (附答案)

单选题（共 45 题）

1、患者，男性，35 岁。近 2 个月反复咳嗽、乏力，经抗菌药物治疗无明显好转，近 1 周偶有血丝痰，有午后潮热、消瘦。查体：T37.9℃，R28 次 / 分，P88 次 / 分，右上肺呼吸音略低，未闻及啰音。胸片示：左肺上叶尖段炎症，伴有空洞形成，考虑诊断

- A. I 型肺结核
- B. II 型肺结核
- C. III型肺结核
- D. IV 型肺结核
- E. V 型肺结核

【答案】 C

2、患者，男，35 岁，有风湿性心脏病史，起病急，偏瘫、失语，意识模糊，CT 示脑内有低密度区。最有可能的诊断是

- A. 蛛网膜下腔出血
- B. TIA
- C. 脑出血
- D. 脑栓塞
- E. 脑血栓形成

【答案】 D

3、治疗抑郁发作的患者首要应引起注意的问题是

- A. 症状波动昼重夜轻

- B. 活动少而引起合并感染
- C. 自责有自杀观念
- D. 拒食导致营养不良
- E. 较严重的睡眠障碍

【答案】 C

4、妊娠期内药物致畸最敏感的时期是

- A. 妊娠半个月以内
- B. 妊娠 3 周至 12 周
- C. 妊娠 4~9 个月
- D. 妊娠 9 个月以后
- E. 妊娠 1~2 个月

【答案】 B

5、痛风是由于长期嘌呤代谢紊乱和（或）尿酸排泄障碍所致的疾病。

- A. 特征性慢性关节炎和关节畸形
- B. 常出现细菌尿
- C. 痛风性急性关节炎
- D. 高尿酸血症
- E. 痛风石沉积

【答案】 B

6、通过“对医学道德规范的意识”确定医学道德规范，这是

- A. 社会医学伦理问题

- B. 具体医学道德评价
- C. 抽象医学道德评价
- D. 具体医学伦理难题
- E. 抽象医学伦理难题

【答案】 C

7、慢性肾衰竭尿毒症期是

- A. 肾小球滤过率 20~50ml/min，血肌酐 $<442\text{ }\mu\text{mol/L}$
- B. 肾小球滤过率 $<10\text{ml/min}$ ，血肌酐 $\geq 707\text{ }\mu\text{mol/L}$
- C. 肾小球滤过率 10~20ml/min，血肌酐 $>450\text{ }\mu\text{mol/L}$ 但 $<707\text{ }\mu\text{mol/L}$
- D. 肾小球滤过率 $>80\text{ml/min}$ ，血肌酐 $<88.4\text{ }\mu\text{mol/L}$
- E. 肾小球滤过率 50~80ml/min，血肌酐 $<177\text{ }\mu\text{mol/L}$

【答案】 B

8、患者，男性，58 岁。已诊断为右肺鳞癌，癌灶 3.3cm×3.6cm，伴右侧肺门淋巴结转移，根据 TNM 分期应属于

- A. T1，N0，M0（Ⅰ期）
- B. T1，N，M0（Ⅱa 期）
- C. T2，N1，M0（Ⅱb 期）
- D. T2，N1，M1（Ⅳ期）
- E. T2，N2，M0（Ⅲa 期）

【答案】 C

9、下列哪项不是膀胱癌的危险因素

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

- A. 吸烟
- B. 饮酒
- C. 长期染发
- D. 长期饮用咖啡
- E. 应用环磷酰胺

【答案】 B

10、女性，49岁，月经增多，周期缩短，经期延长，子宫正常大小，双附件（一）。服用甲基睾丸素无效，此次月经量增多，面色苍白

- A. 子宫内膜见炎性细胞
- B. 月经期子宫内膜
- C. 增生期子宫内膜
- D. 分泌不良子宫内膜
- E. 分泌期子宫内膜

【答案】 C

11、含哪类成分的药物在炮制处理过程中宜“忌铁器”

- A. 油脂
- B. 鞣质
- C. 生物碱
- D. 树脂
- E. 苷

【答案】 B

12、百白破疫苗基础免疫需

- A. 5 次，剂次间隔 4~6 周
- B. 3 次，剂次间隔 4~6 周
- C. 5 次，剂次间隔 3~4 周
- D. 3 次，剂次间隔 3 周
- E. 4 次，剂次间隔 4 周

【答案】 B

13、 45 岁，农民，深部脓肿，确诊为金黄色葡萄球菌感染。

- A. 脓液稠厚
- B. 脓液稀薄，淡红色
- C. 脓液绿色，有甜腥味
- D. 脓液具有特殊恶臭
- E. 脓液黑色，鼠尿臭，血性

【答案】 A

14、患儿，8 岁，血液检查显示：Hb64g / L;Hct25%; RBC 3.20×10^{12} / L。

- A. 地中海贫血
- B. 慢性病性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 白血病
- E. 缺铁性贫血

【答案】 A

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

15、我国传统权威型家庭权力结构即一家之主是

- A. 父亲
- B. 母亲
- C. 长子
- D. 长女
- E. 长孙

【答案】 A

16、康复治疗 5 大支柱指

- A. 理疗、体疗、矫形外科、假肢与矫形器、护理
- B. 医疗康复、教育康复、职业康复、心理康复、社会康复
- C. 理疗、体疗、心理、言语、社会服务
- D. 物理 / 运动疗法、作业疗法、言语矫治、心理疗法、康复工程
- E. 理疗、体疗、针灸、按摩、作业疗法

【答案】 D

17、患者，男性，80 岁。因左股骨颈骨折入院 10 天后出现发热，咳嗽、咳痰、气促。查体：T38℃，呼吸 30 次 / 分，R110 次 / 分，神志清，双肺呼吸音粗，双下肺可闻及中等量细湿性啰音，血常规：WBC $16 \times 10^9 / L$ ，N89%，L11%。

- A. 肺结核
- B. 社区获得性肺炎
- C. 医院获得性肺炎
- D. 肺癌
- E. 肺栓塞

【答案】 C

18、患者，男性，15岁，右眼红、痛、畏光、流泪3天。患儿3天前晨起感右眼疼痛，似有异物，曾自滴“消炎眼药水”（具体不详），症状无好转，眼痛逐渐加重，伴畏光、流泪。病前4~5天曾患“感冒”。眼部检查：远视力右眼0.8左眼1.2；右眼睑痉挛，皮肤正常，球结膜混合充血(++)，角膜颞下方灰白色混浊，呈树枝状，荧光素染色阳性，房水清，瞳孔圆，3mm×3mm，对光反应灵敏。左眼检查未见异常。

- A. 清创性刮除病灶区上皮
- B. 局部应用抗病毒眼药水及眼膏
- C. 用糖皮质激素眼药水滴眼
- D. 散瞳缓解局部刺激症状
- E. 联合使用高浓度干扰素滴眼

【答案】 C

19、病人，女，50岁，1年前开始出现厌食、乏力、嗜睡、怕冷、记忆力减退、皮肤干燥，触诊甲状腺不大。该病人临床上应初步诊断为

- A. 慢性淋巴细胞甲状腺炎
- B. 甲亢
- C. 单纯性甲状腺肿
- D. 甲减
- E. 亚急性甲状腺炎

【答案】 D

20、下列关于老年人体结构的突出变化不正确的是

- A. 皮肤的触痛、温觉↓，表面的反应性↓

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？ ——《论语》

- B. 脂肪减少
- C. 细胞内液减少
- D. 骨密度减低，骨质疏松
- E. 细胞数减少，器官及体重减轻

【答案】 B

21、肌瘤增大迅速，切面为生鱼肉状的恶性变性出现

- A. 玻璃样变
- B. 肉瘤变性
- C. 囊性变
- D. 脂肪变性
- E. 红色变样

【答案】 B

22、Lovett 徒手肌力检查最适宜

- A. 脑卒中患者
- B. 小儿脑瘫
- C. 小儿麻痹症、周围神经损伤患者
- D. 帕金森病患者
- E. 脑外伤后遗症患者

【答案】 C

23、患者男性，55 岁。平日嗜烟酒及肥甘厚味，现症见：咳嗽气粗，痰多质黄稠，胸胁胀满，面赤身热，口干咽痛，大便干，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

- A. 风寒袭肺
- B. 痰热郁肺
- C. 痰湿蕴肺
- D. 肝火犯肺
- E. 肺阴亏耗
- F. 风热犯肺

【答案】 B

24、现场抢救严重的复合外伤，最重要的措施是

- A. 手术治疗＋复位＋外敷理疗
- B. 抗生素的使用
- C. 建立输液通道，维持有效血容量＋维持气道通畅
- D. 维持水电解质平衡
- E. 局部制动

【答案】 C

25、超声探头的换能作用是

- A. 电能转换成机械能
- B. 机械能转换成辐射
- C. 电能转换成光和热
- D. 机械能转换成电能
- E. 声转换成超声

【答案】 A

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

26、患者，女性，20岁。1年来发作性神志丧失，四肢抽搐，用药不规则。今日清晨再次发作，意识一直不清醒，来院后再次四肢抽搐发作。

- A. 地西泮
- B. 苯妥英钠
- C. 利多卡因
- D. 苯巴比妥
- E. 副醛灌肠

【答案】 A

27、急性闭角性青光眼的治疗中，下列哪一项是不正确的

- A. 滴 0.5%噻吗洛尔
- B. 滴 1%毛果云香碱缩瞳
- C. 严重者可口服乙酰唑胺
- D. 滴 1%阿托品散瞳
- E. 注意休息，避免劳累

【答案】 D

28、年轻男性，于饮酒后突发腹痛、腹胀、恶心呕吐，查体：急性病容，腹平坦，上腹部轻度肌紧张及反跳痛，为明确诊断首选的检查是

- A. 超声
- B. 胃镜
- C. 血、尿淀粉酶测定
- D. 血糖测定
- E. 血钙测定

【答案】 C

29、搬运地震中可疑脊柱骨折者应使用的担架为

- A. 帆布担架
- B. 硬板担架
- C. 绳索担架
- D. 躺椅
- E. 棉被代用担架

【答案】 B

30、患者女，28岁，已婚，一年半前人流1次，平素月经正常。因停经35天后少量阴道流血1周，下腹隐痛4天来诊。妇科检查，子宫颈口闭、举痛(+)，子宫如正常大小，左侧扪及3cm×3cm×2cm大小的包块，有触痛。尿HCG(+)。

- A. 月经失调
- B. 先兆流产
- C. 异位妊娠
- D. 附件炎
- E. 不全流产

【答案】 C

31、全科医疗健康档案中SOAP形式中“O”指

- A. 病人的主观资料
- B. 客观资料
- C. 健康问题的评估
- D. 健康问题的描述
- E. 健康问题的计划

【答案】 B

32、尿路结石时

- A. 腹痛伴呕吐宿食
- B. 腹痛伴血尿
- C. 腹痛伴腹泻
- D. 腹痛伴休克
- E. 腹痛伴腹部肿块

【答案】 B

33、患者女，21 岁，面部皮疹两月余，无自觉症状，皮疹为米粒大到绿豆大扁平隆起的丘疹，表面光滑，质硬，浅褐色，圆形、椭圆形或多角形，有的呈串珠状排列，最可能的诊断是

- A. 寻常疣
- B. 扁平疣
- C. 丝状疣
- D. 湿疹
- E. 老年疣

【答案】 B

34、全科医学“以人为本”的照顾并非是说

- A. 全科医生对于“疾病”“病患”和“患病”三个词汇都要了解研究
- B. 全科医生应同时重视“疾病”和“患者”范畴
- C. 人的需求为中心、健康为导向
- D. 患者为中心、需求为导向

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/77534112101012034>