# 2025 年护师类之主管护师综合检测试卷 A 卷含答案

单选题（共 50 题）

1、第一产程潜伏期是指从

A.不规律宫缩到宫口开大 3cm

B.规律宫缩到宫口开大 3cm

C.不规律宫缩到宫口开大 2cm

D.规律宫缩到宫口开大 2cm

E.规律宫缩到宫口开大 5cm

【答案】 B

2、下列哪项不是右心衰竭的体征

A.腹水

B.肝颈静脉回流征阳性

C.肝肿大

D.胸水

E.颈静脉怒张

【答案】 A

3、下列哪项为急性念珠菌阴道炎的典型表现

A.白带增多呈脓性

B.白带增多呈乳白色黏液状

C.白带增多呈泡珠状

D.白带增多呈白色豆渣样

E.白带增多呈黄水样

【答案】 D

4、80%的产后出血发生在（ ）。

A.产后 30 分钟内

B.产后 60 分钟内

C.产后 90 分钟内

D.产后 120 分钟内

E.产后 150 分钟内

【答案】 D

5、患者女性，40 岁。因子宫颈癌Ⅱ，期行子宫颈癌根治术及盆腔淋巴清扫术，术后留置腹腔引流管 1 根，引流管拔除的时间一般为术后

A.1 天

B.2～3 天

C.4～7 天

D.7～14 天

E.14～21 天

【答案】 B

6、女，42 岁。因在高热环境下持续工作而产生头痛、头晕、全身乏力、多汗等症状，不久体温迅速升高到 41℃，并出现颜面潮红、昏迷、休克。下列哪项降温措施最宜采用

A.乙醇擦拭

B.应用赖氨酸阿司匹林（来比林）静推

C.冬眠合剂

D.物理降温+药物降温

E.冰盐水灌肠

【答案】 D

7、社区护士对产妇进行的预防血栓性静脉炎的措施不包括（ ）。

A.卧床期间要进行上下肢运动

B.应避免交叉两腿

C.避免长时间坐位

D.可将枕头垫在膝下

E.可按摩四肢以促进血液循环

【答案】 D

8、智力正常的

A.猫叫综合征

B.甲状腺功能低下

C.糖原累积症

D.苯丙酮尿症

E.21-三体综合征

【答案】 C

9、一位患有十二指肠球部溃疡的病人，其腹痛的规律是

A.进食后疼痛缓解

B.进食后疼痛加重

C.疼痛多在睡前出现

D.疼痛-便意-便后缓解

E.上腹部饱胀感，与进食关系不明显

【答案】 A

10、患者男，50 岁。皮肤黄染进行性加重，食欲减退 1 个月。无腹痛、不发热，粪便呈陶土色。查体：肝右肋缘下 2cm，质韧，胆囊可触及，血胆红素 86μmol/L（5mg/dl），可能的诊断为（ ）。

A.胆总管结石

B.壶腹周围癌

C.慢性胰腺炎

D.狭窄性胆管炎

E.慢性肝炎

【答案】 B

11、患者女，64 岁。高血压、冠心病病史 8 年，近 1 个月因双下肢浮肿、纳差入院。给予地高辛治疗，患者询问口服地高辛的目的，正确的回答是（ ）。

A.增强心肌收缩力

B.减弱心肌收缩力

C.增加心肌供氧

D.减少心肌供氧

E.增加心率

【答案】 A

12、女性，45 岁，在一次体检中发现一侧乳房皮肤出现“酒窝征”是因为

A.瘤体增大

B.胸膜转移

C.癌肿侵犯 CooPer 韧带

D.癌细胞堵塞乳房表浅淋巴管

E.癌肿与周围黏连

【答案】 C

13、关于狂犬病的流行病学错误的是

A.发达国家狂犬病的主要传染源是野生动物

B.我国狂犬病的主要传染源是病犬

C.外观正常的动物不会引起狂犬病

D.病毒主要通过咬伤传播

E.也可经呼吸道传播

【答案】 C

14、王护士，参加开胸手术，担任器械护士

A.纱布包裹，放于手术台上

B.裸露放于器械台上

C.置弯盘中，放于器械台边缘

D.交给巡回护士

E.丢弃在污桶中

【答案】 C

15、某糖尿病患者采用预混 30/70 胰岛素皮下注射，每日早餐及晚餐前各一次。近日来，患者常于午餐前出现出汗、手抖，考虑其原因是

A.低血糖

B.药物过敏

C.精神紧张

D.低血压

E.甲亢

【答案】 A

16、对于震颤谵妄的慢性酒精中毒性精神障碍患者，首要的护理措施是（ ）。

A.给予心理疏导

B.保护患者的安全

C.采取保暖措施

D.采用人工冬眠治疗

E.应用呼吸兴奋剂

【答案】 B

17、肝硬化患者禁食硬食、油炸、粗纤维食物是为了

A.预防损伤食道粘膜而出血

B.抑制假性神经递质

C.减轻肝脏解毒功能

D.减少肠道氨的吸收

E.严格限制钠的摄入

【答案】 A

18、肛裂典型的临床表现是

A.疼痛、出血、排便不尽感

B.疼痛、便秘、出血

C.腹痛、里急后重、便秘

D.左下腹疼痛、脓血便、排便不尽感

E.便秘、间断性黏液性血便

【答案】 B

19、女性患者，50 岁，患慢性迁延性肝炎 20 余年，近 1 个月来感全身明显乏力、纳差、腹胀、腹泻而入院。入院时查体：面色灰暗，体形消瘦，皮肤巩膜轻度黄染，腹部膨隆，叩诊有移动性浊音。该患者饮食上应限制哪种的离子的摄入

A.钾

B.钠

C.磷

D.钙

E.镁

【答案】 B

20、男性，60 岁，心窝部饥饿性疼痛 10 余年，近年来发作频繁，疼痛规律消失，经胃镜证实为十二指肠球后溃疡。

A.输平衡氯化钠液

B.输血 200ml+间羟胺

C.代血浆 500ml+多巴胺

D.输血 800ml，静滴西咪替丁

E.口服去甲肾上腺素 10mg

【答案】 D

21、患儿男，6 岁。以急性肾炎收入院，目前水肿消退，血压正常，肉眼血尿消失，此时护士可以告诉患儿（ ）。

A.绝对卧床

B.在室内做轻微活动

C.恢复上学，但要避免体育活动

D.恢复正常活动

E.可以剧烈运动

【答案】 B

22、宫颈原位癌患者

A.药物治疗随访观察

B.全子宫切除术

C.放疗

D.肌瘤剜出术

E.全子宫及双附件切除术

【答案】 B

23、患者男，15 岁。被犬抓伤肘部，伤口约 1cm×1cm，可见血流。不正确的紧急处理伤口方法是（ ）。

A.用肥皂水充分地冲洗伤口

B.冲洗时间至少半小时

C.若伤口深可用导管插入冲洗

D.予以包扎

E.可用免疫血清注入伤口底部

【答案】 D

24、妊娠晚期，孕妇心率每分钟可加快

A.5 次

B.10～15 次

C.20～25 次

D.30～35 次

E.40～45 次

【答案】 B

25、男性，45 岁，食管癌进食困难一月余。主诉：乏力，极度口渴，尿少而色深。检查：血压，体温均正常，眼窝凹陷，唇舌干燥，皮肤弹性差，神经精神尚可

A.低渗性脱水

B.轻度高渗性脱水

C.中度高渗性脱水

D.重度高渗性脱水

E.等渗性脱水

【答案】 C

26、杨老先生，75 岁，脑梗后 3 年，患者渐渐出现脑衰弱综合征，情感脆弱，易伤感，失眠，思维迟钝，记忆力下降，学习新知识下降等症状，下列家庭护理措施不正确的是

A.环境舒适，墙壁颜色鲜明

B.鼓励患者回忆往日的经历

C.减少白天睡眠时间，以保证晚上的睡眠

D.经常变换作息时间，以训练大脑功能

E.帮助患者确认现实的地点、时间，维持对现实的辨识能力

【答案】 D

27、冠心病患者，日常活动即出现心悸、气急。应指导其（ ）。

A.绝对卧床休息

B.活动不受限制

C.活动照常，增加午休

D.减少日常活动，增加间歇休息

E.绝对限制活动

【答案】 D

28、对高危妊娠的孕妇孕中期监护的重点是（ ）。

A.做好产前诊断

B.筛查妊娠合并症

C.评估胎儿生长发育

D.监测胎盘功能

E.评估胎儿成熟度

【答案】 B

29、某中学每学期末都要对学生进行 100 米短跑和仰卧起坐的测试，这属于（ ）。

A.机体形态指标的测量

B.机体功能指标的测量

C.身体素质指标的测量

D.机体性发育指标的检查

E.机体健康状况的检查

【答案】 C

30、患者男，28 岁。尿急、尿痛伴脓尿，确诊为淋球菌感染。对该患者的管理措施，不正确的是（ ）。

A.治愈前禁止性生活

B.禁止与小儿同床

C.衣物应煮沸消毒

D.治疗结束后 1 个月复查

E.治疗后的随访不少于 3 次

【答案】 D

31、新生儿，女，出生 7 天。生后第 4 天发现面部皮肤黄染，今起患儿出现嗜睡拒奶、反应差。查体 T 36.5℃，面部及躯干皮肤黄染，前囟隆起，肌张力低下。血清胆红素为 292μmol/L。患儿可能发生了（ ）。

A.脑疝

B.肝炎综合征

C.胆红素脑病

D.中毒性脑病

E.化脓性脑膜炎

【答案】 C

32、病人女性，45 岁，肝炎病史 13 年。2 年来出现乏力，腹胀，尿量减少，偶有牙出血和鼻出血。1 天前，劳累后突然出现恶心，呕新鲜血含有血块，共约 1000ml。查体：BP85/45mmHg，P110 次/分，神志淡漠。

A.钡餐透视

B.血管造影

C.胃镜

D.上腹部超声

E.上腹部增强 CT

【答案】 C

33、原发型肺结核，下列哪项是错误的

A.多发生于儿童

B.结核菌可引起淋巴管炎和淋巴结炎

C.症状多轻微而短暂

D.原发病灶和淋巴结都不发生干酪样坏死

E.初次感染部位多在上叶底部、中叶和下叶上部

【答案】 D

34、患者，男性，48 岁。脑出血入院第二日发生颅内压增高，遵医嘱静脉滴入 20%甘露醇 125ml 时应注意

A.一般速度

B.慢滴

C.极慢滴

D.快速滴注

E.按照病人病情随时调节

【答案】 D

35、男性，18 岁。上呼吸道感染后 2 周，出现颜面浮肿，肉眼血尿而来院就诊。体检：血压 135 / 95mmHg，尿常规蛋白：(++)，红细胞满视野，白细胞 5～10 个 / HP。

A.增强体质，预防感冒

B.慢性扁桃体炎反复发作应考虑手术摘除

C.临床痊愈后无需门诊复查

D.少数血尿及微量蛋白尿可迁延较长时间，应定期复查

E.本病大多预后良好

【答案】 C

36、Ⅰb～Ⅱa 期的宫颈癌患者，宜采用的手术方法是（ ）。

A.宫颈锥切术

B.宫颈癌根治术

C.全宫加单侧附件切除术

D.宫颈癌根治术加盆腔淋巴结清扫术

E.全宫加双附件切除术加盆腔淋巴结清扫术

【答案】 D

37、老年痴呆症的“十大警号”不包括（ ）。

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

A.性格改变

B.判断力减退

C.失去做事主动性

D.睡眠质量下降

E.语言表达困难

【答案】 D

38、患者，女性，25 岁，近 2 个月来轻度咳嗽，咳白色黏痰，内带血丝；午后低热，面颊潮红，疲乏无力，常有心悸、盗汗，较前消瘦。经 X 线摄片检查，发现右上肺第 2 肋部有云雾状阴影，无透光区。痰菌 3 次检验阴性，你认为下列哪项护理措施不必要

A.做好保健指导

B.室内开窗通风

C.按医嘱给予抗结核药物治疗，观察药物不良反应

D.住院隔离治疗

E.给予高热量、高维生素和高蛋白饮食

【答案】 D

39、患者，男性，25 岁，全身水肿、尿少半个月，BP100/80mmHg，Hb140/L，尿蛋白(+++)，24 小时定量 8.0g，血 BUN6mmol/L，血 Cr 正常，诊断为肾病综合征，基层医院给呋塞米后尿量增加。1 周后突发腰痛，尿量明显减少，血 BUN 升至 18mmol/L，尿镜检红细胞满视野。

A.泼尼松

B.环磷酰胺

C.静脉输注白蛋白

D.静脉输注甘露醇

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/776112105035011031