

安宁疗护专科护士理论考试

一、选择题

1、下列哪项不是淋巴水肿综合消肿治疗（ ）[单选题]*

- A、皮肤护理
- B、手法引流
- C、压力绷带包扎
- D、功能锻炼
- E、气压治疗✓

2、哪些是手法淋巴引流的步骤（ ）[单选题]*

- A、固定圈法
- B、旋转手法
- C、泵送手法
- D、铲送手法
- E、以上都是✓

3、乳腺癌术后淋巴水肿的危害（ ）[单选题]*

- A、由良性转变为恶性
- B、肿胀肢体
- C、反复发生的感染
- D、出现难治性皮肤溃疡
- E、以上都是✓

4、淋巴循环的作用 () [单选题]*

- A、与循环系统相连
- B、运输和清除作用
- C、调节血浆，组织液之间的液体平衡
- D、参与免疫反应
- E、以上都是✓

5、CDT 治疗目的 () [单选题]*

- A、促进淋巴回流缩小患侧体积
- B、改善外形减轻水肿
- C、预防减轻并发症(感染，纤维化，脂肪沉积，恶行变)
- D、以上都是✓

6、下列哪项不是手法淋巴引流的禁忌症 () [单选题]*

- A、骨折✓
- B、任何种类的急性感染
- C、恶性病变
- D、急性深静脉栓塞

7.以下哪一项不是生前预嘱的内容 () [单选题]*

- A、还未死亡时发生效力
- B、书面方式
- C、残存的生命利益
- D、可以分配的财产✓

8.使用中心静脉导管的患者，在输液完毕后应用导管容积加延长管容积_____的生理盐水或肝素盐水正

压封管 () [单选题]*

- A、相同
- B、2倍✓
- C、3倍
- D、4倍

9.关于中心静脉导管的维护，正确的是 () [单选题]*

- A.TSM 至少每 3 天更换一次
- B.再次输液时应常规消毒肝素帽,时间不少于 5 秒
- C.纱布敷料常规 48 小时更换一次✓
- D.采用脉冲式封管

10.输液港治疗间歇期,正常情况下应 () 护一次 () [单选题]*

- A、1 周
- B、2 周
- C、3 周
- D、4 周✓

11.下列不属于导管相关性血流感染的表现有 () [单选题]*

- A、寒战
- B、低血压
- C、发热
- D、全身红疹✓

12.行导管相关性血流感染 (CRBSI) 监测时,拔除导管后,将导管尖端_做血培养。() [单选题]*

- A、4cm

B、5cm✓

C、8cm

D、10cm

13.下列关于中心血管通路装置错误的是() [单选题]*

A、中心血管通路装置可用于短期或者长期、连续或者间歇的静脉输液给药，如抗肿瘤药物、持续腐蚀性药物、已知刺激性药物、肠胃外营养、PH值 < 5 或 > 9、渗透压 > 600mOsm/L 的液体或药物。

B、中心血管通路装置可用于反复输血或血液制品。

C、中心血管通路装置可用于血标本的采集。

D、中心静脉导管 (CVC) 宜用于长期静脉输液治疗、血液动力学的监测，高压注射泵注射造影剂。✓

14.关于心理神经免疫学说法正确的是() [单选题]*

A.1981年由美国心理学家罗伯特·艾德(Robert Ader)博士命名

B.免疫系统具有学习能力

C.个体情绪对神经和免疫产生影响

D.神经胜肽可能是情绪反应和身体抵抗疾病之间的连结物。

E.以上都对✓

15.情绪用油不宜选择() [单选题]*

A.CO2 萃取法德国洋甘菊✓

B.蒸馏法：罗马洋甘菊、

C.蒸馏法真正薰衣草、

D.压榨法佛手柑、

E.压榨法：红橘

16、下面哪项不属于阿片类药物耐受() [单选题]*

- A、口服吗啡 60mg/d ,
- B、口服羟考酮 30mg/d ,
- C、口服氢吗啡酮 8mg/d
- D、芬太尼透皮贴剂 12.5 μ g/h \checkmark

17、那种药物不适合癌性镇痛 () [单选题]*

- A、吗啡
- B、哌替啶 \checkmark
- C、氢吗啡酮
- D、芬太尼

18、慢性失眠患者，其病程一般超过 () [单选题]*

- A、1 个月
- B、2 个月
- C、3 个月
- D、6 个月 \checkmark

19、失眠患者药物治疗原则不包括 () [单选题]*

- A、在病因及非药物治疗基础上
- B、按时给药 \checkmark
- C、间断给药
- D、足量给药

20、下列不是失眠患者常见药物有 () [单选题]*

- A、止痛药 \checkmark
- B、镇静催眠药

C、非本二氮卓类药

D、本二氮卓类药

21、谵妄患者意识障碍的特点不包括 () [单选题]*

A、明显的昼夜节律变化

B、夜轻昼重 ✓

C、昼轻夜重

D、夜晚容易出现混沌

22、谵妄的病理基础是 () [单选题]*

A、意识模糊

B、整个大脑皮质功能障碍 ✓

C、小脑功能障碍

D、认知功能障碍

23、下列哪项不是预防住院患者谵妄发生发展的路径 () [单选题]*

A、早期评估

B、早期诊断

C、及时约束 ✓

D、早期干预

24.温水擦浴后多长时间复测体温 () [单选题]*

A.10 分钟

B.20 分钟 ✓

C.30 分钟

D.40 分钟

25.美国临床肿瘤学会写入相关指南，目前在肿瘤学中应用最广的公式化告知模式是（ ）[单选题]*

A.SPIKES 模式.✓

B.ABCDE 模式

C.SHARE 模式

D.PEWTER 模式

26.SPIKES 模式,有 6 个步骤，Knowledge-是指什么（ ）[单选题]*

A.设置沟通场景

B.评估患者对病情的认知

C.引导患者参与协商

D.策略和总结

E.医学专业信息告知✓

27.SPIKES 沟通模式为医务人员对患者信息收集、病情告知、情感支持、患者参与治疗计划协商与制定

提供了简明的步骤，整个过程约（ ）[单选题]*

A.60 分钟✓

B.20 分钟

C.30 分钟

D.15 分钟

E.10 分钟

28、对死亡观认识正确的是（ ）[单选题]*

A、西方的死亡观比较科学

B、中方的死亡观比较科学

C、中西方的死亡观都不科学

D、中西方的死亡观各有特点✓

29.安宁疗护社工承担的角色有 () [单选题]*

A、心理支持者

B、灵性辅导者

C、个案管理者

D、团队协调者

E、以上都是✓

30.安宁疗护社工需求评估内容有 () [单选题]*

A、疼痛评估

B、情绪评估

C、经济评估

D、社交评估

E、以上都是✓

31、《志愿服务条例》实施时间是 () [单选题]*

A.2017年6月7号

B、2017年8月22号

C、2017年12月1号✓

D、以上都不是

32.失禁性皮炎的评估工具 () [单选题]*

A、Barden表

B.失禁性皮炎干预工具✓

C.日常生活量表

D.艾森量表

33.不是失禁性皮炎的预防措施是（ ）[单选题]*

A.患者出现大便持续或次数超过每日 7 次，立即对患者皮肤变化，每班严格交接

B.配合医生积极治疗原发病，找到大便失禁的原因

C.每次便后用肥皂水清洗皮肤✓

D.定时翻身，尽量侧卧位，使受损皮肤暴露在空气中

34.失禁性皮炎最大危险因素（ ）[单选题]*

A.压力

B.潮湿✓

C.炎症

D.感染

35.安宁疗护首先就是要（ ）[单选题]*

A.心理护理

B.心灵关怀

C.信仰的尊重

D.控制症状✓

36.安宁患者使用较少的止吐药物是（ ）[单选题]*

A.昂丹司琼

B.甲氧氯普胺片

C.阿瑞吡坦✓

D.甲地孕酮

37.以体重 70kg 患者为例，失血为 I 级（ ）[单选题]*

A.失血量 < 750ml，失血量占血容量比例 < 15%，心率 < 100 次/分✓

B.失血量 750-1500ml，失血量占血容量比例 15-30%，心率 > 100 次/分

C.失血量 1500-2000ml，失血量占血容量比例 30-40%，心率 > 120 次/分

D.失血量 > 2000ml，失血量占血容量比例 > 40%，心率 > 140 次/分

38.患者出现呕血，为了减轻患者的恐惧心理，可使用（ ）擦拭并掩盖血迹。（ ）[单选题]*

A.白色的纸巾

B.白色的毛巾

C.深色的毛巾✓

39.对于使用艾条灸脐周部减轻患者的腹胀，上下左右移动灸（ ）min。（ ）[单选题]*

A.10-15min✓

B.30-40min

C.40-50min

D.5-10min

40.根据自己需要调理的问题，选择精油和 30ml 媒介油（植物油）进行调配，精油浓度为：脸部为 1%

需要加几滴纯单方精油（ ）[单选题]*

A.8 滴

B.4 滴

C.6 滴✓

41、所有未经开封的精油皆可以保存几年（ ）[单选题]*

A.2 年

B.3 年✓

C.5 年

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/776113145025010050>