

2025 年人教 A 新版高二地理下册阶段测试试卷 68

考试试卷

考试范围：全部知识点；考试时间：120 分钟

学校：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 考号：_____


总分栏

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

评卷人	得分

一、选择题(共 7 题，共 14 分)


1、下面为 1 年中地球公转速度变化图，图中 M 为 OP 的中点，读图回答问题。



当地球公转速度为 M 时，扬州地区的昼长大约为（ ）

- A. 9 小时 B. 12 小时 C 16 小时 D. 19 小时

2、
图 1 为某地理小组设计的校园景观指示牌，图 2 为校园图局部。读图，指示牌在图 2 中的位置是（ ）



- A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

3、地球内部圈层中，厚度最大的是（ ）

- A. 地壳
- B. 上地幔
- C. 下地幔
- D. 外核


4、地震研究工作者在岩层中安置了一些监测地层位移的传感器，此传感器可能应用了（ ）

- A. 遥感技术
- B. 地理信息系统
- C. 全球定位系统
- D. 地震波技术

5、调节我国水资源空间分配不均的主要办法是（ ）

- A. 跨流域调水
- B. 节约、合理用水
- C. 修建水库
- D. 大力开采地下水

6、
读图；回答 16～18 题.



如果在图中 AB 处修建水库大坝，坝顶高程为 152 米，坝高可能为（ ）

- A. 52 米
- B. 70 米
- C. 102 米
- D. 120 米

7、非洲的马达加斯加（约 12°S～26°S）于 1991 年开设免税工业区；吸引国际投资，产业以纺织；普通服装制造为主。1997 年，我国某羊绒企业在该免税工业区投资办厂，生产羊绒衫等纺织品，产品直接面向欧美市场。当时欧美对进口我国的羊绒衫等纺织产品设置配额，而对产自非洲的同类产品没有此限制。据此完成 38-40 题。

当时，我国该羊绒企业在马达加斯加兴办工厂，主要目的是（ ）

- A. 增加产品销量

- B. 接近消费市场
- C. 提高设计水平
- D. 增加当地就业

评卷人	得分

二、多选题(共 9 题，共 18 分)

8、资料：区域地理环境研究的前提是获取地理信息。遥感作为重要的信息源，为区域地理环境研究从定性到定量、静态到动态、过程到模式的转化和发展提供了条件。据此回答题。

74.在区域地理环境研究中，遥感技术的优势主要是


- A. 不受天气条件的限时
 - B. 检测地表物体的微移动
 - C. 节省大量人力、财力
 - D. 视野广阔，检测范围广大
- 75.在区域地理环境研究中，遥感主要应用于 A.导航定位 B.洪涝灾害检测 C.资源普查 D.人口增长预测

9、下表是我国第五次人口普查时“江苏省某市迁入人口年龄及性别统计表”。据此回答下面 2 题。


年龄 段 (岁)	0 ~ 14	15 ~ 24	25 ~ 34	35 ~ 44	45 ~ 54	55 ~ 64	≥ 65
男性 人口 (万人)	504	254	148	44	1		
女性 人口 (万人)	384	271	136	41	1		

- 1.下列叙述正确的是
- A. 迁入人口对该市缓和了人地紧张局面
 - B. 该市迁入人口以青壮年人口为主
 - C. 人口迁移主要受政治因素影响

D. 迁入人口促进了该市的经济发展 2.近年来，中国人口老龄化进程明显加快，主要原因是 A.经济迅速发展和城市化水平提高 B.人口自然增长率下降和生活水平提高 C.平均寿命延长 D.环境质量改善和人口素质提高




10、图 1 为我国南方某古镇分布示意；图 2 为该古镇内街道走向示意．下列关于图中河流和古镇的说法，正确的有（ ）




- A. 河流在 ac 段形成曲流的主因是地转偏向力
- B. 河岸 c 处决堤的概率高于河岸 a 和 d
- C. 古镇街道的走向与河流的走向保持一致，交通便利
- D. 与 a、c、d 相比，b 处更适合建设港口新区


11、该图反映日、月、地位置关系中，可能形成海洋大潮的是（ ）



D.



12、如图为“欧洲西部气候类型分布示意图”；读图完成 25-26 题。



乙、丙、丁代表的气候类型分别为（ ）

- A. 甲-热带沙漠气候
- B. 乙-温带海洋性气候
- C. 丙-温带大陆性气候
- D. 丁-温带季风气候

13、【题文】下列部门中，属于第三产业的是()

- A. 房地产咨询
- B. 住宅设计
- C. 商品房建筑
- D. 卫生设备制造


14、【题文】当前世界工业发展的特点是()

- A. 工业部门越来越多
- B. 工业迅猛增长
- C. 对劳动力知识、技术的投入逐渐增加
- D. 分散是最主要的趋势

15、【题文】在与自然界的关系中，工业和农业相比显著的不同是()

- A. 不需要土地资源
- B. 不受季节严格限制
- C. 不受自然界严格限制
- D. 不需要水资源

16、西辽河流域的过渡性位置决定了其生态环境十分脆弱。图 1 为西辽河流域位置示意图；图 2 为 1995～2005 年西辽河流域各土地利用类型数量的变化图。读图；回答 23～24 题。



西辽河流域农业生产过程中，可能产生的环境问题有（ ）

- A. 过度开垦，水土流失
- B. 用水增大，农业减产
- C. 破坏草地，土地沙化
- D. 过度砍伐，森林破坏


评卷人	得分

三、填空题(共 9 题，共 18 分)

- 17、遥感技术是指电磁波信息进行____、____、传输和处理。
- 18、要解决淡水紧缺对策：修筑水库；开渠引水；____；废水处理再利用；____；人工降雨。农业上，____，发展节水农业；工业上，____；实行污水资源化；发展清洁生产。
- 19、可持续发展的基本思想主要包括：____；____；____。
- 20、我国把____与____确定为我国的两大发展战略，并制定了《____》。
- 21、
- 图 A 为“世界部分区域农业地域类型分布图”，图 B 为“某地气温变化曲线和降水量柱状图”。读图回答下列问题。



图A




图B

- (1) 图示农业地域类型主要为_____，该农业地域类型主要有_____、_____等特点。
- (2) 甲地 7 月份盛行_____风，成因是_____。
- (3) 图 A 中甲、乙两地气候特征与图 B 所示气候类型比较吻合的是_____地，该气候给当地农业生产带来的不利影响是_____。

22、


根据材料回答下列问题。(18 分) 材料 下图为“我国西北部分区域等高线和 2015 年 1 月某时刻海平面等压线分布图”。



- (1) 图示地区的地形、地势特征是_____。(2 分)
- (2) 图示陡崖的相对高度_____。(2 分，取值范围)
- (3) 图示地区河流的主要补给水源是_____；此区域河流径流量特征是_____。(4 分)
- (4) 图中城市所处的地貌类型是_____，该地貌类型成为西北地区绿洲农业、人口、城市分布区，其原因主要是_____。(4 分)
- (5) 此时图中 A 地的风向为_____；未来几天该地即将出现_____天气；若该天气系统势力强大则可能给该地区带来_____等灾害天气。(4 分)

23、

读我国主要商品粮基地分布图，回答下列问题。



- (1) A 商品粮基地所在省区是_____；作物熟制是_____，（一年一熟；两熟、三熟）耕地类型为_____。（旱地、水田）
- (2) E 商品粮基地名称为_____；其所在的地区的气候类型是_____，主要种植的粮食作物是_____，糖料作物是_____。
- (3) 图中数码②地区农业分布在_____；种植的著名经济作物是_____。
- (4) ④地区为我国主要牧区之一；位于我国地势的第____级阶梯优良牲畜是_____。

24、

【题文】自然区划都没有明确的边界。


25、发达国家把污染严重的企业，转移到发展中国家，不能消除环境污染，而是____污染，促使环境污染_____。

评卷人	得分

四、材料题(共 4 题，共 8 分)

26、区域差异是区域合作的基础与前提。

材料一：我国部分省区示意图



材料二：工业结构关系是指在一个经济区域内各地区工业之间相互联系的紧密程度。根据这种相互联系的紧密程度，工业结构关系可分为两种类型：互补型工业关系和竞争型工业关系。下表为上图中 B 区域内 9 省区之间的工业结构相关系数表。

地区 地区 S	广东	广西	云南	贵州	四川	湖南	江西	福建	海南
广东	1	0.42	0.27	0.47	0.76	0.58	0.54	0.82	0.32
广西	0.42	1	0.84	0.92	0.85	0.91	0.92	0.71	0.91
云南	0.27	0.84	1	0.89	0.69	0.77	0.66	0.54	0.60
贵州	0.47	0.92	0.89	1	0.91	0.94	0.89	0.69	0.75
四川	0.76	0.85	0.69	0.91	1	0.96	0.93	0.88	0.71
湖南	0.58	0.91	0.77	0.94	0.96	1	0.94	0.82	0.74
江西	0.54	0.92	0.66	0.89	0.93	0.94	1	0.81	0.88
福建	0.82	0.71	0.54	0.69	0.88	0.82	0.81	1	0.61
海南	0.32	0.91	0.60	0.75	0.71	0.74	0.88	0.61	1

(注: S 为某两省区)


工业结构的相关系数,数值越大,结构越相似,竞争越激烈)

根据上述资料,回答问题。


- (1) 材料一中 A、B 两经济区(带)的形成与划分均与有密切关系。(2 分)
- (2) A 区域面积广阔,对甲地经济发展有重要作用。其作用主要表现在:能为甲地工业提供____和。(4 分)
- (3) B 区域是迄今为止我国规模最大的区域合作组织,人们习惯称其为“_____”(含港、澳)。列举 B 区域主要农业地域类型至少两种:和(6 分)
- (4) 结合材料二表格分析,与广东省存在强互补关系的省份有:____、;与海南省存在强竞争关系的省份有:____、。(均只答简称)(8 分)
- (5) 甲地区附近有我国重要的工业基地,试分析该工业基地的区位条件。(6 分)

27、(30 分)读下列材料,完成下列问题。


材料一:中国三大自然区图



材料二:喀什所在地区简图和深圳所在地区简图




材料三：近年来，新疆“红色产业”发展红红火火蓬勃勃勃，“红色产业”是该地区红色农产品及其加工产业的统称，红花、番茄、枸杞是该地区“红色产业”的三大支柱，其中番茄酱是重要出口创汇产品。下图为新疆主要红色作物分布及种植面积示意图。



- （1）材料一 A、B 两区域大致以为界。A 区域内部有明显的南北差异，南、北方的分界线是一线。B 区域植被自东向西呈——荒漠草原——____的变化，体现了自然地理环境的地带性变化规律。（10 分）
- （2）材料二中喀什、深圳分别位于我国三大自然区中的区、区（填自然区名称，不能填字母）。（4 分）
- （3）塔里木河属于____河（内流外流），其补给来源以____为主，珠江属于____河（内流外流），其补给来源以____为主。（8 分）
- （4）读材料三，试述新疆番茄色红、质优的重要自然原因及大力发展“红色产业”时可能导致的生态问题。（8 分）

28、阅读图文资料，完成下列问题。（20 分）
材料一 世界某区域示意图（图 1）




材料二 在遥感影像中，沙特的红色沙漠中一片片圆形绿色区域（图1甲地区）特别显眼，这样的区域是依靠抽取地下水灌溉而形成的“圈图农场”（图2）。沙特的这些农场一般采用机械化全自动喷灌设备种植草坪、作物等。

材料三 乙国地形图



- (1) 简述沙特农场建设的自然条件。(6分)
- (2) 乙国主导产业工业，发展农业生产最主要限制因素是_____。(4分)
- (3) 卡维尔 (kavir) 一词在波斯语中意为“盐碱滩”。这片荒无人烟的地区面积达 77000 平方千米，主要由干涸的河床、荒漠高原、滩涂及盐碱滩组成。简述卡维尔盐漠的成因。(4分)
- (4) 为什么伊朗畜牧业以高原牧场为主？(6分)

29、读该图，图中箭头表示 20 世纪下半叶本地区产业转移方向。回答问题。(13 分)




- (1) 写出图示范围内板块界线的类型及板块的名称。(2分)
- (2) A 国除了多火山、地震外，还经常发生哪些地质灾害？并简要解释其原因。(4分)
- (3) 图中 A 国夏季东南部沿海多降雨，冬季西北部沿海多降雪，请阐述其原因。(5分)
- (4) 影响产业转移的因素有哪些？请从经济发展水平角度解释图中所示的产业转移规律。(2分)

评卷人	得分


五、简答题(共 3 题，共 6 分)

30、南水北调中线沿途区 1 月等温线分布图，读图，回答问题:




- 1.图中丹江口水库出口处和北京两地的平均温差大约是，其主要原因是
- 2.京津地区急需调水，分析其水资源短缺的自然原因和社会原因。
- 3.分析华北平原发展农业的自然条件。

31、该图分别是我国长江三角洲和珠江三角洲地区示意图，读图回答下列问题。(11 分)



- 1.长三角城市群和珠三角城市群形成的共同优势区位条件有哪些？（4 分）
- 2.改革开放初期，珠江三角洲地区迅速发展的主要原因有哪些？（4 分）
- 3.与长三角相比，珠三角产业升级面临诸多困难，原因有哪些？（3 分）

32、读“世界某海区洋流分布示意图”，回答下列各题。(14 分)



- (1) 该海域位于_____(南、北)半球，判断依据是什么？（2 分）
- (2) 图中 a、b、c 三条洋流中，属风海流的是_____和_____(填字母)，它们分别是_____风带和_____风带推动海水所形成的洋流。（4 分）
- (3) 若该环流位于大西洋，图中①处附近海域为世界著名的_____渔场，它位于 d 和_____的交汇处。世界上同属此种原因形成的大渔场还有_____、_____等。（4 分）

(4) 若该环流位于太平洋，有人想利用盛行风和洋流的有利条件，乘帆船远航，试说明从 A 到 B，又返回到 A，依次利用的盛行风和洋流的名称。(4 分)

参考答案

一、选择题(共 7 题，共 14 分)

1、 B

【分析】

本题考查地球公转速度。图示 O 点为地球公转最快，为近日点（1 月初）；P 点为地球公转速度最慢，为远日点（7 月初），故 M 点判断约为春分日前后，则故扬州昼长约为 12 小时。

【解析】

【答案】

B

2、 B

【分析】

本题考查地图的应用。根据图 1 的指示，找到图 2 中各景观的位置，指示牌上的数字就是该位置到各个景观的距离。读图 1 可知，地理园和校训碑在指示牌的同一方向，指示牌的位置离地理园远，离校训碑近，可知指示牌在地理园和校训碑的右侧，即图 2 中的位置②，B 对，ACD 错。故选 B。

【解析】

B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/776145141205011035>