

2024年安全生产考试题库（含答案）

1. 物品发生燃烧的三要素（）。

A. 助燃物、可燃物、点火源。 (正确答案)

B. 助燃物、可燃物、闪点。

C. 助燃剂、可燃物、着火点。

2. 使用（）灭火时，是将着火的地方或物体与周围的可燃物隔离或移开,燃烧就会因缺少可燃物质而停止。

A. 冷却法。

B. 隔离法。 (正确答案)

C. 移开法。

3. 国家法律规定（）是安全生产的责任主体。

A. 企业主要负责人。

B. 企业。 (正确答案)

C. 安全管理人员。

4. 2023年安全生产月主题为（）。

A. 落实安全责任 推动安全发展。

B. 人人讲安全、个个会应急。 (正确答案)

C. 全面落实企业安全生产主体责任。

5. 使用冷却法灭火时，是将灭火剂直接喷射到（）上;以降低燃烧物的温度。

A. 可燃物。

B. 燃烧物。 (正确答案)

C. 易燃物。

6. 2023年6月是第（）个全国“安全生产月”。

A. 32。

B. 21。

C. 22。 (正确答案)

7. 使用叉车前必须对叉车进行（）如果发现叉车存在异常、欠缺，请立即停止作业并向相关领导报告维修。

A. 保养。

B. 年检。

C. 点检。 (正确答案)

8. 安全生产重要论述中，要

坚持（），坚持统筹发展和安全，坚持安全第一，预防为主，持续树牢安全红线意识。

A. 生命至上、安全发展。

B. 人民至上、生命至上。 (正确答案)

C. 安全责任、重在落实。

9. 化学抑制灭火法就是将（）喷入燃烧区，使之参与燃烧的化学反应，从而使燃烧停止。

A. 化学灭火剂。(正确答案)

B. 干粉灭火剂。

C. 二氧化碳灭火剂。

10. 发生火灾时，一定要用湿毛巾捂住口鼻，低姿势行走或匍匐穿过烟区，迅速向（）方向转移。

A. 安全出口。(正确答案)

B. 电梯。

C. 着火源。

11. 发生火灾时，如果衣服着火，不要跑，原地趴下，双手捂住（）反复地滚动，直到把火熄灭。

A. 脸部。(正确答案)

B. 腰部。

C. 臀部。

12. 叉车载货运行时，尽可能降低门架并（），正视前方，保证有开阔的视野，如果货物挡住视线，则必须后退行驶（上坡除外）。

A. 前倾。

B. 后倾。(正确答案)

C. 与地面平齐。

13. 叉车行驶过程中，不得叉载（）。

A. 油漆。

B. 天那水。

C. 人员。 (正确答案)

14. 窒息法是阻止（）流入燃烧区域或用不燃烧的物质冲淡空气,使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭。

A. 空气。 (正确答案)

B. 氮气。

C. 氢气。

15. 叉车后视镜的检查方法是目视观察是否完好无裂痕，可以清晰观察车（）情况。

A. 左方。

B. 右方。

C. 后方。 (正确答案)

16. 叉车停放时，货叉（）贴地面降下，拉紧手刹，取下叉车钥匙，电动车还需按下紧急开关按钮，方可离开。

A. 前倾。 (正确答案)

B. 后倾。

C. 与地面平齐。

17. 动火作业时，在容器内工作无（）伏低压照明和通风不良，不焊割。

A. 12。 (正确答案)

B. 24。

C. 36。

18. 叉车作业时，需将托盘升高（）才可以行驶，如从高位取货，需要叉车将货物降低到（）才可以行驶。

A. 10-20CM 。

B. 15-25CM 。（正确答案）

C. 20-30CM 。

19. 叉车在平地上行驶时需放低门架，行驶时（有载或无载），货叉和地面的距离应保持在（）CM 。

A. 10。

B. 25。（正确答案）

C. 40。

20. 叉车在空车或载货时，货叉（）超出门架高位时调整方向或行驶。

A. 严禁。（正确答案）

B. 可以。

C. 看情况。

21. 叉车驾驶遵守限速行驶规定和（）的原则，在交叉路口、拐弯处或视线被遮挡处应减速并鸣号，以作提示。

A. 行人先行。（正确答案）

B. 叉车先行。

C. 交叉作业。

22. 企业（）是安全生产的直接责任人。

- A. 总经理。
- B. 安全管理人员。 (正确答案)
- C. 分管生产的副总经理。

23. 我国的消防方针是 () 。

- A. 安全第一，预防为主。
- B. 预防为主，防消结合。 (正确答案)
- C. 预防为主、防治结合。

24. 下列不属机械设备事故直接原因的是 () 。

- A. 没有机械设备的安全操作规程。 (正确答案)
- B. 机械操作人员在设备运转时检修设备。
- C. 机械的紧急停车制动装置失灵。

25. 容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业是指 () 。

- A. 危险作业。
- B. 特种作业。 (正确答案)
- C. 登高作业。

26. 安全监督管理部门应建立重大危险源 () 管理体系。

- A. 统一监督。 (正确答案)
- B. 分级监督。
- C. 专项监督。

27. 造成 32人死亡的事故属于（）。

A. 特别重大事故。 (正确答案)

B. 重大事故。

C. 较大事故。

28. 事故隐患分为（）。

A. 一般和重大事故隐患。 (正确答案)

B. 一般和较大事故隐患。

C. 较大和重大事故隐患。

29. 对企业发生的事故，坚持（）原则进行处理。

A. 预防为主。

B. 四不放过。 (正确答案)

C. 三同时。

30. 生产安全事故责任者所承担的法律主要形式包括（）。

A. 行政责任和领导责任。

B. 行政责任和刑事责任。 (正确答案)

C. 直接责任和主要责任。

31. 下列气候条件中，（）可以进行露天高处作业。

A. 四级大风天气。 (正确答案)

B. 雷雨或暴雨。

C. 下雪。

D. 雾天。

32. 根据《安全生产法》的规定，对生产安全事故实行（ ）制度。

A. 协商。

B. 责任追究。 (正确答案)

C. 经济处罚。

33. 安全监察是一种带有（ ）的监督。

A. 强制性。 (正确答案)

B. 规范性。

C. 自觉性。

34. 保障生产经营单位安全生产的基本制度是（ ）。

A. 安全生产责任制。 (正确答案)

B. 国家监察制度。

C. 隐患治理制度。

35. 根据职业安全健康管理体系的要求，企业的最高管理者应对保护企业员工的安全与健康负（ ）。

A. 全面责任。 (正确答案)

B. 部分责任。

C. 直接责任。

36. 《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行（）的安全生产教育和培训。

- A. 公司级。
- B. 车间级。
- C. 专项。(正确答案)

37. “安全第一”就是要始终把安全放在首要位置，优先考虑从业人员和其他人员的安全，实行（）的原则。

- A. 以人为本。
- B. 安全优先。(正确答案)
- C. 管生产必须管安全。
- D. 预防为主”。

38. 长期或临时生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量单元的是（）。

- A. 危险源。
- B. 重大危险源。(正确答案)
- C. 隐患。
- D. 重大隐患。

39. 下列（）不是劳保鞋能给予的防护。

- A. 防止在湿滑地面滑倒。
- B. 防止物体下堕时压伤脚趾。
- C. 避免因地面不平而绊倒。(正确答案)
- D. 防止尖锐物体刺穿脚掌。

40. 下列颜色中不是我国规定的安全色的是（ ）。

- A. 红。
- B. 黄。
- C. 白。 (正确答案)
- D. 绿。

41. 以下（ ）不属于特种作业人员。

- A. 电工作业。
- B. 高处作业。
- C. 焊接与热切割作业。
- D. 钳工作业。 (正确答案)

42. 在梯子上工作时，梯子与地面的斜角度应为（ ）度左右。

- A. 30。
- B. 45。
- C. 60。 (正确答案)
- D. 15。

43. 高处作业时，脚手板漏铺或铺设不平稳属于（ ）。

- A. 人的不安全行为。
- B. 物的不安全状态。 (正确答案)
- C. 环境的原因。
- D. 管理不善或管理缺陷。

44. 从业人员发现事故隐患或其他不安全苗头，应立即向（）报告并撤出不安全的现场。

- A. 现场安全生产管理人员或者本单位负责人。 (正确答案)
- B. 公安部门。
- C. 当地安全生产监督管理部门。
- D. 保卫人员。

45. 电焊工使用的防护面罩应（）。

- A. 耐燃、导电。
- B. 耐燃、不导电、不导热。 (正确答案)
- C. 耐燃、不导电、但导热。
- D. 无所谓。

46. 由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查的事故是（）。

- A. 特别重大事故。 (正确答案)
- B. 重大事故。
- C. 较大事故。
- D. 一般事故。

47. 焊接时，氧气瓶和乙炔瓶的安全距离不得小于（）。

- A. 3 米。
- B. 4 米。
- C. 5 米。 (正确答案)
- D. 6 米。

48. 根据法律规定:构成重大劳动安全事故犯罪, 应承担 () 。

- A. 刑事责任。(正确答案)
- B. 行政责任。
- C. 民事责任。
- D. 治安责任。

49. 能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规性作业, 称为 () 。

- A. 特种作业。
- B. 危险作业。
- C. 动火作业。(正确答案)
- D. 焊接作业。

50. 《安全生产法》规定, 生产经营单位对 () 应当登记建档, 进行定期检测、评估和监控。

- A. 先进的工艺设备。
- B. 重大危险源。(正确答案)
- C. 安全机构。
- D. 老化设备。

51. 《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理, 防止和减少 () , 保障人民群众生命和财产安全, 促进经济发展。

- A. 生产安全事故。(正确答案)
- B. 死亡事故。
- C. 安全生产事故。
- D. 各种事故。

52. 高处作业事故主要包括高处坠落和（）两个方面。

A. 物体打击。(正确答案)

B. 其他伤害。

C. 坍塌。

53. 在离地面20-25

公里的平流层内，密集地分布着一层臭氧气体，科学家称之为“臭氧层”。请问臭氧层的作用是（）。

A. 防止地球气温变暖。

B. 控制酸雨形成。

C. 阻挡太阳“紫外线辐射”。(正确答案)

D. 保护大气圈。

54. 在坠落高度基准面（）以上位置进行的作业称为高处作业。

A. 1.5M。

B. 1.8M。

C. 2M。(正确答案)

55. 工业三废是指（）。

A. 废水、废料、废渣。

B. 废水、废气、废料。

C. 废水、废气、废渣。(正确答案)

D. 废水、废气、固废。

56. 在进行电气设备维修前，采取以下（）安全措施，可很大程度上避免因误导致意外发生。

- A. 穿着防静电工作服。
- B. 上锁挂牌。 (正确答案)
- C. 将电器设备接上漏电断路器。
- D. 报告上级领导。

57. （）情况下可以在天车悬吊的货物底工作。

- A. 需要协助将货物放在适当位置时。
- B. 穿上反光衣佩戴好安全帽。
- C. 任何情况下都不能这样做。 (正确答案)
- D. 根据实际情况自行确定。

58. 在无防护措施的情况下进行三级高处作业时，必须在离地（）高处搭设安全平网，高层施工还应再安一道安全平网。

- A. 3M 。
- B. 4M 。 (正确答案)
- C. 5M 。

59. 桥式起重机操作人员对（）发出的紧急停车信号应立即执行。

- A. 起重指挥人员。
- B. 起重现场安全管理人员。
- C. 任何人。 (正确答案)
- D. 上级领导。

60. 登高作业高度15m-30m 称为三级高处作业，其可能坠落半径为（）。

A. 3M 。

B. 4M 。（正确答案）

C. 5M 。

61. 一般事故隐患是指危害整改难度小，发现后可以（）的隐患。

A. 危害较小。

B. 忽略。

C. 限期整改。

D. 立即整改排除的。（正确答案）

62. 有限空间作业照明电压应小于或等于（），在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于或等于12V 。

A. 12V 。

B. 24V 。

C. 36V 。（正确答案）

63. 企业应监督、指导从业人员遵守安全生产和职业卫生规章制度、操作规程，杜绝“三违”行为，“三违”行为不包括（）。

A. 违章指挥。

B. 违章作业。

C. 违反劳动纪律。

D. 违反安全协议。（正确答案）

64. 染有油污或易燃液体的布碎需要用下列什么容器盛载（）？

- A. 带盖的金属容器。 (正确答案)
- B. 无盖的金属容器。
- C. 有盖的玻璃容器。

65. 因事故导致严重的外部出血，应（）。

- A. 清洗伤口后加以包裹。
- B. 用布料直接包裹，制止出血。 (正确答案)
- C. 用药棉将流出的血液吸去。

66. 公司要求员工佩戴个体防护用品的主要目的是（）。

- A. 应付客户检查。
- B. 应付政府的检查。
- C. 保护员工的身体健康。 (正确答案)

67. 生产经营单位应当在危险源、危险区设置明显的（）。

- A. 应急预案流程图。
- B. 职业危害告知牌。
- C. 警示标识。
- D. 安全警示标志。 (正确答案)

68. 下列关于安全生产工作方针的表述正确的是（）。

- A. 以人为本、安全第一、预防为主。
- B. 安全第一、预防为主、政府监管。

- C. 安全第一、预防为主、综合治理。(正确答案)
- D. 安全第一、预防为主、群防群治。

69. 火灾使人致命的最主要原因是（）。

- A. 烟。
- B. 人员逃离困难。
- C. 窒息。(正确答案)
- D. 撤离时人员相互踩踏。

70. 加强安全培训，树立防爆意识、严格控制爆炸（）的相互作用。

- A. “三要素”。(正确答案)
- B. 与燃烧。
- C. 物质间。
- D. 与事故。

71. 安全标识分为四类，他们分别是（）。

- A. 通行、禁止通行、指示、警告。
- B. 禁止、警告、指令、提示。(正确答案)
- C. 禁止、警告、通行、提示。
- D. 禁止、警告、指令、通行。

72. 在安全管理中，下列哪样比较重要（）？

- A. 发防暑降温费。
- B. 安全培训和教育。(正确答案)

C.探望负伤人员家属。

73. 行车在试验吊具过程中，由于操作工不慎，发现吊具坠落，造成1人重伤，依《企业职工伤亡事故分类》，该起事故的类别（）。

A. 物体打击。

B. 高处坠落。

C. 坍塌。

D. 起重伤害。 (正确答案)

74. 根据安全理论十二星座行系统的分析，事故的直接原因是（）。

A. 人的不安全行为、物的不安全状态、环境不良。 (正确答案)

B. 情绪不佳、技术不好。

C. 管理不严、无章可循。

75. 火灾发生时，不宜采用的逃生方式是（）。

A. 及时报警。

B. 整改行李。 (正确答案)

C. 用湿毛巾捂住鼻子。

D. 浓烟中在地上爬行。

76. 石油气具有一定的毒性，在空气中浓度大于（）时，则有使人中毒的危险。

A. 10% 。 (正确答案)

B. 5% 。

C. 20% 。

D. 15% 。

77. 安全防护、保险、信号等装置缺陷;个人防护用品用具缺少或有缺陷,生产场地环境不良,均属于事故发生原因中的()。

- A. 人的不安全行为。
- B. 物的不安全状态。(正确答案)
- C. 管理缺陷。
- D. 领导失误。

78. 企业新职工上岗前必须进行的三级教育指()的安全教育。

- A. 厂级、车间级、班组级。(正确答案)
- B. 国家级、政府级、厂级。
- C. 政府级、厂级、车间级。

79. 下列哪些情况不属于违章作业()?

- A. 高处作业穿硬底鞋。(正确答案)
- B. 任意拆除设备上的照明设施。
- C. 特种作业持证者独立进行操作。
- D. 非岗位人员任意在危险区内逗留。

80. 使用消防灭火器灭火时,人的站立位置应是()。

- A. 上风口。(正确答案)
- B. 下风口。
- C. 侧风方向。
- D. 看情况而定。

81. 下列（）不属于特种作业人员。

- A. 锅炉司炉工。
- B. 场内机动驾驶员。
- C. 锻工。 (正确答案)
- D. 起重司索作业人员。

82. 为了防止高处坠落事故，凡是操作者人员进行操作，维护，调节的工作位置在坠落基准面（）米以上时，则必须在生产设备上配置供站的平台和防坠落的栏杆等。

- A. 1。
- B. 2。 (正确答案)
- C. 3。
- D. 4。

83. 在易燃易爆场所作来人员不能穿戴（）。

- A. 尼龙工作服。 (正确答案)
- B. 棉布工作服。
- C. 防静电工服。
- D. 耐高温鞋。

84. 劳动有品按防护部位不同，分为九大类:安全帽、吸吸护具、眼防护具、听力护具、防护鞋、防护手套、防护服、防坠落护具、护肤用品。下列防护用品中，安全帽和安全绳属于（）。

- A. 呼吸护具。
- B. 听力护具。

- C.眼防护具。
- D.防坠落护具。(正确答案)

85. 安全需要是最基本的（）需要。

- A.生活。
- B.生存。(正确答案)
- C.精神。
- D.其它。

86. 安全宣传教育的最终目的（）。

- A.提高干部职工的安全生产素质。(正确答案)
- B.树立全局观。
- C.提高科技水平。
- D.其它。

87. 使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（）。

- A.上部。
- B.中部。
- C.根部。(正确答案)

88. 在时间和空间上失去（）的燃烧所造成的灾害，称之为火灾。

- A.控制。(正确答案)
- B.防范。
- C.保护。

D. 秩序。

89. 使用安全带时，下列操作中（）正确。

A. 安全带应高挂低用。(正确答案)

B. 绳子过长可以打结使用。

C. 使用时挂勾应挂在安全绳上使用。

D. 安全带低挂高用。

90. 预防事故三大对策是（）。

A. 控制“三违”。

B. 安全技术、安全检测、安全设施。

C. 工程对策、教育对策、管理对策。(正确答案)

91. 烟头中心温度可达到（），它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成大火。

A. 100-200度。

B. 500-600度。

C. 700-800度。(正确答案)

92. 我国的职业病防治工作原则是分类管理、（）治理。

A. 彻底。

B. 综合。(正确答案)

C. 分期。

93. 扑救带电的火灾，我们首先应当（）。

- A. 使用二氧化碳灭火器。
- B. 切断电源。 (正确答案)
- C. 使用干粉灭火器。

94. 我国119消防宣传活动日是（）。

- A. 11月9日。 (正确答案)
- B. 1月19日。
- C. 9月11日。

95. 电焊机一次侧电源线的长度不应大于（）。

- A. 3米。
- B. 5米。 (正确答案)
- C. 10米。
- D. 15米。

96. 电焊弧光对人眼的伤害主要是辐射（），造成电光眼。

- A. 红外线。
- B. 紫外线。 (正确答案)
- C. X射线。
- D. 激光。

97. 从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成的事故的，行为人应负（）责任。

- A. 管理。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/776213202050010240>