

传染性单核细胞增多症检查

临床表现概述

实验室检查项目

血清学特异性检测

辅助诊断方法


目录

01

02

03

04



临床表现概述



02

咽痛

IM临床表现包括咽峡炎，即咽部疼痛。



03

淋巴结肿大

颈部淋巴结肿大在IM中多见。

发热咽痛



01

发热

IM病程中，患者会出现不规则发热。

淋巴结肿大



01

IM的淋巴结肿大特点

02



IM的血液学表现

03



IM的诊断依据

IM患者常有颈部淋巴结肿大。

外周血中淋巴细胞数量增加，出现反应性淋巴细胞。

临床表现、血液学检查和血清嗜异性抗体阳性相结合确诊。

IM诊断与肝脾增大的关联

03

IM诊断需结合临床症状如肝脾大等进行综合判断。

02

IM患者常有不规则发热、咽峡炎等症状，伴肝脾大。

IM临床表现中的肝脾增大

肝脾增大

IM病程中肝脾增大现象

01

IM病程中常见淋巴结及肝脾大

•

实验室检查项目

The background of the page is an abstract, fluid design featuring sweeping, curved bands of color. The palette is dominated by various shades of blue, from deep navy and indigo to bright, vibrant cyan and turquoise. Interspersed among these are streaks and washes of purple, ranging from soft lavender to rich, dark magenta. The overall effect is one of dynamic movement and modern, high-tech aesthetics, typical of a scientific or medical theme.

血象检查

白细胞总数变化

病程中白细胞可正常、增加或减少。



淋巴细胞比例升高

IM病程中淋巴细胞增多，可达60%~97%。



反应性淋巴细胞出现

病程第4~5天开始出现，第7~10天达高峰。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/777006002135006055>