

艾滋病防治知识竞赛题答案 5 篇

第一篇：艾滋病防治知识竞赛题答案

艾滋病防治知识竞赛试题

班级： 姓名： 分数：

一、选择题

1、艾滋病的英文缩写是(B)

A、 HIV B、 AIDS C、 HBV D、 SARS

2、艾滋病病毒的英文缩写是(A)

A、 HIV B、 AIDS C、 HAV D、 HBV

3、艾滋病的医学全名为(B)

A、 免疫缺陷综合征

B、 获得性免疫缺陷综合征

C、 先天性免疫缺陷综合征

D、 继发性免疫缺陷综合征

4、艾滋病是由下列哪种病毒引起的?(C)

A、 先天性免疫缺陷病毒

B、 获得性免疫缺陷病毒

C、 人类免疫缺陷病毒

D、 动物免疫缺陷病毒

5、我市目前艾滋病传播方式中所占比例最高的是(A)A、 性接触

B、 母婴传播

C、 输血

D、 共用针具注射毒品

6、感染艾滋病病毒的妇女会通过什么途径将病毒传染给婴儿(C)

A、 妊娠，分娩，亲吻

B、 哺乳，亲吻，妊娠

C、 妊娠，分娩，哺乳

D、 搂抱，亲吻，呼吸

7、以下哪种接触不会感染艾滋病?(A)

- A、共用餐饮具，共同进餐
 - B、同性性行为
 - C、共用被艾滋病病毒污染的注射器
 - D、使用被艾滋病病毒污染的血液制品
- 8、综合防治艾滋病都有哪些措施(D)
- A、宣传教育
 - B、行为干预
 - C、关怀救助
 - D、以上都是
- 9、艾滋病病毒感染者是指(D)
- A、感染了艾滋病病毒而且已经出现 AIDS 临床症状和体征的人
 - B、接触过艾滋病病人的人
 - C、接触过艾滋病病毒的人
 - D、感染了艾滋病病毒但还没出现 AIDS 临床症状和体征的人
- 10、以下哪种情况会感染艾滋病(C)
- A、与艾滋病病毒感染者共用餐饮具，共同进餐
 - B、与艾滋病病毒感染者一起上班
 - C、与艾滋病病毒感染者共用注射器
 - D、与艾滋病病毒感染者一起游泳
- 11、艾滋病发病后的典型症状(D)
- A、长期低热，咳嗽
 - B、体重下降
 - C、慢性腹泻
 - D、以上都是
- 12、当 HIV 侵入机体后，未进入发病期者被称为(B)
- A、艾滋病病人
 - B、艾滋病病毒感染者
 - C、窗口期
 - D、艾滋病期
- 13、下列哪项不是艾滋病的传播途径(D)

- A、性传播
- B、母婴垂直传播
- C、血，血制品，器官移植和污染的注射器
- D、蚊虫叮咬

14、艾滋病病毒不会通过下列哪种方式传播(C)

- A、共用针头或注射器
- B、性接触
- C、日常生活接触
- D、母婴传播

15、艾滋病的治疗原则是(D)

- A、抗感染
- B、免疫调节和免疫重建
- C、抗病毒、抗肿瘤治疗
- D、以上各项均是

16、我国现阶段预防经血液传播艾滋病传播的主要措施是：(D)

- A、打击卖淫嫖娼
- B、禁止同性恋
- C、应用疫苗
- D、防止静脉吸毒者共用注射器和注射针头

二、判断题（每题 4 分）

- 1、艾滋病最常见的机会性感染是肺结核 √
- 2、感染了艾滋病病毒会立即死亡 X
- 3、艾滋病病毒感染者如积极治疗可延缓生命 √
- 4、艾滋病不可治愈，但却是可预防的 √
- 5、与艾滋病病毒感染者共用注射器针具是传播艾滋病的重要途径

√

第二篇：艾滋病防治知识测试题及答案

荔浦师范学校中学生艾滋病防治知识测试题

姓名： 班级：

一、选择题（单选，每题 3 分）

- 1、艾滋病是（）
 - A、一种肿瘤
 - B 一种血液病
 - C 获得性免疫缺陷综合症
 - D 性病
- 2、当 HIV 侵入机体后，未进入发病期者被称为
 - A、艾滋病病人 B、艾滋病病毒感染者 C、窗口期
- 3、对于 HIV/AIDS 的诊断最重要的是根据
 - A、临床表现 B、经确认 HIV 抗体阳性 C、具有高危行为
- 4、下列哪个不是艾滋病的传播途径（）
 - A、性接触
 - B、血、血制品、器官移植和污染的注射器 C、蚊虫叮咬 D、母婴垂直传播数
- 5、HIV 感染人体后主要导致下列哪个系统损害（）
 - A、消化系统
 - B、免疫系统 C、循环系统 D、骨骼系统
- 6、HIV 不可以用下列哪种方法杀灭（）
 - A、37 度，10% 漂白粉处理 30 分钟
 - B、56 度，30 分钟 C、焚烧 D、温室，3 天
- 7、艾滋病毒不可以通过下列哪种方式传播（）
 - A、共用针头或注射器 B、性接触 C、日常生活接触 D、母婴传播
- 8、艾滋病的平均潜伏期为：（）
 - A、1—2 年
 - B、2—3 年
 - C、3—4 年 D、7—10 年
- 9、以下吸毒行为中最容易传播艾滋病病毒的是：（）
 - A.鼻吸入毒品
 - B.静脉注射吸毒
 - C.数人共用注射针具静脉注射毒品
- 10、你认为传播预防艾滋病知识会（）
 - A、受到欢迎 B、让人讨厌
 - C、有困难

11、艾滋病病毒感染者能否结婚？（）

A.不能

B.能

C.暂缓结婚

12、下列哪类人群不属于艾滋病毒感染的高危人群（） A、同性恋者 B、性乱交者 C、静脉吸毒者 D、医护人员

13、世界艾滋病日是每年的何月何日？（）

A.6月1日

B.8月1日

C.12月1日

D.11月1日

14、.预防艾滋病是（）的责任。

A.卫生部

B.政府

C.非政府组织

D.全社会

15、艾滋病病毒侵入人体后破坏人体的（），使人体发生多种难以治愈的感染和肿瘤，最终导致死亡。

A、免疫功能

B、生殖功能

C、生育功能

16、感染艾滋病病毒的母亲会将病毒传染给胎儿或婴儿吗？（）

A、可能会

B、不会

C、不知道

17、如果你的朋友或邻居感染了艾滋病，你会（） A、去看望 B、不去看望 C、告诉别人别去他们家

18、目前我国艾滋病流行的趋势是（）

A、形势很严峻

B、形势较严峻

C、形势不严峻

19、艾滋病发生在（）

A、国外 B、国内的部分地区 C、我们的身边 20、你认为学习预防艾滋病知识对你（）

A、十分必要 B、没有必要 C、无所谓

二、判断题（每题 2 分）

1、初筛检测结果为 HIV 阳性并伴有临床症状，可以确诊为 HIV 感染者，（）

2、与 HIV 感染者及 AIDS 病人日常生活和工作不会感染艾滋病。（）

3、一般用于乙型肝炎的消毒药物，完全可以用于艾滋病病毒的消毒。（）

4、保护 HIV/AIDS 患者的合法权益，是做好预防控制艾滋病的重要内容之一（）

5、故意传播艾滋病是违法行为。

（）

6、艾滋病的英文缩写是 HIV

（）

7、HIV 感染的确诊需病原学检查，如两次初筛试验抗体阳性即可确诊 HIV 感染。（）

8、如母亲为艾滋病人，其新生儿血中 HIV 抗体阳性，即可确诊是感染了 HIV。（）

9、与艾滋病患者共同进餐可以感染艾滋病毒（）

10、“红丝带”象征着对艾滋病感染者和患者的关心和帮助。（）

11、没有症状的带病毒者可以将病毒传染给他人（）

12、因为艾滋病毒只感染少数有危险行为的人，因此我们无须进行大量的健康教育（）

13、艾滋病目前不能治愈，提高病人生存质量和延长生存期是治疗的最终目标。（）

14、每个人都有感染艾滋病的可能（）

15、如果必须输血时，有权了解血液是否经过艾滋病病毒检测。

()

答案：

1、 C

2、 C

3、 B

4、 C

5、 B

6、 D

7、 C

8、 D

9、 C

10、 D

11、 C

12、 D

13、 C

14、 D

15、 A

16、 A

17、 A

18、 A

19、 C 20、 A

1、 错

2、 对

3、 对

4、 对

5、 对

6、 错

7、 对

8、 对

9、错 10、对

11、对

12、错 133、对

14、对

15、对

第三篇：艾滋病防治知识题和答案

艾滋病防治知识题

单位：

姓名：

分数：

一、选择题（每题仅有一项正确答案）：

1、艾滋病是 A 一种性病 B 一种血液病 C 获得性免疫缺陷综合症
D 同性恋病

2、HIV 是

A 预防艾滋病组织缩写

B 预防艾滋病疫苗 C 人类免疫缺陷病毒 D 治疗艾滋病的特效药

3、艾滋病的英文缩写是 A AIDS

B HIV

C HAV

D HDV

4、艾滋病的传播途径是什么？ A 空气传播、飞沫传播、血液传播
B 阴道分泌物传播、血液传播、握手

C 共用卧具、血液传播、母婴传播 D 性传播、血液传播、母婴传播

5、艾滋病病毒主要攻击人体的哪个系统？ A 神经系统 B 肌肉系统
C 骨骼系统 D 免疫系统

6、在世界上艾滋病最主要的传播途径是 A 性传播 B 静脉吸毒 C
输血传播 D 母婴传播

7、目前我国最主要的艾滋病传播途径是 A 性传播 B 静脉吸毒
C 输血传播 D 母婴传播

8、下面哪种不是正确预防艾滋病的方法？

A 安全性行为：正确使用质量可靠的避孕套，洁身自爱，不在婚前婚外发生性行为 B 远离毒品：不吸毒、尤其不与他人共用针具吸毒

C 避免经血感染：提倡无偿献血，不输入被污染的血液 D 远离艾滋病感染者和艾滋病患者，不与他们接触

9、用于艾滋病宣传的红丝带的由来和意义是：

A 二十世纪八十年代末，美国艺术家用红丝带来默默悼念身边死于艾滋病的同伴，呼唤全社会关注艾滋病防治问题，后来成为颜色醒目的统一标志

B 二十世纪八十年代末，美国艺术家用红丝带来默默悼念身边死于艾滋病的同伴，呼唤全社会关注艾滋病防治问题，后来成为大家都戴、利于宣传的国际标志

C 二十世纪八十年代末，美国艺术家用红丝带来默默悼念身边死于艾滋病的同伴，呼唤全社会关注艾滋病防治问题，后来成为理解、关爱艾滋病病毒感染者及艾滋病病人的国际标志 D 二十世纪八十年代末，美国艺术家用红丝带来默默悼念身边死于艾滋病的同伴，呼唤全社会关注艾滋病防治问题，后来成为远离艾滋病的警示标志

10、宣传和普及预防艾滋病知识的世界艾滋病日（World Aids Day）是： A 每年12月1日 B 每年12月6日

C 每年6月12日 D 每年12月16日

11、最容易受艾滋病感染的几个高危人群是： A 性乱人群、男性同性恋、吸毒人群 B 高收入人群、青少年人群 C 贫困群体、白领阶层 D 社交活动较多人群

12、下列关于我国艾滋病“四免一关怀”政策描述，不正确的是：

A 对全国农村中的艾滋病病人和城镇经济困难的艾滋病病人实行免费抗艾滋病病毒药物治疗，并提供经济补贴

B 在全国范围内为自愿咨询检测的人员免费提供咨询和初筛检测；对艾滋病病人的遗孤实行免费上学 C 对孕妇实施免费艾滋病咨询、筛查和抗病毒药物治疗，减少母婴传播 D 将经济困难的艾滋病病人及其家属纳入政府救助范围

、艾滋病病人和艾滋病病毒感染者有何不同： A 艾滋病病人的 HIV 抗体阳性，艾滋病病毒感染者没有 HIV 抗体阳性

B 艾滋病病毒感染者和艾滋病病人的 HIV 抗体都阳性，但前者外表和健康人一样，后者有各种症状

C 艾滋病病人有传染性，而艾滋病病毒感染者没有传染性 D 艾滋病病人和艾滋病病毒感染者外表上没有区别

14、艾滋病的平均潜伏期为 A 1—2 年 B 2—3 年 C 3—4 年 D 7—10 年

15、哪些人具有感染 HIV 的高危险性？ A 有多个性伙伴 B 进行不安全的性行为，如：性交时未使用安全套 C 注射毒品者 D 以上都是

16、以下那种方式可以感染上 HIV？ A 与艾滋病人或感染者接吻 B 与艾滋病感染者共用注射器吸毒 C 蚊虫叮咬 D 与艾滋病病人共同进餐、共用马桶、浴缸、拥抱等

17、预防艾滋病我们应该做到： A 洁身自爱，不性乱 B 不吸毒，尤其是不共用注射器吸毒 C 关心、帮助、不歧视艾滋病病人和感染者 D 以上都正确

18、艾滋病的主要临床表现为： A 艾滋病病人表现的症状无特异性，其症状是复杂多样的

B 常见症状有：长期发热，短期内体重减轻 10% 以上，消瘦、乏力、慢性腹泻、慢性咳嗽、全身淋巴结肿大、头痛等

C 常见的感染以卡波济肉瘤最多见 D 以上都正确

19、下面哪种不是控制艾滋病有效的方法？

A 全民动员开展健康教育，不断提高广大民众艾滋病知识知晓率 B 将艾滋病感染者隔离 C 洁身自爱，避免高危行为 D 正确使用安全套，及早治愈性病可大大减少感染艾滋病、性病的危险

20、目前全国有多少个省、自治区、直辖市出现了艾滋病疫情？ A 28 个 B 29 个 C 30 个 D 全国 31 个全部出现疫情

二、判断题：（在正确里划够“√”）

21、人体感染艾滋病病毒 2—12 周后才能从人体的血液中检测出艾滋病病毒抗体，这段时期被称为窗口期，在窗口期内，感染者不具

A 对 B 错

22、艾滋病病毒感染者与正常人一样没有任何症状，只有通过检测血液中的 HIV 抗体才能检查出来。A 对 B 错

23、国家实施免费的艾滋病自愿咨询检测。自愿接受艾滋病咨询和检测的人员，可在各级疾病预防控制中心和卫生行政部门指定的医疗机构进行免费艾滋病病毒抗体初筛检测。

A 对 B 错

24、在日常生活中如：握手、拥抱、共餐、共用浴池、蚊虫叮咬不会传播艾滋病。A 对 B 错

25、公众艾滋病知识缺乏和社会歧视是造成我国艾滋病流行的原因之一。A 对 B 错

艾滋病

答案：

(一) 选择题

CCADDA BDC A A A B D D B D D B D

(二) 判断题

B A A A A

常见传染病防治知识试题及答案（艾滋病）

1、当 HIV 侵入机体后，未进入发病期者被称之为

A、艾滋病病人 B、艾滋病病毒感染者 C、窗口期

2、艾滋病病毒，是一种能生存于人的血液中并攻击的病毒。A、免疫系统 B、神经系统 C、骨骼系统 D、肌肉系统

3、艾滋病病毒通过血液和血液制品传播的概率，大约是 %。A、40 B、60 C、80 D、100

4、对艾滋病病毒易感的人群是。

A、静脉吸毒者 B、性乱者 C、同性恋者 D、每个人

5、对于 HIV/AIDS 的诊断最重要的是根据

A、临床表现 B、经确认 HIV 抗体阳性 C、具有高危行为

6、下列哪个不是艾滋病的传播途径：A、性接触 B、血、血制品、

C、蚊虫叮咬 D、母婴垂直传播

7、下列哪项不是急性 HIV 感染的临床表现 A、发热 B、咽痛 C、淋巴结肿大 D、口腔真菌感染

8、艾滋病常见合并症有：A、PCPP B、隐球菌脑膜炎 C、弓形体感染 D、以上都是

9、HIV 感染的确证实验是：A、免疫印迹法查 HIV 抗体 B、酶联免疫法查 HIV 抗体 C、PDR 法检测 HIV RNA D、流式细胞仪检测 CD4 细胞数

10、PCP 首选治疗是：A、氟康唑 B、复方新诺明 C、戊烷脒 D、乙胺嘧啶

11、HIV 感染人体后主要导致下列哪个系统损害：A、消化系统 B、免疫系统 C、循环系统 D、骨骼系统

12、HIV 不可以用下列哪种方法杀灭：A、37 度，10% 漂白粉处理 30 分钟 B、56 度，30 分钟 C、焚烧 D、温室，3 天

13、艾滋病毒不可以通过下列哪种方式传播

A、共用针头或注射器 B、性接触 C、日常生活接触 D、母婴传播

14、下列哪项检查能够最终确定病人感染了艾滋病毒：A、血常规 B、尿常规 C、HIV 抗体筛查试验 D、HIV 抗体确诊试验

15、艾滋病患者常见的肿瘤是

A、霍奇金病 B、淋巴肉瘤 C、卡波济肉瘤 D、非霍奇金淋巴瘤

16、下列哪类人群不属于艾滋病毒感染的高危人群 A、同性恋者 B、性乱交者 C、静脉吸毒者 D、医护人员

二、是非题

1、初筛检测结果为 HIV 阳性并伴有临床症状，可以诊断为 HIV 感染者，（）

2、于 HIV 感染者及 AIDS 病人日常生活和工作不会感染艾滋病。（）

3、一般用于乙型肝炎的消毒药物，完全可以用于艾滋病病毒的消毒。（）

4、性交时只要使用安全套就可以预防艾滋病。（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/777026040141006025>