

2023 年安全员之 A 证（企业负责人）高分通关题库

A4 可打印版

单选题（共 40 题）

1、某超高写字楼工程主体工程和外装修工程已基本完成，当 6 名建筑工人乘施工升降机吊笼至该大厦第 10 层拆卸升降机架体时，升降机吊笼从 37 米高处坠落在地面，造成 4 人死亡。事故后调查发现，该升降机架体顶部（大厦主体 10 层~16 层）的附墙杆已被拆除，架体自由高度超过 17 米，根据该施工升降机使用说明书，升降机设置附墙杆使用时，架体自由高度不得超过 8 米，并且由于违章拆除了架体顶部滑轮上钢丝绳防脱装置，导致该升降机防坠安全器失灵，造成吊笼直接坠落地面。

- A. 签订租赁合同之日
- B. 安装验收合格之日
- C. 签订安装合同之日
- D. 获得施工许可证之日

【答案】 B

2、根据《注册安全工程师分类管理办法》，该办法实施 2 年内，危险化学品生产企业安全生产管理人员中的中级及以上注册安全工程师占比应当达到（ ）左右并逐步提升。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 15%
- D. 20%

【答案】 C

3、下列（ ）是事故隐患排查治理和防控的责任主体。

- A. 安全监管监察部门

- B. 建筑施工企业
- C. 政府有关部门
- D. 交通部门

【答案】 B

4、安全生产基本管理原理中,由若干相互依赖的部分组成,具有特定功能,并处于一定环境中的有机整体是()原理。

- A. 整分合
- B. 系统
- C. 弹性
- D. 封闭

【答案】 B

5、我国安全生产管理体制中社会监督是指要充分发挥社会监督和新闻媒体的()作用。

- A. 舆论监督
- B. 信息传递
- C. 新闻报道
- D. 媒体扩散

【答案】 A

6、脚手架、井字架和安全网搭设完必须经()验收合格,方能使用。

- A. 技术负责人
- B. 项目负责人
- C. 安全员

D. 工长

【答案】 D

7、基坑施工过程中，对土钉墙，应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于（ ）后，方可下挖基坑。

A. 1 天

B. 2 天

C. 3 天

D. 4 天

【答案】 B

8、某施工单位财务李某（女）2017年3月上班，2018年5月，施工单位以李某怀孕不能胜任工作为由将其解雇。当地的上年度职工月平均工资为2500元，李某上月工资6000元，前12个月平均工资8500元，如李某不愿意回单位上班，可主张（ ）赔偿金。

A. 12750 元

B. 25500 元

C. 11250 元

D. 22500 元

【答案】 D

9、（ ）在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。

A. 监理单位

B. 设计单位

C. 施工单位

D. 建设单位

【答案】 D

10、施工现场单面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于（ ）。

A. 0.5M

B. 0.8M

C. 1.0M

D. 1.2M

【答案】 C

11、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者（ ）报告。

A. 本单位负责人

B. 行业主管部门

C. 安全生产管理部门的法律责任

D. 政府有关部门

【答案】 A

12、建设工程的从业人员肩负着历史和社会的责任，安全生产管理人员在职业生涯中，必须坚持维护（ ），尽职尽责完成本职工作，承担社会责任，对自己的职业行为负责。

A. 信教群众利益

B. 社会公共利益

C. 人民群众利益

D. 企业利益

【答案】 B

13、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，造成3人以上10人以下死亡的事故为（ ）。

- A. 一般事故
- B. 较大事故
- C. 重大事故
- D. 特别重大事故

【答案】 B

14、根据《建设工程安全生产条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（ ）责任。

- A. 间接
- B. 连带
- C. 部分
- D. 主要

【答案】 B

15、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于（ ），额定漏电动作时间不应大于（ ）。

- A. 30MA， 0.5A
- B. 20MA， 0.5A
- C. 20MA， 0.1A
- D. 30MA， 0.1A

【答案】 D

16、下列（ ）不属于安全生产管理三大基本措施。

- A. 安全技术措施
- B. 安全教育措施
- C. 安全管理措施
- D. 安全经济措施

【答案】 D

17、企业职业道德建设的基础是（ ）。

- A. 员工文化程度
- B. 企业经济状况
- C. 企业政治信仰
- D. 员工教育

【答案】 D

18、下列关于定期安全检查要求，不正确的是（ ）。

- A. 班组安全检查应在每班的班前、班中和班后检查一次
- B. 项目部安全检查每周一次
- C. 公司（或集团公司的分支机构）安全检查每月一次
- D. 专职安全生产管理人员每周要对施工现场安全生产情况进行巡查，并做好安全检查日志的记录

【答案】 D

19、移动式操作平台行走轮的承载力不应小于（ ），行走轮制动器的制动力矩不应小于（ ）。

- A. 5KN; 2.5N·M
- B. 5KN; 3.0N·M
- C. 10KN; 2.5N·M
- D. 10KN; 3.0N·M

【答案】 A

20、为了确保采购劳动保护用品的质量符合安全使用要求，企业采购劳动保护用品时，应当查验劳动保护用品生产厂家或供应商的生产、经营资格，验明（ ）

- A. 商品合格证明和商品标识
- B. 商品合格证明和购货发票
- C. 商品标识和购货清单
- D. 购货发票和货品清单

【答案】 A

21、《建筑法》规定，房屋拆除应当由具备（ ）条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。

- A. 相应资质
- B. 质量保证
- C. 保证安全
- D. 保证工期

【答案】 C

22、施工企业应采取有效的职业病防护措施，为（ ）提供必备的防护用品。D

A. 项目主要负责人

B. 安全管理人员

C. 管理人员

D. 作业人员

【答案】 D

23、（ ）有权改变和撤销地方各级国家行政机关的不适当的决定和命令。

A. 国务院

B. 主席

C. 企业

D. 全国人民代表大会

【答案】 A

24、某施工单位在施工现场设置了独立的安全生产机构和专职安全生产管理人员，专职安全员对现场进行巡查时，发现了违章指挥和违章作业，立即进行了制止，施工单位对专业工程依法进行了分包，并签订了分包合同，合同约定了双方的权利和义务，规定分包单位应当服从总承包单位的管理，分包不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。针对以上背景，请结合所学知识，回答以下问题：

A. 监理单位

B. 建设单位

C. 总承包单位

D. 分包单位

【答案】 C

25、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》属于（ ）

- A. 行政法规
- B. 部门规章
- C. 地方政府规章
- D. 技术标准

【答案】 B

26、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

- A. 10； 30
- B. 20； 30
- C. 10； 50
- D. 20； 50

【答案】 A

27、“一事不再罚原则”指什么下列关于行政处罚中“一事不再罚原则”的表述正确的是（ ）。

- A. 针对一个违法行为，不能进行两次或两次以上的罚款处罚
- B. 针对一个违法行为，不能由两个以上的行政机关处罚
- C. 针对一个违法行为，不能进行多种行政处罚
- D. 针对一个违法行为，不能依据两个以上不同的法律规范进行处罚

【答案】 A

28、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后 10 日内，到（ ）办理安全生产许可证变更手续。

- A. 建设主管部门
- B. 原安全生产许可证颁发管理机关
- C. 安全监督部门
- D. 质量监督部门

【答案】 B

29、为使检查工作更加规范，将个人的行为对检查结果的影响减少到最小，常采用（ ）。

- A. 常规检查法
- B. 安全检查表法
- C. 仪器检查法
- D. 预防检查法

【答案】 B

30、（ ）主要是指建筑实体在施工或使用的过程中，由于使用环境或周边环境原因而导致的安全事故。

- A. 生产事故
- B. 质量事故
- C. 技术事故
- D. 环境事故

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/777034021162006054>