北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科试题》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：膝关节处于半屈曲位，伤力来自胫骨上段前方，可造成（　）。A.膝关节内侧副韧带损伤

B.膝关节外侧副韧带损伤

C.膝关节前交叉韧带损伤

D.膝关节后交叉韧带损伤

E.膝关节半月板损伤

2、单项选择题：右前臂尺桡骨开放性骨折，清创复位，石膏外固定后 36 小时，患者高热，脉快，白细胞计数明显增高，伤口有大量恶臭渗出液，X 线片显示皮下有气体，触诊有握雪感，应首先考虑（　）。A.血肿吸收

B.组织吸收

C.伤口严重化脓感染

D.气性坏疽

E.骨筋膜综合征

3、单项选择题：确诊为腰椎间盘突出的患者，手术前除实验室化验检查外，首先最应做的检查是哪项（　）。A.肌电图

B.CT

C.MRI

D.腰椎管造影

E.腰椎正侧位 X 线平片

4、单项选择题：根据骨折是否与外界相通，可把骨折分为（　）。A.外伤性骨折和不稳定性骨折

B.压缩性骨折和横行骨折

C.稳定性骨折和不稳定性骨折

D.完全性骨折和不完全性骨折

E.开放性骨折和闭合性骨折

5、单项选择题：骨盆截骨术截骨平面在（　）。A.髂前上棘部位

B.髂前下棘部位

C.髂前下棘下方

D.髂前上棘和髂前下棘之间

E.髋臼上缘

6、单项选择题：下列哪一个神经根受累时会出现上臂外侧感觉减退，三角肌、肱二头肌肌力减弱，肱二头肌反射减弱（　）。A.C3

B.C4

C.C5

D.C6

E.C7

7、单项选择题：原发性功能性脊柱侧凸有（　）。A.无原发性曲度

B.有明显的结构改变

C.有代偿性次发曲度

D.功能性脊柱侧凸不能发展为结构性脊柱侧凸

E.以上都不对

8、单项选择题：电生理学检查有助于臂丛神经损伤的定位检查，下列叙述错误的是（　）。A.神经损伤一般于 3 周后显著变性，所以肌电图检查应在损伤后 3 周进行，隔 3 个月复查

B.凡肌电显示去神经性纤维颤动电位，为椎间孔外臂丛损伤

C.凡显示无正常电位，表示椎间孔外臂丛神经损伤

D.凡受神经根支配的任何肌肉存在主动活动，表示不完全神经根损伤

E.肌电检查仅能作为一项辅助检查，诊断主要依据临床查体

9、单项选择题：男，15 岁，跑动中摔倒，手掌着地，感肘部剧痛，不能屈伸，尚可旋转，检查：肘部肿胀畸形，弹性固定于半伸位。最可能诊断是（　）。A.肘部软组织扭伤

B.肘关节后脱位

C.肱骨髁上骨折

D.上尺桡关节脱位

E.桡骨小头脱位

10、单项选择题：43 岁男性开车 10 年，无诱因双手无力半年，双下肢不灵活，行走时有踏棉花感，伴胸部束带感。既往有 5 年颈痛肩放散史。查：颈 6 以下肌力减退，感觉障碍。双跟腱反射亢进，双 Babinski 征阳性。X 线片示：颈椎退行性变，椎间隙变窄硬化。该病人应选择的治疗方法是（　）。A.颈椎牵引

B.超短波理疗（超短波理疗）

C.按摩方法松解颈部

D.手术治疗

E.等 CT 检查后再定

11、单项选择题：下列关于儿童下肢骨折的功能复位，错误的是（　）。A.骨干骨折对位必须在 1/3 以上

B.干骺端骨折至少应有 3/4 左右对位

C.短缩不能超过 2cm

D.向侧方成角不能超过 15

E.分离及旋转移位均应完全纠正

12、单项选择题：学生训练时，倒立不稳，枕部触于垫上，出现双上肢麻木，活动无力，头稍歪向一侧，不敢转动。可能为何种损伤（　）。A.环椎前脱位

B.环椎单侧半脱位

C.枢椎齿突基底部骨折

D.环椎后弓骨折

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/777055040016006102