

北京住院医师内科 I 阶段《感染科必看题库知识点》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：细菌性痢疾的主要病变部位位于（ ）
A. 回肠末端
B. 乙状结肠与直肠
C. 升结肠
D. 降结肠
E. 累及整个肠道
- 2、单项选择题：下列哪类人群不属于艾滋病感染的高危人群（ ）
A. 同性恋者
B. 静脉药物依赖者
C. 性乱交者
D. 静脉吸毒者
E. 医护人员
- 3、单项选择题：伤寒杆菌的主要致病因素是（ ）
A. 外毒素
B. 肠毒素
C. 内毒素
D. H 抗原
E. O 抗原
- 4、单项选择题：女，26 岁，新婚 4 个月，间歇性畏寒、高热，大汗后缓解，隔日 1 次，已有半个月。体查：脾脏肿大，余未见异常，血象：WBC $6 \times 10^9/L$ ，N0.65，L0.30，Hb98g/L，平常月经正常，现已停经 2 个月，儿时蚕豆病史：患者发热最可能的原因是（ ）
A. 急性血吸虫病
B. 伤寒
C. 革兰阴性细菌败血症
D. 疟疾
E. 恶性组织细胞增生症
- 5、单项选择题：男，40 岁，发热 3d，伴腹痛、腹泻、大便 4 次 / 日，1 天来头晕、乏力就诊。体检：T36°C，BP50 / 30mmHg，神清，眼睑水肿，面部潮红，腋下出血点。化验：血 WBC $3.8 \times 10^9 / L$ ，尿蛋白(+++)，WBC1~4 / HP，管型 2~3 / HP。为明确诊断最重要的检测是（ ）
A. 血培养
B. 肥达反应
C. 肾综合征特异性抗体
D. 肾综合征特异性抗原

E. 外斐反应

- 6、单项选择题：成年女性，3年前有黄疸型肝炎病史，近几个月又出现乏力、食欲减退、肝区胀痛，体查：慢性病容，皮肤黄染，无明显肝掌、蜘蛛痣，肝脾肋下未扪及。肝功能：ALT150u/L，白蛋白35g/L，球蛋白31g/L，血清总胆红素16.5umol/L，甲胎蛋白200ug/L，其诊断应考虑（ ）
- A. 慢性肝炎轻度
 - B. 慢性肝炎中度
 - C. 慢性肝炎重度
 - D. 慢性重症肝炎
 - E. 肝癌
- 7、单项选择题：艾滋病最重要的传染源是（ ）
- A. 艾滋病患者
 - B. 隐性感染者
 - C. 潜伏期感染者
 - D. 无症状病毒携带者
 - E. 以上均同等重要
- 8、单项选择题：有关CDC与WHO提出的HIV感染的临床分类法，下列哪项是错误的（ ）
- A. HIV感染临床分为三大类，每类根据CD4+T淋巴细胞数和总淋巴细胞数又可分为三级
 - B. A类包括急性HIV感染、无症状HIV感染
 - C. B类为持续性全身淋巴结肿大综合症
 - D. C类出现神经系统症状，各种机会感染、因免疫缺陷而继发肿瘤及并发其它疾病
 - E. 1级为CD4+T淋巴细胞数0.5109/L，总淋巴细胞数2.0109/L
- 9、单项选择题：男性，20岁，半月来发热37.5℃，伴周身乏力，食欲不振，尿色加深如深茶样，化验肝功能ALT500U/L，胆红素80μmol/L，抗HAVIgM(+)，HBsAg(+)，抗-HBcIgG(+)，应诊为（ ）
- A. 急性甲型黄疸型肝炎
 - B. 急性甲型合并乙型黄疸型肝炎
 - C. 急性乙型黄疸型肝炎
 - D. 急性乙型肝炎，既往感染甲肝病毒
 - E. 急性甲型黄疸型肝炎，乙肝病毒携带
- 10、单项选择题：男，40岁，流行性出血热少尿期，近2日内渐觉进行性呼吸困难，胸闷，查体：呼吸40次/分，双肺散在湿啰音，给予吸氧及利尿后效果不明显，血气分析示PaO₂45mmHg，患者最可能出现的并发症是（ ）
- A. ARDS
 - B. 心衰性肺水肿
 - C. 颅内出血
 - D. 肺部感染
 - E. 肝损害
- 11、单项选择题：为提高细菌性痢疾大便培养的阳性率，应注意下列各项，除外（ ）
- A. 尽量在应用抗菌素药物前进行
 - B. 标本应新鲜
 - C. 取脓血及黏液部分
 - D. 连续多次培养
 - E. 可与小便混合
- 12、单项选择题：肾综合征出血热早期休克的主要原因是（ ）
- A. 播散性血管内凝血(DIC)
 - B. 心肌损害
 - C. 继发严重感染

D. 腔道大出血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/777100054114006102>