


2023-2024 学年七年级上学期数学期末考试（湘教版）
(培优卷三)

学校:_____ 姓名:_____ 班 级:_____ 考号:_____

评卷人	得分

一、单选题（共 30 分）

- 1.（本题 3 分）在同一平面内有四条直线，每两条直线都相交，则这四条直线的交点共有（ ）
A. 6 个 B. 1 个或 4 个 C. 6 个或 4 个 D. 1 个或 4 个或 6 个
- 2.（本题 3 分）已知关于 y 的方程 $6-3(y+1)=0$ 与 $\frac{m+y}{2}-3m=2+2y$ 的解互为相反数，则 $m=$ （ ）
A. $\frac{1}{5}$ B. $-\frac{1}{5}$ C. 5 D. -5
- 3.（本题 3 分）在长方形 $ABCD$ 中放入六个长、宽都相同的小长方形，所标尺寸如图所示，求小长方形的宽 AE . 若 $AE=x(\text{cm})$ ，依题意可得方程（ ）

A. $6+2x=14-3x$ B. $6+2x=x+(14-3x)$
C. $14-3x=6$ D. $6+2x=14-x$
- 4.（本题 3 分）若 m 、 n 为有理数，且 $mn>0$ ，则 $\frac{|m|}{m}+\frac{|n|}{n}$ 的值是（ ）
A. -2 B. 2 C. 2 或 0 D. 2 或 -2
- 5.（本题 3 分）下面调查中适合做抽样调查的有（ ）
A. 对某航次飞机上乘客所带行李的调查
B. 某班学生视力情况的调查
C. 2020 年进行的第七次全国人口普查
D. 对全市空气质量的调查
- 6.（本题 3 分）已知 a 、 b 两数在数轴上对应的点如图所示，下列结论正确的共有（ ）

① $\frac{a}{b} < a$, ② $ab > 0$, ③ $a - b < 0$, ④ $a + b > 0$, ⑤ $-a < -b$; ⑥ $a < |b|$

- A. 2 个
 B. 3 个
 C. 4 个
 D. 5 个

7.（本题 3 分）某班学生在颁奖大会上得知该班获得奖励的情况如下表：

<div> <div>人数</div> <div>项目</div> </div> <div>级别</div>	三好学生	优秀学生干部	优秀团员
市级	1	1	1
区级	3	2	2
校级	17	5	12

已知该班共有 27 人获得奖励（每位同学均可获得不同级别、不同类别多项奖励），其中只获得两项奖励的有 13 人，那么该班获得奖励最多的一位同学可能获得的奖励为 （ ）

- A. 3 项
 B. 4 项
 C. 5 项
 D. 6 项

8.（本题 3 分）如图，点 M 在线段 AN 的延长线上，且线段 $MN=10$ ，第一次操作：分别取线段 AM 和 AN 的中点 M_1 、 N_1 ；第二次操作：分别取线段 AM_1 和 AN_1 的中点 M_2 ， N_2 ；第三次操作：分别取线段 AM_2 和 AN_2 的中点 M_3 ， N_3 ；...连续这样操作 2023 次，则每次的两个中点所形成的所有线段之和 $M_1N_1+M_2N_2+\cdots+M_{2023}N_{2023}=(\quad)$



- A. $10+\frac{5}{2^{2022}}$
 B. $10+\frac{5}{2^{2023}}$
 C. $10-\frac{5}{2^{2022}}$
 D. $10-\frac{5}{2^{2023}}$

9.（本题 3 分）有依次排列的两个整式 $A=x$ ， $B=x+2$ ，用后一个整式 B 与前一个整式 A 作差后得到新的整式记为 C_1 ，用整式 C_1 与前一个整式 B 求和操作得到新的整式 C_2 ，用整式 C_2 与前一个整式 C_1 作差后得到新的整式 C_3 ，用整式 C_3 与前一个整式 C_2 求和操作得到新的整式 C_4 ，.....，依次进行作差、求和的交替操作得到新的整式．下列说法：①整式 $C_5=x+4$ ；②整式 C_2 与整式 C_5 相同；③ $\frac{C_{2026}}{C_{2025}}-2=\frac{C_{2023}}{C_{2025}}$ ；④若 $C_2^2=C_7^2$ ，则 $x=-2$ ．正确的个数是（ ）

- A. 1
 B. 2
 C. 3
 D. 4

10.（本题 3 分）若三个非零有理数 a, b, c ，满足 $ab < ac, abc < 0$ ，且有 $|a| > |c|$ ，则这三个数的大小关系为（ ）


- A. $a > b > c$ 或 $b > c > a$
B. $b > c > a$ 或 $a > c > b$
- C. $a > c > b$ 或 $c > a > b$
D. $c > a > b$ 或 $a > b > c$

评卷人	得分


二、填空题（共 24 分）

11.（本题 3 分）根据如下图所示统计图回答问题：

某品牌汽车2023年2-5月份



某品牌汽车2023年2-5月份



该品牌汽车在 2023 年 2—5 月份新能源型汽车销量最多月份的销量是_____万辆.

12.（本题 3 分）已知 A, B, C 在同一直线上， $BC = 3AB$ ， D 为 AC 的中点， $CD = 6\text{cm}$ ， $AB =$ _____ cm .


13.（本题 3 分）如图，点 C 在线段 AB 上，图中共有 3 条线段： AB 、 AC 、 BC ，若其中有一条线段的长度是另一条线段长度的两倍，则称点 C 是线段 AB 的“二倍点”. 若 $AB = 40$ 时点 C 是线段 AB 的“二倍点”，则 $BC =$ _____.



14.（本题 3 分）已若 $a = 5, b = -2$ ，试确定 $a^{2022} + b^{2023}$ 结果的末尾数字是_____.

15.（本题 3 分）若 $m * n = m - n + 1$ ，则根据此新运算，计算 $(2 * 3) * 2 =$ _____.

16.（本题 3 分）按如图所示的程序计算，若开始输入的值是 -2 ，则最后输出的结果是_____.



- 17.（本题 3 分）某种零件由甲、乙、丙三个工作组加工．已知甲组有 x 人，每人每小时可加工 8 件；乙组的人数比甲组的 a 倍少 4 人，每人每小时可加工 10 件；丙组的人数比甲组的人数少 6 人，每人每小时加工 12 件．若三个工作组同时工作 1 小时恰好完成 1188 件，则满足条件的所有正整数 a 的和为_____．
- 18.（本题 3 分）已知关于 x 的方程 $\|x-100|-150|=a$ 有三个解，则 $a=$ _____．

评卷人	得分

三、解答题（共 66 分）

19.（本题 8 分）计算：

$$(1)1\frac{1}{2}\times\frac{5}{7}-\left(-\frac{5}{7}\right)\times2\frac{1}{2}+\left(-\frac{1}{2}\right)\div1\frac{2}{5}.$$

$$(2)-1^2-\frac{1}{4}\times\left[5-(-3)^2\right].$$

20.（本题 8 分）解方程


$$(1)x+\frac{7}{8}x=\frac{3}{4}$$

$$(2)4x-6\times\frac{2}{3}=2$$

21.（本题 8 分）（1）计算 $2(3ab^2-a^2b)-3(2a^2b-ab^2)$ ；

（2）先化简，再求值： $8a^2-2[3a-(4a-1)+4a^2]$ ，其中 $a=-2$ ．


22.（本题 10 分）小华调查了六（1）班同学“最喜欢的体育活动”，全班都参与了调查，且每人选了一项，下面是小华制作的统计图．



- (1)下面哪一种分析是不合理的_____．
- A. 最喜欢踢足球和最喜欢踢毽子的人一样多
- B. 最喜欢跳绳的人比最喜欢打排球的人多
- C. 最不受欢迎的体育活动一定是排球


(2)如果最喜欢跳绳和最喜欢打排球的共 13 人，那么六（1）班共有多少名同学？（要求列式并计算）

23.（本题 10 分）如图，点 C 为线段 AB 上一点（ $AC > BC$ ）， D 在线段 BC 上， $BD = 2CD$ ，点 E 为 AB 的中点.




- (1)若 $AD = 8$ ，当 $EC = 2.5CD$ 时，求 CD 的长.
- (2)若 $AC = 3BC$ ，求 $\frac{EC}{BD}$ 的值.

24.（本题 10 分）如图，点 A 、 O 、 B 在同一直线上， OC 平分 $\angle AOB$ ，若 $\angle COD = 28^\circ$.



- (1)求 $\angle BOD$ 的度数；
- (2)若 OE 平分 $\angle BOD$ ，求 $\angle COE$ 的度数.

25.（本题 12 分）如图，在数轴上点 A 表示的数是 8，若动点 P 从原点 O 出发，以 2 个单位/秒的速度向左运动，同时另一动点 Q 从点 A 出发，以 4 个单位/秒的速度也向左运动，到达原点后立即以原来的速度返回，向右运动，设运动的时间为 t 秒.



- (1)当 $t = 0.5$ 时，求点 Q 到原点 O 的距离；
- (2)当 $t = 2.5$ 时，求点 Q 到原点 O 的距离；


(3)当点 Q 到点 A 的距离为 4 时，求点 P 到点 Q 的距离.

参考答案：


1. D

【分析】本题考查了直线相交问题，分成经过一个交点和不经过一个交点两种情况进行讨论求解即可．


【详解】解：四条直线经过同一个交点，这时只有一个交点，如图所示：



四条直线不经过同一个交点，这时有 4 个交点，如图所示：



四条直线没有公共交点，两两相交，这时有 6 个交点，如图所示：



故选：D．

2. B

【分析】本题考查一元一次方程的知识，解题的关键是掌握一元一次方程的解，相反数的定义，即可．

【详解】 $\because 6 - 3(y + 1) = 0$ ，

解得： $y = 1$ ，

$\because y$ 的方程 $6 - 3(y + 1) = 0$ 与 $\frac{m + y}{2} - 3m = 2 + 2y$ 的解互为相反数，

∴方程 $\frac{m+y}{2} - 3m = 2 + 2y$ 的解为： -1 ，

$$\therefore \frac{m-1}{2} - 3m = 2 + 2 \times (-1),$$

$$\text{解得： } m = -\frac{1}{5}.$$

故选：B.

3. B

【分析】本题考查了一元一次方程的应用；

根据 $AB = 2AE + 6 = AE + \text{小长方形的长}$ ，且小长方形的长 $= 14 - 3AE$ ，列方程即可.

【详解】解：若 $AE = x(\text{cm})$ ，

$$\text{依题意可得： } 6 + 2x = x + (14 - 3x),$$

故选：B.

4. D

【分析】本题考查了有理数的乘除法与加法、绝对值，熟练掌握有理数的运算法则是解题关键. 分两种情况：① $m > 0, n > 0$ 和② $m < 0, n < 0$ ，再化简绝对值，计算除法与加法即可得.

【详解】解：∵ m, n 为有理数，且 $mn > 0$ ，

$$\therefore m > 0, n > 0 \text{ 或 } m < 0, n < 0,$$

$$\text{①当 } m > 0, n > 0 \text{ 时，则 } \frac{|m|}{m} + \frac{|n|}{n} = \frac{m}{m} + \frac{n}{n} = 1 + 1 = 2;$$

$$\text{②当 } m < 0, n < 0 \text{ 时，则 } \frac{|m|}{m} + \frac{|n|}{n} = \frac{-m}{m} + \frac{-n}{n} = -1 + (-1) = -2;$$

综上， $\frac{|m|}{m} + \frac{|n|}{n}$ 的值是 2 或 -2 ，

故选：D.

5. D

【分析】根据全面调查与抽样调查的特点，逐一判断即可解答.

【详解】解：A、对某航次飞机上乘客所带行李的调查，安全为重，必须采取普查，此选项不符合题意；

B、某班学生视力情况的调查，人数不多，适合采取普查，此选项不符合题意；

C、2020 年进行的第七次全国人口普查，应采取普查，此选项不符合题意；

D、对全市空气质量的调查，无法全面调查，适合采取抽样调查，故此选项符合题意；

故选：D.

【点睛】本题考查了全面调查与抽样调查，熟练掌握全面调查与抽样调查的特点是解题的关键.

6. B

【分析】本题考查了数轴、有理数的加减法与乘除法、绝对值，熟练掌握数轴的性质是解题关键. 先根据数轴的性质可得 $b < 0 < a$ ， $|b| > |a|$ ，再根据有理数的加减法与乘除法法则逐项判断即可得.

【详解】解：由数轴可知， $b < 0 < a$ ， $|b| > |a|$ ，

则 $\frac{a}{b} < 0 < a$ ，结论①正确；

$ab < 0$ ，结论②错误；

$a - b > 0$ ，结论③错误；

$a + b < 0$ ，结论④错误；

$-a < 0 < -b$ ，结论⑤正确；

$a < |b|$ ，结论⑥正确；

综上，结论正确的共有 3 个，

故选：B.

7. C

【分析】获奖人次共计 $17+3+1+5+2+1+12+2+1=44$ 人次,减去只获两项奖的 13 人计 $13 \times 2=26$ 人次,则剩下 $44-13 \times 2=18$ 人次, $27-13=14$ 人,这 14 人中有只获一次奖的,有获三次以上奖的.

【详解】解：根据题意,要使“该班获得奖励最多的一位同学”获奖最多,则让剩下的 14 人中的一人获奖最多,其余 $14-1=13$ 人获奖最少,只获一项奖励,则获奖最多的人获奖项目为 $18-13=5$ 项.

故选 C.

【点睛】本题主要考查从统计表中获取信息的能力,解决本题的关键是要熟练掌握从统计表中获取信息的方法.

8. C

【分析】根据 $MN=10$ ， M_1 、 N_1 分别为 AM 、 AN 的中点，求出 M_1N_1 的长度，再由 M_1N_1 的长度求出 M_2N_2 的长度，找到 M_nN_n 的规律即可求出 $M_1N_1 + M_2N_2 + \cdots + M_{2023}N_{2023}$ 的值.

【详解】解：∵ $MN=10$ ， M_1 、 N_1 分别为 AM 、 AN 的中点，

$$\therefore M_1N_1 = AM_1 - AN_1 = \frac{1}{2}AM - \frac{1}{2}AN = \frac{1}{2}(AM - AN) = \frac{1}{2}MN = \frac{1}{2} \times 10 = 5,$$

∵ M_2 、 N_2 分别为 AM_1 、 AN_1 的中点，

$$\therefore M_2N_2 = AM_2 - AN_2 = \frac{1}{2}AM_1 - \frac{1}{2}AN_1 = \frac{1}{2}(AM_1 - AN_1) = \frac{1}{2}M_1N_1 = \frac{1}{2} \times 5 = \frac{5}{2},$$

∵ M_3 、 N_3 分别为 AM_2 、 AN_2 的中点，

$$\therefore M_3N_3 = AM_3 - AN_3 = \frac{1}{2}AM_2 - \frac{1}{2}AN_2 = \frac{1}{2}(AM_2 - AN_2) = \frac{1}{2}M_2N_2 = \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{5}{2^2},$$

.....

由此可得： $M_nN_n = \frac{5}{2^{n-1}},$

∴

$$M_1N_1 + M_2N_2 + \dots + M_{2023}N_{2023} = 5 + \frac{5}{2} + \frac{5}{2^2} + \dots + \frac{5}{2^{2022}} = 10 \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{2023}} \right) = 10 \times \left(1 - \frac{1}{2^{2023}} \right) = 10 - \frac{5}{2^{2022}}$$

,

故选 C.

【点睛】 本题考查线段中点的有关计算，有理数的简便运算，相对较难，根据题意找出规律是解题的关键.

9. C

【分析】 本题考查整式加减的规律，根据题意得到整式加减的规律代入求解即可得到答案；

【详解】解：由题意可得，

$$C_1 = B - A = x + 2 - x = 2,$$

$$C_2 = 2 + (x + 2) = x + 4,$$

$$C_3 = x + 4 - 2 = x + 2,$$

$$C_4 = x + 2 + (x + 4) = 2x + 6,$$

$$C_5 = 2x + 6 - (x + 2) = x + 4,$$

$$C_6 = x + 4 + 2x + 6 = 3x + 10,$$

$$C_7 = 3x + 10 - x - 4 = 2x + 6,$$

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/778066001140006053>