

全国计算机二级考试试题题库

第一部分 单选题(300 题)

1、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】： B

2、CPU 的性能主要表现在程序执行速度的快慢，_____是决定 CPU 性能优劣的重要因素之一。

- A. 内存容量的大小
- B. 功耗的大小
- C. 主频的高低
- D. 价格

【答案】： C

3、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____。

- A 只读光盘
- B. 随机存取光盘
- C. 只写一次式光盘
- D. 可擦写型光盘

【答案】： C

4、WWW 网物理上由遍布在因特网中的 Web 服务器和安装了_____软件的计算机等所组成。

- A. WWW 浏览器
- B. 搜索引擎
- C. 即时通信
- D. 数据库

【答案】： A

5、I/O 操作是计算机中最常见的操作之一，下列关于 I/O 操作的叙述，错误的是_____。

- A. I/O 设备的种类多，性能相差很大，与计算机主机的连接方法也各不相同
- B. 为了提高系统的效率，I/O 操作与 CPU 的数据处理操作通常是并行进行的
- C. I/O 设备的操作由 I/O 控制器负责完成的
- D. PC 机中 CPU 通过执行 I/O 指令向 I/O 控制器发出启动 I/O 操作的命令，并负责对 I/O 设备进行全程控制

【答案】： D

6、某 CD—ROM 驱动器的速率标称为 40X，表示其数据的传输速率为_____。

- A. 2000KB/s
- B. 4000KB/s
- C. 6000KB/s
- D. 8000KB/s

【答案】： C

7、在因特网域名系统中，COM 用来表示属于_____的域名。

- A. 教育机构
- B. 企业单位
- C. 政府部门
- D. 军事部门

【答案】： B

8、下列关于电子邮件服务的叙述，错误的是_____。

- A、网络上必须有邮件服务器来运行邮件服务器软件
- B、用户发出的邮件会暂时存放在邮件服务器中
- C、用户上网时可以向邮件服务器发出收邮件的请求
- D、收邮件者和发件者如果同时在线，则可不使用邮件服务器直接收发邮件

【答案】： D

9、在以符号名为代表的因特网主机域名中，代表企业单位的第2级域名是_____。

- A. COMB. EDUC. NETD. GOV

【答案】： A

10、与计算机能合成图像一样，计算机也能合成（生成）声音。计算机合成的音乐其文件扩展名为_____。

- A. wavB. midc. mp3d. wma

【答案】： B

11、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 84.5
- B. 二进制数 1010100.101
- C. 八进制数 124.2
- D. 十六进制数 54.8

【答案】： B

12、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是_____。

- A. 当前的日期和时间
- B. 硬盘数目与容量
- C. 开机的密码
- D. 基本外围设备的驱动程序

【答案】： D

13、下列软件中不属于系统软件的是_____。

- A. Adobe Acrobat B. BIOS C. Java 编译器 D. ORACLE

【答案】： A

14、人们的说话声音必须数字化之后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时取样频率为 16kHz，量化精度为 16 位，数据压缩比为 2，那么每秒钟数字语音的数据量是_____。

A16kBB8KbC2kBD1kB

【答案】： A

15、在 PowerPoint 2000 中，关于在幻灯片中插入的声音的描述，正确的是_____。

- A. 放映到该幻灯片时会自动播放
- B. 放映到该幻灯片时不会自动播放，必须单击声音标记才会播放
- C. 放映到该幻灯片时不会自动播放，必须双击声音标记才会播放
- D. 放映到该幻灯片时是否自动播放，取决于插入声音时对播放方式的设置

【答案】： D

16、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为_____。

A1,2B2,1C1, 不限 D 不限, 2

【答案】： A

17、同一台计算机的下列存储器中，_____存取时间最短。

A. RAM B. ROM C. Cache D. FlashROM

【答案】： C

18、银行使用计算机和网络实现个人存款业务的通存通兑，这属于计算机在_____方面的应用。

- A. 辅助设计
- B. 科学计算
- C. 数据处理
- D. 自动控制

【答案】： C

19、下面关于分组交换机和转发表的说法中，错误的是_____。

- A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机
- B. 每个交换机均有转发表，用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去
- C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的
- D. 交换机的端口有的连接计算机，有的连接其它交换机

【答案】： C

20、在 Excel 2000 中，设区域 A1:A8 单元格中的数值均为 1，A9 为空白单元格，A10 单元格中为一字符串。则函数=AVERAGE (A1:A10) 结果与公式_____的结果相同。

- A. =8/8
- B. =8/9
- C. =8/10
- D. =9/10

【答案】： A

21、下列软件中，能够用来阅读 PDF 文件的是_____。

- A. AcrobatReader
- B. Word
- C. Excel
- D. Frontpage

【答案】： A

22、在浏览 Web 网页时，需要用到统一资源定位器（URL）来标识 WWW 网中的信息资源，如 `http://home. microsoft. com/main/index. htm`，其中每一部分的含义是_____。

- A. 服务协议 `http`、目录名 `home. microsoft. com`、主机域名 `main`、文件名 `index. htm`
- B. 主机域名 `http`、服务协议 `home. microsoft. com`、目录名 `main`、文件名 `index. htm`
- C. 目录名 `http`、主机域名 `home. microsoft. com`、服务标志 `main`、文件名 `index. htm`
- D. 服务协议 `http`、主机域名 `home. microsoft. com`、目录名 `main`、文件名 `index. htm`

【答案】：D

23、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是_____。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
- B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
- D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】： B

24、在分组交换机转发表中，选择哪个端口输出与_____有关。

- A. 包（分组）的源地址
- B. 包（分组）的目的地址
- C. 包（分组）的源地址和目的地址
- D. 包（分组）的路径

【答案】： B

25、按计算机应用领域分类，学籍管理系统属于

- A. 数据处理
- B. 人工智能
- C. 计算机辅助教学
- D. 科学计算

【答案】： A

26、在 Word2000 中，下列关于查找、替换功能的叙述，正确的是_____。

- A. 不可以指定查找文字的格式，但可以指定替换文字的格式
- B. 不可以指定查找文字的格式，也不可以指定替换文字的格式
- C. 可以指定查找文字的格式，但不可以指定替换文字的格式
- D. 可以指定查找文字的格式，也可以指定替换文字的格式

【答案】： D

27、下列关于 IC 卡的叙述，错误的是_____。

- A. IC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡
- B. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于非接触式 IC 卡
- C. 只有 CPU 卡才具有数据加密的能力
- D. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡

【答案】： C

28、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网，不需要_____硬件。

- A. 带路由功能的无线交换机（无线路由器）
- B. ADSLModem
- C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线
- D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

【答案】： C

29、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是_____。

- A. 11001.01
- B. 11011.01
- C. 11001.11
- D. 10011.00

【答案】： A

30、下列软件组合中均属于系统软件的是_____。

- A、 Access 和 Excel
- B、 Access 和 Word
- C、 Linux 和 MySQL
- D、 Linux 和 PhotoShop

【答案】： C

31、Word 2003 的查找和替换功能很强，下列不属于其功能的是_____。

- A、 能够查找和替换格式或样式的文本
- B、 能够查找图形对象
- C、 能够用通配字符进行快速、复杂的查找和替换
- D、 能够查找和替换文本中的格式

【答案】： B

32、下面关于身份鉴别（身份认证）的叙述中，正确的是_____。

- A. 使用口令进行身份鉴别最为安全可靠
- B. 使用"双因素认证"（如银行卡+口令）的方法安全性比单因素认证（仅口令）高得多
- C. 数字签名的效力法律上还不明确，所以尚未推广使用
- D. 根据人的生理特征（如指纹、人脸）进行身份鉴别在单机环境下还无法使用

【答案】： B

33、下列不属于数字通信系统性能指标的是_____。

- A. 信道带宽
- B. 数据传输速率
- C. 误码率
- D. 通信距离

【答案】： D

34、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在上传数据，不可能出现的情况是_____。

- A. 上传本机已下载的视频数据
- B. 上传本机已下载的"病毒库"
- C. 本地计算机感染病毒，上传本地计算机的敏感信息
- D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码

【答案】： D

35、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】： C

36、下列关于图像和图形的叙述，正确的是_____。

- A. 大尺寸图片扫描输入后，其数据量必定大于小尺寸图片的数据量
- B. 用扫描仪输入计算机的机械零件图可用 AutoCAD 软件进行编辑

C、用 word 可以制作 2D 矢量图形

D、计算机合成的矢量图形只能描述出由点、线、面、体组成的几何图形，无法描述出树木、山脉等自然景色。

【答案】： C

37、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是_____。

A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的

B. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员

C. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例

D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】： B

38、逻辑与运算： $11001010 \wedge 00001001$ 的运算结果是_____。

A. 00001000 B. 00001001 C. 11000001 D. 11001011

【答案】： A

39、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

A. 111001100

B. 111100100

C. 110100100

D. 111101100

【答案】： B

40、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是_____。

。

A. 总线

B. 运算器

C. 寄存器组

D. 控制器

【答案】： B

41、下列属于系统软件的是_____。

- A. Google 搜索引擎
- B. Photoshop
- C. Office 系列软件
- D. SQL Server

【答案】： D

42、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的_____。

- A. 四倍
- B. 二倍
- C. 四分之一
- D. 二分之一

【答案】： A

43、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是_____。

- A. 二维表是元组的集合
- B. 关系模式反映了二维表静态结构
- C. 对二维表操作的结果仍然是二维表
- D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】： D

44、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是_____。

- A. 下行流传输速率高于上行流
- B. 上网时无法打电话
- C. 传输速率高达 1Gb/s
- D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】： A

45、十进制数 241 转换成二进制数是_____。

- A 10111111
- B 11110001
- C 11111001
- D 10110001

【答案】： B

46、在 Windows 中，下列关于“任务栏”的叙述，错误的是_____。

- A. 可以将任务栏设置为自动隐藏
- B. 可以移动任务栏
- C. 通过任务栏上的按钮，可以实现窗口之间的切换。
- D.

在任务栏上，只显示当前活动窗口名

【答案】：D

47、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于_____。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件

【答案】：B

48、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源
- B. 及时对硬盘中的数据进行整理
- C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响
- D. 工作时防止硬盘受震动

【答案】：C

49、下列关于算法的叙述，正确的是_____。

- A、算法的每一步操作必须有确切的含义，不允许有二义性
- B、算法具有不确定性，一般程序可以对应多重算法
- C、有些算法具有无穷性，它可以被计算机永远地执行下去
- D、算法必须有输入，但可以没有输出

【答案】：A

50、下列通信方式中，_____不属于微波远距离通信。

- A. 卫星通信
- B. 光纤通信
- C. 手机通信
- D. 地面接力通信

【答案】：B

51、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。其中，_____在打印票据方面具有独特的优势，_____在彩色图像输出设备中占有价格优势。

- A. 针式打印机、激光打印机 B. 喷墨打印机、激光打印机 C. 激光打印机、喷墨打印机 D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】：D

52、下面关于我国第3代移动通信技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 我国的3G移动通信有3种不同的技术标准
B. 中国移动采用的是我国自主研发的TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
C. 3种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
D. 虽然3种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】：C

53、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在_____中。

- A. 运算器
B. 存储器
C. 控制器
D. 总线

【答案】：B

54、下列IP地址中，有非法IP地址的组是_____。

- A. 202. 197. 184. 144 与 256. 197. 184. 2
B. 127. 0
. 0. 1 与 192. 168. 0. 21
C. 202. 196. 64. 1 与 202. 197. 176. 16
D. 172.
24. 35. 68 与 10. 10. 3. 1

【答案】：A

55、下列关于集成电路的说法中，错误的是_____。

- A. 集成电路是现代信息产业的基础之一
- B. 集成电路大多使用半导体材料制作而成
- C. 集成电路的特点是体积小、重量轻、可靠性高
- D. 集成电路的工作速度与其晶体管尺寸大小无关

【答案】：D

56、下列关于防火墙的叙述，错误的是_____。

- A. 防火墙可以用硬件实现
- B. 防火墙可以用软件实现
- C. 防火墙可以阻止来自网络外部的威胁
- D. 防火墙可以阻止来自网络内部的威胁

【答案】：D

57、 计算机系统安全是当前计算机界的热门话题。实现计算机系统安全的核心是_____。

- A. 硬件系统的安全性
- B. 操作系统的安全性
- C. 语言处理系统的安全性
- D. 应用软件的安全性

【答案】：B

58、数码相机中将光信号转换为电信号的芯片是_____。

- A. FlashROM
- B. DSP
- C. CCD 或 CMOS
- D. A/D

【答案】：C

59、在计算机网络中传输二进制信息时，衡量数据传输速率的单位，一般不使用下列_____选项。

- A. 字/秒
- B. 比特/秒
- C. 千比特/秒
- D. 兆比特/秒

【答案】：A

60、PC 机中的系统配置信息如硬盘的参数、当前时间、日期等，均保存在主板上使用电池供电的_____存储器中。

- A. Flash
- B. ROM
- C. Cache
- D. CMOS

【答案】： D

61、若一分钟、双声道、8 位量化位数的声音，未压缩时数据量是 9.2MB，则此声音的采样频率约为_____。

- A、 10 kHz
- B、 20 kHz
- C、 80 kHz
- D、 160 kHz

【答案】： C

62、MIDI 是一种计算机合成的音乐，下列关于 MIDI 的叙述，错误的是_____。

- A. 同一首乐曲在计算机中既可以用 MIDI 表示，也可以用波形声音表示
- B. MIDI 声音在计算机中存储时，文件的扩展名为.mid
- C. MIDI 文件可以用媒体播放器软件进行播放
- D. MIDI 是一种全频带声音压缩编码的国际标准

【答案】： D

63、下列关于芯片组的叙述，错误的是

- A. CPU 型号的选择与芯片组无关
- B. 芯片组实现了 PC 机总线的功能
- C. 主板上所能安装的内存类型由芯片组决定
- D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】： A

64、 以下常用的高级程序设计语言中，主要用于数值计算的是_____。

- A. FORTRAN
- B. BASIC
- C. Java
- D. C

【答案】：A

65、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是_____。

A. WMAB. WAVC. MP3D. BMP

【答案】：D

66、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】：B

67、Internet 的域名结构是树状的，顶级域名不包括_____。

A. cn B. com C. edu D. usa

【答案】：D

68、在 Windows 系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用_____程序。

- A. 媒体播放器
- B. 系统工具（系统信息）
- C. 设备管理器
- D. 控制面板

【答案】：B

69、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是_____。

A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】：D

70、 用一个字节表示无符号整数，能表示的最大十进制整数是

A. 127 B. 128 C. 255

D. 256

【答案】： C

71、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。

A. 011B. 100C. 101D. 110

【答案】： D

72、采用分组交换技术传输数据时，_____不是分组交换机的任务。

- A. 检查包中传输的数据内容
- B. 检查包的目的地地址
- C. 将包送到交换机相应端口的缓冲区中排队
- D. 从缓冲区中提取下一个包进行发送

【答案】： A

73、在 Excel 2000 中，下列关于工作表被删除后的叙述，正确的是_____。

- A. 工作表保存在内存中，只是没有显示
- B. 工作表被删除，且不能用“撤销”来恢复
- C. 工作表中的数据全部被删除，但是能用“撤销”来恢复
- D. 工作表放入了回收站，仍可恢复

【答案】： B

74、声卡是获取数字声音的重要设备，下列有关声卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 声卡既负责声音的数字化，也负责声音的重建与播放
- B. 因为声卡非常复杂，所以只能将其做成独立的 PCI 插卡形式
- C. 声卡既处理波形声音，也负责 MIDI 音乐的合成
- D. 声卡可以将波形声音和 MIDI 声音混合在一起输出

【答案】： B

75、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版 (IPv6)
- C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
- D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】： B

76、下面关于分组交换机和转发表的说法中，错误的是_____。

- A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机
- B. 每个交换机均有转发表，用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去
- C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的
- D. 交换机的端口有的连接计算机，有的连接其它交换机

【答案】： C

77、Word 2000 对文档提供了 3 种方式的保护，如果要禁止不知道密码的用户打开文档，则应设置

- A. 只读密码
- B. 打开权限密码
- C. 以只读方式打开文档
- D. 修改权限密码

【答案】： B

78、在 Windows (中文版) 系统中，下列选项中不可以作为文件名使用的是_____。

- A. 计算机
- B. ruanjia_2.rar
- C. 文件*.ppt
- D. A1234567890_书名.doc

【答案】： C

79、微机硬件系统中地址总线的宽度（位数）对_____影响最大。

- A、存储器的访问速度
- B、CPU 可直接访问的存储器空间的大小
- C、存储器的字长
- D、存储器的稳定性

【答案】： B

80、因特网中的每台路由器中都有路由表，下面有关路由表的叙述中，错误的是_____。

- A. 路由表用来表示源 IP 地址与输出端口的关系
- B. 路由表用来表示目的地 IP 地址与输出端口的关系
- C. 路由表中存放的是路由信息，即"到哪里去该从哪个出口走"的信息
- D. 路由表内容是固定不变的，因此可通过硬件实现

【答案】： D

81、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是_____。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

【答案】： A

82、实施逻辑加运算 $1010 \vee 1001$ 后的结果是_____。

- A. 1000
- B. 0001
- C. 1001
- D. 1011

【答案】： D

83、下列关于程序设计语言的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前计算机还无法理解和执行人们日常语言（自然语言）编写的程序
- B. 程序设计语言是一种既能方便准确地描述解题的算法，也能被计算机准确理解和执行的语言
- C. 程序设计语言没有高级和低级之分，只是不同国家使用不同的编程语言而已
- D. 许多程序设计语言是通用的，可以在不同的计算机系统中使用

【答案】： C

84、I/O 语句“printf（“hello! ”）；”属于高级语言中的_____成分。

- A. 传输
- B. 数据
- C. 运算
- D. 控制

【答案】： A

85、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 84.5
- B. 二进制数 1010100.101
- C. 八进制数 124.2
- D. 十六进制数 54.8

【答案】： B

86、语音信号必须数字化后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时的取样频率为 8kHz，量化精度为 8 位，数据压缩比为 4，那么 2 分钟数字语音的数据量约为

- A. 120KB
- B. 240KB
- C. 480KB
- D. 960KB

【答案】： B

87、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 84.5
- B. 二进制数 1010100.101

C. 八进制数 124.2

D. 十六进制数 54.8

【答案】： B

88、数码相机中将光信号转换为电信号的芯片是_____。

- A. FlashROM
- B. DSP
- C. CCD 或 CMOS
- D. A/D

【答案】： C

89、下列关于 PC 机 CPU 的叙述中错误的是_____。

- A. CPU 除运算器、控制器和寄存器之外，还包括 cache 存储器.
- B. CPU 运算器中有多个运算部件
- C. 计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的 CPU 决定
- D. CPU 主频速度提高 1 倍，PC 机执行程序的速度也相应提高 1 倍

【答案】： D

90、笔记本电脑使用轨迹球、指点杆或触摸板等来替代鼠标器，其目的是为了_____。

- A. 简化操作
- B. 减少体积
- C. 美观
- D. 提高效率

【答案】： B

91、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】： C

92、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是_____。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽
- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信
- D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】： B

93、关于比特的叙述，错误的是_____。

- A. 存储(记忆)1个比特需要使用具有两种稳定状态的器件
- B. 比特的取值只有“0”和“1”
- C. 比特既可以表示数值、文字、也可以表示图像、声音
- D. 比特既没有颜色也没有重量，但有大小

【答案】： D

94、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有_____处理功能的操作系统。

- A. 多用户 B. 多任务 C. 嵌入式 D. 实时

【答案】： B

95、VCD 盘上的视频和音频信号采用国际标准_____进行压缩编码，它们按规定的格式交错地存放在光盘上，播放时需进行解压缩处理。

- A、MPEG-1 B、MPEG-2 C、MPEG-3 D、MPEG-4

【答案】： A

96、下面关于存储卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
- B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
- C. 存储卡有多种，如 SD 卡、CF 卡、MemoryStick 卡和 MMC 卡等
- D. 存储卡可直接插入 USB 接口进行读写操作

【答案】： D

97、下列不属于 Word 格式编排单位的是

- A. 节 B. 字符 C. 页

D. 段

【答案】：C

98、下列关于 PC 机主板的叙述，错误的是_____。

- A. BIOS 的中文名称是基本输入输出系统，它仅包含基本外围设备的驱动程序
- B. CMOS 由电池供电，当电池无电时，其中设置的信息会丢失
- C. Cache 通常是指由 SRAM 组成的高速缓冲存储器
- D. 目前 PC 机主板上的芯片一般由多块 VLSI 组成，不同类型的 CPU 通常需要使用不同的芯片组

【答案】：A

99、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

【答案】：C

100、 下列关于网页的叙述，错误的是

- A. 网站的起始页称为主页
- B. 浏览器使用统一资源定位器 (URL) 定位网页
- C. 若被访问的网页需要从数据库中获取信息，则需要使用动态网页
- D. 动态网页的文件扩展名通常是 .html 或 .htm

【答案】：D

101、下列关于数字图像的叙述，错误的是_____。

- A. 图像压缩的出发点是图像中的数据相关性很强，且人眼的视觉有一定的局限性
- B. 压缩编码方法的优劣主要体现在压缩倍数、重建图像质量和压缩算法的复杂性等方面
- C. JPEG 图像的压缩倍数是可以控制的，且大多为无损压缩
- D. GIF 格式的图像能够支持透明背景，且能在屏幕上渐进显示

【答案】： C

102、可以将高级语言源程序转换为目标程序的是

- A. 连接程序
- B. 汇编程序
- C. 解释程序
- D. 编译程序

【答案】： D

103、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】： D

104、广域网是一种跨越很大地域范围的计算机网络。下列关于广域网的叙述，正确的是_____。

- A. 广域网是一种公用计算机网，所有计算机可以无条件地接入广域网
- B. 广域网像很多局域网一样按广播方式进行通信
- C. 广域网使用专用的通信线路，数据传输速率很高
- D. 广域网能连接的计算机数目几乎不受限制，也能将相距任意距离的计算机互相连接起来

【答案】： D

105、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是_____。

- A. 数据传输速率
- B. 盘片厚度
- C. 缓冲存储器大小
- D. 平均存取时间

【答案】： B

106、下列有关网络两种工作模式（客户/服务器模式和对等模式）的叙述中，错误的是_____。

- A. 近年来盛行的“BT”下载服务采用的是对等工作模式
- B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过重而导致整体性能下降
- C. WindowsXP 操作系统中的“网上邻居”是按客户/服务器模式工作的
- D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器

【答案】： C

107、下列不属于个人计算机范围的是_____。

- A. 台式计算机
- B. 便携计算机
- C. 平板电脑
- D. 刀片式服务器

【答案】： D

108、文件扩展名为 WMA 的数字媒体，其媒体类型属于_____。

- A. 动画
- B. 音频
- C. 视频
- D. 图像

【答案】： B

109、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是_____。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
- B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
- D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】： B

110、 一幅分辨率为 240×320 的 24 位真彩色图像，所占用的存储空间为

- A. 225KB B. 225MB C. 1800KB D. 1800MB

【答案】： A

111、下列有关网络操作系统的叙述中，错误的是_____。

- A. 网络操作系统通常安装在服务器上运行
- B. 网络操作系统必须具备强大的网络通信和资源共享功能
- C. Windows7（Home 版）属于网络操作系统
- D. 利用网络操作系统可以管理、检测和记录客户机的操作

【答案】： C

112、下列关于光盘存储器的叙述，错误的是_____。

- A、BD 的存储容量大于 DVD 的存储容量
- B、CD-R 是一种只能读不能写的光盘存储器
- C、CD-RW 是一种既能读又能写的光盘存储器
- D、DVD 光驱也能读取 CD 光盘上的数据

【答案】： B

113、程序设计语言的编译程序或解释程序属于_____。

A 系统软件 B 应用软件 C 实时软件 D 嵌入式软件

【答案】：A

114、在 Windows 中，可以使用软键盘快速输入各种特殊符号。为了撤销弹出的软键盘，正确的操作是_____。 A. 用鼠标左键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮

B. 用鼠标右键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 C. 用鼠标左键单击软键盘上的 Esc 键 D. 用鼠标右键单击软键盘上的 Esc 键

【答案】：A

115、32 位二进制数用十六进制表示，需要的位数是

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

【答案】：D

116、下列哪部分不属于 CPU 的组成部分_____。

- A. 控制器
- B. BIOS
- C. 运算器
- D. 寄存器

【答案】：B

117、在 Access 数据库汇总查询中，关于分组的叙述错误的是_____。

- A. 可按多个字段分组
- B. 可按单个字段分组
- C. 可按字段表达式分组
- D. 可不指定分组，系统根据题目要求自动分组

【答案】：D

118、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】：B

119、算法设计采用的方法是_____。

- A、由细到粗、由具体到抽象
- B、由细到粗、由抽象到具体
- C、由粗到细、由具体到抽象
- D、由粗到细、由抽象到具体

【答案】：D

120、下列网络应用中,采用对等模式工作的是_____。

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】：C

121、下面有关扫描仪的叙述中,错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】：D

122、 成像芯片的像素数目是数码相机的重要性能指标,它与可拍摄的图像分辨率直接相关。若某数码相机的像素约为 320 万,它所拍摄的图像的最高分辨率为_____。

- A. 1 280×960
- B. 1 600×1 200
- C. 2 048×1 536
- D. 2 560×1 920

【答案】：C

123、操作系统能有效地分配内存空间为多个程序服务,该功能属于

- A. 处理器管理
- B. 存储管理
- C. 文件管理
- D. 设备管理

【答案】： B

124、在关系系统中，对应关系二维表的主键必须是_____。

- A 第一个属性或属性组
- B 不能为空值的一组属性
- C 能唯一确定元组的一组属性
- D 具有字符值的属性组

【答案】：C

125、容量为 4.7GB 的 DVD 光盘片可以持续播放 2 小时的影视节目，由此可推算出使用 MPEG-2 对视频及其伴音进行压缩编码后，音频和视频数据合在一起的码率大约是_____。

- A. 640kbps
- B. 10.4Mbps
- C. 5.2Mbps
- D. 1Mbps

【答案】：C

126、衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指_____。

- A. 所配备的系统软件的优劣
- B. CPU 的主频、运算速度，字长和存储容量等。
- C. 显示器的分辨率、打印机的配置
- D. 软、硬盘容量的大小

【答案】：B

127、二进制加法运算 $10101110 + 00100101$ 的结果是

- A. 00100100
- B. 10001011
- C. 10101111
- D. 11010011

【答案】：D

128、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是_____。

- A. 11001.01
- B. 11011.01
- C. 11001.11
- D. 10011.00

【答案】：A

129、下列 4 个不同进制的无符号整数，数值最大的是_____。

- A. $(11001011)_2$
- B. $(257)_8$
- C. $(217)_{10}$
- D.

(C3)16

【答案】：C

130、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为_____。

A. 1,2 B. 2,1 C. 1, 不限 D. 不限, 2

【答案】：A

131、下列软件属于系统软件的是_____。①金山词霸②SQL Server③FrontPage④CorelDraw⑤编译器⑥Linux⑦银行会计软件⑧Oracle⑨Sybase⑩民航售票软件

A. ①③④⑦⑩ B. ②⑤⑥⑧⑨ C. ①③⑧⑨ D. ①③⑥⑨⑩

【答案】：B

132、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____。

A 只读光盘 B. 随机存取光盘 C. 只写一次式光盘 D. 可擦写型光盘

【答案】：C

133、某数码相机可拍摄分辨率为 2048×1024 的真彩色照片 500 张，这些照片未压缩时所占用的存储空间约为

A. 1.5GB B. 2GB C. 3GB D. 24GB

【答案】：C

134、关闭和重新启动计算机之前，一定要先退出 Windows。如不正常关机，下次启动时系统将自动运行_____程序。

A、碎片整理 B、磁盘清理 C、系统修故 D、磁盘扫描

【答案】：D

135、关于键盘上的 CapsLock 键，下列叙述中错误的是_____。

- A. CapsLock 键的含义是大写锁定
- B. 当 CapsLock 灯亮时，按组合键也只能输入大写字母无法输入小写字母
- C. 当 CapsLock 灯亮时，按字母键输入的是大写字母
- D. 按下 CapsLock 键只影响键盘的工作状态，不会向应用程序输入信息

【答案】： B

136、下面关于 Windows 操作系统多任务处理的叙述中，错误的是_____。

- A. 每个任务通常都对应着屏幕上的一个窗口
- B. 用户正在输入信息的窗口称为活动窗口，它所对应的任务称为前台任务
- C. 前台任务只有 1 个，后台任务可以有多个
- D. 前台任务可以有多个，后台任务只有 1 个

【答案】： D

137、在 Excel2000 的“窗口”菜单中有冻结窗格的功能。如果要将某工作表中的 A 列冻结，则应该先选中_____。

- A. A 列
- B. B 列
- C. A1 单元格
- D. 任意单元格，在弹出的对话框中选择 A 列

【答案】： B

138、虚拟存储器系统能够为用户程序提供一个容量很大的虚拟地址空间，其大小受到_____的限制。

- A. 内存实际容量大小
- B. 外存容量及 CPU 地址表示范围
- C. 交换信息量大小
- D. CPU 时钟频率

【答案】： B

139、三个比特的编码可以表示_____种不同的状态。

A. 3B. 6C. 8D. 9

【答案】：C

140、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中，错误的是_____。

A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向，分别用来记录"0"和"1"

B. 盘片表面划分为许多同心圆，每个圆称为一个磁道，盘面上一般都有几千个磁道

C. 每条磁道还要分成几千个扇区，每个扇区的存储容量一般为 512 字节

D. 与 CD 光盘片一样，每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】：D

141、下列传输介质中，抗电磁干扰能力最强的是_____。

A. 微波 B. 同轴电缆 C. 光纤 D. 双绞线

【答案】：C

142、关于基本输入输出系统（BIOS）及 CMOS 存储器，下列说法中，错误的是_____。

A. BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的，断电后信息也不会丢失

B. CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序

C. BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含加载操作系统和 CMOS 设置等功能

D. CMOS 存储器是易失性存储器

【答案】：B

143、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由_____决定的。

ACPU 所执行的指令 B 算法 C 用户 D 存储器

【答案】：A

144、 IPv4 和 IPv6 地址的二进制位数分别是

- A. 16 位和 32 位
- B. 32 位和 48 位
- C. 32 位和 128 位
- D. 48 位和 128 位

【答案】： C

145、 在 Excel 2000 中， 选中一个单元格后， 拖动填充柄能够产生复制效果的是_____数据。

- A. 时间
- B. 日期
- C. 数字字符串
- D. 数值

【答案】： D

146、 下列不同进位制的四个数中， 数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

【答案】： C

147、 下列关于 TCP/IP 协议的叙述， 错误的是_____。

- A. 网络互连层 IP 协议将底层不同的物理帧统一起来， 使得 TCP/IP 协议适用于多种异构网络互连
- B. TCP/IP 协议广泛用于广域网互连， 但不可用于局域网通信
- C. UNIX 和 Windows 等操作系统已将遵循 TCP/IP 协议的通信软件作为其内核的一个组成部分
- D. TCP/IP 协议是一个协议系列， 它包含 100 多个协议， TCP、 IP 协议是其中两个最基本、 最重要的协议

【答案】： B

148、下面有关超文本的叙述中，错误的是_____。

- A. 超文本采用网状结构来组织信息，文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接
- B. WWW 网页就是典型的超文本结构
- C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm
- D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超文本文档

【答案】： C

149、下列逻辑加运算规则的描述中，_____是错误的。

- A. $0 \vee 0 = 0$
- B. $0 \vee 1 = 1$
- C. $1 \vee 0 = 1$
- D. $1 \vee 1 = 2$

【答案】： D

150、在 Excel 2003 中，选定相应的单元格区域，在状态栏上可以查看到该单元格区域中的_____。

- A. 注释
- B. 引用
- C. 数值之和
- D. 行列标志

【答案】： C

151、PAL 制式的彩色电视信号在远距离传输时，使用 YUV 颜色模型，其中 Y 是一种_____信号。

- A. 色度
- B. 亮度
- C. 饱和度
- D. 对比度

【答案】： B

152、下列关于程序设计语言的叙述，正确的是_____。

- A. 高级语言就是自然语言
- B. Java 语言具有平台独立性，用它编写的程序与机器无关

- C. 机器语言与计算机硬件关系密切，用它编写的程序具有较好的可移植性
- D. 无论用哪种程序设计语言编写的程序，都需要经过相应语言处理系统的翻译才可在计算机上执行

【答案】：B

153、Access 数据库查询不可直接对_____进行。

- A. 单个 Access 表 B. 多个 Access 表
- C. 多个 Access 表及其查询 D. 多个 Access 表以及 EXCEL 工作表

【答案】：D

154、 下列关于关系数据库中关系规范化的叙述，错误的是

- A. 每个属性对应一个值域，不同属性不能有相同的值域
- B. 所有的属性都应该是原子数据，不可再分
- C. 不允许出现相同的元组
- D. 元组的次序可以交换

【答案】：A

155、若台式 PC 机需要插接一块无线网卡，则网卡应插入到 PC 机主板上的_____内。

- A. 内存插槽 B. PCI 或 PCI-E 总线扩展槽 C. SATA 插口 D. IDE 插槽

【答案】：B

156、下列关于 VCD 和 DVD 的叙述，正确的是_____。

- A. DVD 与 VCD 相比，压缩比高，因此画面质量不如 VCD
- B. CD 是小型光盘的英文缩写，最早应用于数字音响领域，代表产品是 DVDC
- C. DVD 影碟采用 MPEG-2 视频压缩标准
- D. VCD 采用模拟技术存储视频信息，而 DVD 则采用数字技术存储视频信息

【答案】：C

157、以下选项_____中所列都是计算机网络中数据传输常用的物理介质。

- A. 光缆、集线器和电源
- B. 电话线、双绞线和服务器
- C. 同轴电缆、光缆和电源插座
- D. 同轴电缆、光缆和双绞线

【答案】：D

158、在 PowerPoint2003 中，打印幻灯片时，一张 A4 纸最多可打印_____张幻灯片。

- A. 1
- B. 3
- C. 6
- D. 9

【答案】：D

159、与 CPU 执行的算术和逻辑运算相比，I/O 操作有许多不同特点。

下列关于 I/O 操作的叙述，错误的是：_____。

- A、I/O 操作速度慢于 CPU 的运算速度
- B、多个 I/O 设备能同时工作
- C、由于 I/O 操作需要 CPU 控制，因此 I/O 操作与 CPU 的数据处理不能同时进行
- D、每个 I/O 设备都有自己专用的控制器

【答案】：C

160、二进制“异或”逻辑运算的规则是：对应位相同为 0，相异为 1。若用密码 0011 对明文 1001 进行异或加密运算，则加密后的密文是

- A. 0001
- B. 0100
- C. 1010
- D. 1100

【答案】：C

161、数据库系统包括

- A. 文件、数据库管理员、数据库应用程序和用户

- B. 文件、数据库管理员、数据库管理系统、数据库应用程序和用户
- C. 数据库、数据库管理系统、数据库接口程序和用户
- D. 数据库、数据库管理系统、数据库管理员、数据库应用程序和用户

【答案】：D

162、下列软件中，不支持可视电话功能的是_____。

- A MSNMessenger B 网易的POPO C 腾讯公司的QQ
D OutlookExpress

【答案】：D

163、在关系数据模型中，若属性A是关系R的主键，则A不能接受空值或重值，这里涉及的完整性规则是

- A. 实体完整性 B. 引用完整性 C. 属性完整性
D. 用户自定义完整性

【答案】：A

164、下列关于集成电路的说法中，错误的是_____。

- A. 集成电路是现代信息产业的基础之一
B. 集成电路大多使用半导体材料制作而成
C. 集成电路的特点是体积小、重量轻、可靠性高
D. 集成电路的工作速度与其晶体管尺寸大小无关

【答案】：D

165、PC机加电启动时，正常情况下，执行了BIOS中的加电自检程序后，计算机将执行BIOS中的_____。

- A. 系统主引导记录的装入程序 B. CMOS设置程序 C. 操作系统引导程序
D. 键盘驱动程序

【答案】：A

166、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法 B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述 C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】：B

167、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】： B

168、用户购买了一个商品软件，通常意味着得到它的

- A. 版权
- B. 使用权
- C. 修改权
- D. 拷贝权

【答案】： B

169、下列关于数码相机的叙述，错误的是_____。

- A. 数码相机是一种图像输入设备
- B. 数码相机的镜头和快门与传统相机基本相同
- C. 数码相机采用 CCD 或 CMOS 芯片成像
- D. 数码相机的存储容量越大，可存储的数字相片的数量就越多

【答案】： D

170、打印机的打印分辨率一般用 dpi 作为单位，dpi 的含义是_____。

- A. 每厘米可打印的点数.
- B. 每平方厘米可打印的点数
- C. 每英寸可打印的点数
- D. 每平方英寸可打印的点数

【答案】： C

171、下列关于 Access 数据库、Excel 工作表数据处理的叙述中，错误的是_____。

- A. Excel 工作表可导入 Access 数据库，生成 Access 表
- B. Access 查询结果可导出为 Excel 工作表
- C. 在进行复杂数据处理时，Access 数据库较 Excel 工作表方便

D. Excel 不能进行涉及多 Excel 工作表的数据统计工作

【答案】：D

172、在 Word 2000 中，删除一个段落标记后，前后两段文字将合并成一个段落，此段落内容所采用的格式是_____。

- A. 前一段落的格式
- B. 后一段落的格式
- C. 格式没有变化
- D. 与前一段落格式无关

【答案】：A

173、在 Word 2003 中，下列关于页眉和页脚的叙述，错误的是

。

- A、将“奇偶也不同”复选框选中，可在文档的奇、偶页中插入不同的页眉和页脚
- B、可以向页眉和页脚中插入图片
- C、可以调整页眉和页脚距边界的距离
- D、页码只能插入到页眉和页脚处

【答案】：D

174、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为_____。

- A. 01、10
- B. 01、01
- C. 10、01
- D. 10、10

【答案】：C

175、传输电视信号的有线电视系统，所采用的信道复用技术一般是_____多路复用。

- A. 时分
- B. 频分
- C. 码分
- D. 波分

【答案】：B

176、确保网络信息安全的目的是为了_____。

- A. 计算机能持续运行
- B. 网络能高速数据传输
- C. 信息不被泄露、篡改和破坏
- D. 计算机使用人员的人身安全

【答案】：C

177、一本 100 万字（含标点符号）的现代中文长篇小说，以 txt 文件格式保存在 U 盘中时，需要占用的存储空间大约是_____。

- A. 512kB
- B. 1MB
- C. 2MB
- D. 4MB

【答案】： C

178、Moore 定律认为，单块集成电路的_____平均每 18~24 个月翻一番。

- A. 芯片尺寸
- B. 线宽
- C. 工作速度
- D. 集成度

【答案】： D

179、下列丰富格式文本文件中，不能用 Word 文字处理软件打开的是_____文件。

- A. html 格式
- B. rtf 格式
- C. doc 格式
- D. pdf 格式

【答案】： D

180、 下列关于操作系统的叙述，错误的是

- A. 操作系统是计算机中最重要的一种系统软件
- B. 只有安装了操作系统，CPU 才能执行数据的存取和处理操作
- C. 已经运行了操作系统的计算机通常称为“虚计算机”
- D. 操作系统屏蔽了几乎所有物理设备的技术细节

【答案】： B

181、计算机有很多分类方法，按其字长和内部逻辑结构目前可分为_____。

- A. 服务器/工作站
- B. 16 位/32 位/64 位计算机
- C. 小型机/大型机/巨型机
- D. 专用机/通用机

【答案】： B

182、计算机防病毒技术目前还不能做到_____。

- A. 预防病毒侵入
- B. 检测已感染的病毒
- C. 杀除已检测到的病毒
- D. 预测将会出现的新病毒

【答案】：D

183、在下列存储器中，用于存储显示屏上图像信息的是_____。

- A. ROM
- B. CACHE
- C. 外存
- D. 显示存储器

【答案】：D

184、下列关于USB接口的叙述，错误的是_____。

- A. 主机可以通过USB接口向外设提供+5V电源
- B. USB接口使用6线接线器
- C. 一个USB接口通过USB集线器可以连接最多127个设备
- D. USB接口符合即插即用规范，即不需要关机或者重启计算机，就可以插拔设备

【答案】：B

185、在Excel中，关于默认显示的网格线的叙述，正确的是

- A. 不能取消，不能打印
- B. 不能取消，可以打印
- C. 可以取消，可以打印
- D. 可以取消，不能打印

【答案】：D

186、下列文件格式中，可以用来保存电影、电视等各种影像信息的视频文件是_____。

- A. AVI
- B. GIF
- C. MID
- D. WMA

【答案】：A

187、下列关于集成电路的叙述中，错误的是_____。

- A. 将大量晶体管、电阻、电容及互连线等集成在尺寸很小的半导体单晶片上构成集成电路
- B. 集成电路使用的半导体材料通常是硅或砷化镓
- C. 集成电路根据它所包含的电子元件数目可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和极大规模集成电路
- D. PC 机使用的 CPU 属于大规模集成电路

【答案】：D

188、下面关于存储卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
- B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
- C. 存储卡有多种，如 SD 卡、CF 卡、MemoryStick 卡和 MMC 卡等
- D. 存储卡可直接插入 USB 接口进行读写操作

【答案】：D

189、分辨率是显示器的主要性能参数之一，一般用_____来表示。

- A. 显示屏的尺寸
- B. 水平方向可显示像素的数目 x 垂直方向可显示像素的数目
- C. 可以显示的最大颜色数
- D. 显示器的刷新速率

【答案】：B

190、在 Word 2003 的单元格数据输入过程中，出现错误信息

“#NUM!”，该错误信息的含义为_____。

- A、除零错误
- B、引用了非法单元格
- C、使用了不正确的数字
- D、使用了不正确的参数或运算符

【答案】：C

191、制作 3~5 英寸以下的照片，中低分辨率（1600×1200）即可满足要求，所以对所用数码相机像素数目的最低要求是_____。

- A. 100 万
- B. 200 万
- C. 300 万

D. 400 万以上

【答案】： B

192、与激光、喷墨打印机相比，针式打印机最突出的优点是_____。

- A. 打印速度快
- B. 打印噪音低
- C. 能多层套打
- D. 打印分辨率高

【答案】： C

193、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】： C

194、计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是_____。

- A. 输入设备
- B. 输出设备
- C. 存储器
- D. CPU

【答案】： D

195、在 Excel 2003 中，当工作表区域较大时，可通过执行_____命令将窗口分为两个窗口，以便同时看到该工作表不同区域的内容。

- A. “窗口”菜单中的“新建窗口”
- B. “窗口”菜单中的“重排窗口”
- C. “窗口”菜单中的“拆分”
- D. “文件”菜单中的“打开”

【答案】： A

196、在 Excel 2003 中，若希望只显示“学生成绩表”中“计算机基础”课程成绩在 80 分以上的记录，可使用

功能实现。

- A、查找 B、自动筛选 C、分类汇总 D、条件格式

【答案】：B

197、在 Excel 2003 中，若某一单元格中键入的数值位数超过了 11 位，则该数值将_____显示。

- A、减少位数后 B、以 16 进制形式
C、四舍五入后 D、以科学技术法的形式

【答案】：D

198、下列有关以太网的叙述中，正确的是_____。

- A. 它采用点到点的方式（而非广播方式）进行数据通信
B. 信息帧中只需要包含接收节点的 MAC 地址
C. 信息帧中需要同时包含发送节点和接收节点的 MAC 地址
D. 以太网只采用总线型拓扑结构

【答案】：C

199、计算机在执行 U 盘上的程序时，首先把 U 盘上的程序和数据读入到_____，然后才能被计算机运行。

- A. 硬盘 B. 软盘
C. 内存 D. 缓存

【答案】：C

200、下列关于 Windows 文件和文件夹的叙述，错误的是_____。

- A. 在一个文件夹下，不能存在两个同名的文件夹
B. 在一个文件夹下，可包含一个与之同名的文件夹
C. 文件夹下可包含文件和文件夹
D.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/778075140060006066>