

第一套

题目 1: 只能在 AutoCAD2008 中插入那个版本的 DGN 参考底图_

- A V5
- B V6
- C V7
- D V8

题目 2: 关于 Autodesk Subscription, 下列叙述错误的是? _

- A 任何用户都可以享受 Subscription 服务
- B Subscription 服务仅供 Subscription 用户成员使用
- C 通过 Autodesk Subscription, 可以获得 Autodesk 软件的最新版本
- D Subscription 资源通过 Internet 提供交互式产品功能

题目 3: 下面无法实现插入光栅图像的是? _

- A 通过菜单"插入>光栅图像参照..."
- B 通过菜单"插入>外部参照..."
- C 通过命令 IMAGE 或 IMAGEATTACH
- D 通过菜单"插入>DWG 参照..."

题目 4: 创建、修改或设置命名文字样式的命令是:

- A style
- B dimstyle
- C tablestyle
- D plotstyle

题目 5: “创建新图形”对话框中“从草图开始”的公制默认设置, 其图幅的长 x 宽为:

- A 12 x 9 英寸
- B 429 x 297 毫米
- C 210 x 297 毫米
- D 297 x 420 毫米

题目 6: 在 AutoCAD 中, 所有的命令可以通过什么方式进入:

- A 工具栏
- B 下拉菜单
- C 键盘输入
- D 以上均可

题目 7: 创建视图的命令是:

- A view
- B vpoint
- C vports
- D dsviewer

题目 8: 将原对象以指定的角度和方向创建对象的副本, 使用的命令是:

- A copy
- B copybase
- C copyclip
- D copyhist


题目 9: 用“删除”命令, 可以删除:

- A 图层
- B 从图形中删除选中的对象
- C 文字样式

D 标注样式

题目 10： 图案填充的图案为 ANSI31，角度为 45，其填充后正确的图形为：

附件： lq005.JPG



A (a)

B (b)

C (c)

D (d)

题目 11： 已知圆弧的起点坐标（50， 50），端点坐标（96， 120），半径 85，该圆弧的圆心坐标为：

A X=69.6189 Y=132.7049

B X=11.1860 Y=125.6206

C X=75.3250 Y=131.9125

D X=55.6272 Y=112.4583

题目 12： 正三角形的内切圆直径=60，其正三角形的边长为：

A 103.92

B 105.45

C 53.48

D 51.96

题目 13： 可以创建直线段、弧线段或两者的组合线段的命令是：

A 矩形

B 多段线

C 多线

D 构造线

题目 14： 在绘图区打开的快捷菜单不包含哪个选项：

A 剪切、复制以及从剪贴板粘贴

B 用户最近输入的命令列表

C 特性

D 快速计算器

题目 15： 使用 LINE 命令绘图，在连续输入了三个点之后，再输入什么字符将绘制出封闭的图形

- A A
- B B
- C C**
- D D

题目 16: 以下那个选项不是默认的“网上发布”样板?

- A 列表加概要
- B 图形列表
- C 列表和数组**
- D 数组

题目 17: 使用“属性提取”对话框时,当文件格式选择哪个时,不需要使用样板文件?

- A CDF
- B SDF
- C DXF**
- D 以上都不需要

题目 18: 对于角度标注,AutoCAD2008 中比之前版本多了下列哪个选项?

- A 角度
- B 文字
- C 象限点**
- D 多行文字

题目 19: 如果希望给多个对象加圆角,而不需要反复启动命令。使用圆角命令选择下列哪个选项?

- A 多段线
- B 多个**
- C 修剪
- D 放弃

题目 20: 在布局中,对某图层设置了“冻结新视口”,如果新建浮动视口,说法正确的是?

- A 新建视口中所有的图层将被冻结
- B 在布局中所有视口中该图层都将被冻结
- C 只在设置后新建的第一个视口中该图层将被冻结
- D 在布局中以后创建的所有新的视口该图层都将被冻结**

题目 21: 在工具选项板的“相机”选项板组中默认的相机类型不包括?


- A 普通相机
- B 广角相机
- C 长焦相机**
- D 超广角相机

题目 22: 如果填充边界内有文字对象,在创建图案填充时,说法正确的是?

- A 系统提示是否填充覆盖文字对象
- B 在填充图案时会覆盖文字对象**
- C 在填充图案时这些填充的对象会在文字部分自动断开**
- D 在填充图案时会覆盖文字对象,但鼠标移近文字对象时会亮显**

题目 23: 在"对象选择过滤器"对话框的列表框中如图所示,下列哪个选项描述是正确的?

附件: AG40505.JPG




- A 该过滤器选择了除半径大于 7.0 且为蓝色的所有圆
- B 该过滤器选择了除半径大于 7.0 且非蓝色的所有圆
- C 该过滤器选择了除半径小于或等于 7.0 且为蓝色的所有圆
- D 该过滤器选择了除半径小于或等于 7.0 且非蓝色的所有圆

题目 24: 使用多段线编辑命令, 以下特性不能调整? _

- A 调整多段线的宽度
- B 调整多段线的曲率
- C 复制多段线顶点
- D 合并多段线

题目 25: 如图所示用矩形命令绘制的对象, 使用夹点拉伸该对象的右上角的夹点, 在动态提示下输入坐标(@-20, 20), 拉伸后的对象面积是? _


附件: AC31405.JPG



- A 7138.32
- B 7148.32
- C 7128.32
- D 7158.32

题目 26: 将如图所示的多段线对象进行多段线编辑(PEdit), 选择"闭合 (C)", 闭合的线是? _

附件: AC31301.JPG



- A 直线
- B 圆弧**
- C 曲线
- D 随机

题目 19: 在图形中刚刚绘制一个圆, 现在要在该圆圆心位置开始绘制直线, 不用捕捉, 启用动态输入, 激活直线命令后该如何进行?

- A Tab 键
- B 键盘 ↓ 键
- C 键盘 ↑ 键**
- D 鼠标点击

题目 20: 已知一条倾斜直线, 要绘制一条过直线端点并且与该直线夹角 31° 的直线, 如何进行?

- A 使用构造线中的“角度”选项, 给定构造线角度为 31°
- B 使用极坐标, 极角设为 31°
- C 使用构造线中的“角度”选项, 选择“参照”选项后给定构造线角度为 31°**
- D 在“草图设置”→“极轴追踪”中设置“增量角”为 31°

题目 21: 利用“特性匹配”可以快速的将某个对象的某些特性匹配到其他对象上, 现在要将 A 对象的除线型以外的所有特性匹配到 B 对象上, 方法是?

- A 利用“特性匹配”, 首先选择“源对象”A, 然后选择“目标对象”B
- B 利用“特性匹配”, 首先选择“目标对象”B, 然后选择“源对象”A
- C 利用“特性匹配”, 首先选择“源对象”A, 然后选择“设置(S)”, 去除“线型”的勾选, 再选择“目标对象”B**
- D 利用“特性匹配”, 首先选择“目标对象”B, 然后选择“设置(S)”, 去除“线型”的勾选, 再选择“源对象”A

题目 22: 如果一个插入的光栅图像被卸载那么以下说法错误的是?

- A 光栅图像和边界都不显示**
- B 不能显示或打印已经卸载的图像
- C 光栅图像并不从图形中删除
- D 可以使用重载来加载光栅图像的最新版本

题目 23: 以下哪个选项不是超级链接所能提供的功能?

- A 激活 WEB 浏览器, 并加载特定的 HTML 页面
- B 实现到其他图形文件中命名视图的跳转**
- C 启动字处理程序并打开特定文件
- D 创建电子邮件

题目 24: 在“创建图纸集”向导中, 图纸集的创建可以从?

- A 图纸集样例
- B 从现有图形文件
- C 从图形样板文件

D A 和 B

题目 25： 在图纸集管理器中，要修改图纸的方法是：

A 用“OPEN”命令打开图形进行修改


B 在“图纸列表”选项卡上选中某一张图纸，使用快捷菜单以只读方式打开图形后再修改

C 在“图纸列表”选项卡上双击某一张图纸，先从图纸集中打开图形再修改

D 无法在图纸集管理器中修改图纸

题目 27： 如图所示，1、3 和 4 是直线，2 是多段线，利用快速标注，选择哪几个对象会得到如图所示的标注结果？ _

附件：AC40203.JPG



A 1、2、3

B 1、2、4

C 1、2、3、4

D 以上都不可以

题目 29： 在布局中，对某图层设置了“视口冻结”，则新建一个浮动视口，说法正确的是？

A 在新视口中所有的图层将被冻结

B 在新视口中该图层将被冻结

C 在新视口中该图层不会被冻结

D 无法判断

题目 30： 使用拉伸命令时，若窗交选择多个对象时，若某个对象完全包含在交叉窗口内，则该对象被？

A 拉伸

B 复制

C 移动

D 偏移

题目 31： 当使用检验标注时，围绕检验标注的标签、标注值和检验率绘制的边框的形状不包括？

A 圆形

B 矩形

C 尖角

D 无

题目 32： 对于一个已经附着了属性的块，不正确的说法是？

A 只能在一个图形查询此块属性信息

B 该块属性只能够查询，不能够提取

C 如果将属性数据提取到表格中，那么该表只能插入到模型空间中

D 提取该块的属性可以保存为 Excel 文件

题目 33： 以下那个选项不是默认的“网上发布”样板？

A 列表加概要

B 图形列表

C 列表和数组

D 数组

题目 34: 使用 LINE 命令绘图, 在连续输入了三个点之后, 再输入什么字符将绘制出封闭的图形

- A A
- B B
- C C**
- D D

题目 35: 使用多段线编辑命令 PEDIT, 可以改变多段线的哪个属性

- A 颜色
- B 图层
- C 宽度**
- D 线型

题目 36: 若要取消编组, 可以使用哪个按钮

- A 删除
- B 添加
- C 分解**
- D 重命名

题目 37: 若定义属性时模式选项设定为不可见, 在将含有该属性的块插入图形后, 将系统变量 ATTMODE 的值修改为 2 后仍不可见, 则应该

- A 将 ATTMODE 的值改为 0
- B 将 ATTMODE 的值改为 1
- C 输入"重画"命令
- D 输入"重生成"命令**

题目 38: 对于彩色的 DWG 图形, 若将不同颜色的线条打印成不同粗细的黑白线条, 必须

- A 选用黑白打印机
- B 把彩色图形转换为黑白图形
- C 改变线条宽度
- D 选择并编辑打印样式表**

题目 39: 选中“清除屏幕”后, 界面留下哪些项目?


- A 菜单栏、工具选项板和命令窗口
- B 菜单栏、状态栏和命令窗口**
- C 菜单栏、状态栏和标准工具栏
- D 菜单栏、标准工具栏和命令窗口

题目 40: 正三角形的内切圆直径=60, 其正三角形的边长为:

- A 103.92**
- B 105.45
- C 53.48
- D 51.96


题目 41: 图中中圆和小圆的直径分别为:

附件: lq003.JPG



- A 20, 10
- B 20, 14
- C 18, 14
- D 16, 10**

题目 42: 图案填充的图案为 ANSI31, 角度为 45, 其填充后正确的图形为:
附件: lq005.JPG



- A (a)
- B (b)**
- C (c)
- D (d)

题目 43: 用“删除”命令, 可以删除:
A 图层

B 从图形中删除选中的对象

C 文字样式

D 标注样式

题目 44: 将对象或命令行文本复制到剪贴板上, 使用的命令是:

A **copy**

B copybase

C copyclip

D copyhist

题目 45: 创建视图的命令是:

A **view**

B vpoint

C vports

D dsviewer

题目 46: 在 AutoCAD 中, 所有的命令可以通过什么方式进入:

A 工具栏

B 下拉菜单

C 键盘输入

D 以上均可

题目 47: 要创建 Gb A3 命名打印样式.dwt 的图形, 选择“创建新图形”对话框中的哪个选项卡:

A 打开图形

B 从草图开始

C 使用样板

D 使用向导

题目 48: 要将尺寸数字水平注写, 在设置“标注样式”时, 其“文字对齐”方式应选择:

A **水平**

B 与尺寸线对齐

C ISO 标准

D 手动放置位置

题目 49: 创建、修改或设置命名文字样式的命令是:

A **style**

B dimstyle

C tablestyle

D plotstyle

题目 50: 关于 Autodesk Subscription, 下列叙述错误的是? _

A 任何用户都可以享受 **Subscription** 服务

B Subscription 服务仅供 Subscription 用户成员使用

C 通过 Autodesk Subscription, 可以获得 Autodesk 软件的最新版本

D Subscription 资源通过 Internet 提供交互式产品功能

第二套

题目 1: 如图所示, 将下面的文字高度改为和上面的文字高度一致, 最简单做好的方法是

附件: AC40503.JPG



- A 用格式刷
- B 查询一下上面的文字的高度, 然后将下面文字的高度改为相同的
- C 使用修改文字"**scale text**"命令的匹配对象选项
- D 复制一个然后重新编辑

题目 2: 平面绘图时, 可以通过相对直角坐标和绝对极坐标来控制线段的起始点, 格式分别为什么?


- A #a,b 和@a
- B #a,b 和#a
- C a,b 和 a
- D **@a,b 和 a**

题目 3: 在创建圆环时, 需要指定圆环的内直径, 当内径值指定为 0 时, 下列说法正确的是?

- A 创建一个宽度为 0 的圆
- B 系统报错, 重新输入内直径
- C **创建实体填充圆**
- D 系统报错, 退出圆环命令

题目 4: 如图所示, 左侧矩形为当前视图平面 (显示区域), 右上长方形为使用矩形命令创建的矩形, 右下长方形为使用直线命令创建的矩形。保持当前视图平面不变, A、B 哪个区域可以进行图案填充?


附件：AC30501.JPG



- A A 区域
- B B 区域
- C A、B 区域都可以
- D A、B 区域都不可以

题目 5： 如图所示，当使用图案填充命令添加拾取点时，点击如左图所示 A 点，填充后效果如右图所示，则需将孤岛显示样式设置为？


附件：AC30502.JPG



- A 普通
- B 外部
- C 忽略
- D 无法设置

题目 6： 如图所示，当孤岛显示样式为普通时，若希望填充出右图所示效果，需要在图案填充的"边界"选项组中添加选择哪些对象？

附件：AC30503.JPG




- A 选择圆 A、B、C、D

- B 选择圆 A、C、E、F
- C 选择圆 B、D
- D 选择圆 A、E、F

题目 7： 如图所示中，阴影的面积是多少？


附件： AC30505.JPG



- A 477.47
- B 451.27
- C 366.39
- D 501.17

题目 8： 如图所示，对该正六边形进行打断操作，系统要求指定第二打断点，这时输入了@，然后回车结束，操作后的图形周长为？


附件： AC31102.JPG



- A 0
- B 600
- C 599
- D 在 0~600 中随机分配


题目 9： 将如图所示的对象进行多段线编辑(PEdit) ， 选择"闭合（C）"， 闭合后的图形对象面积是？

附件： AC31302.JPG



- A 11352.0076
- B 11152.0076**
- C 11752.0076
- D 11452.0076

题目 10： 如图所示，图中的 01.dwg 图形参照了 a.dwg、b.dwg、c.dwg，则其中嵌套的外部参照是？
附件： AC60105.JPG



- A a.dwg
- B c.dwg**
- C 01.dwg
- D b.dwg

题目 11： 打开 AC60202.dwf 文件，图中正五边形所在的图层名称是？
附件： AC60202.DWF

- A 03
- B 02
- C 01
- D 0

题目 12： 如图为 AutoCAD 图形进行网上发布时，样板的示例，该样板为？
附件： AC60503.JPG



- A 列表加摘要
- B 数组加摘要
- C 缩微图像数组
- D 图形列表**

题目 13： 下列哪个操作不是关闭图形文件的操作？
A 单击绘图窗口右上角的关闭按钮
B 下拉菜单“文件/关闭(C)”
C 命令行输入 CLOSE
D 命令行输入 EXIT

题目 14： 在图形中刚刚绘制一个圆，现在要在该圆圆心位置开始绘制直线，不用捕捉，启用动态输入，激活直

线命令后该如何进行？

- A Tab 键
- B 键盘↓键
- C 键盘↑键
- D 鼠标点击

题目 15： 直线的端点坐标分别为(150,100)、(420,300)，直线的倾角为？

- A 35°
- B 33°
- C 40°
- D 37°

题目 16： 已知一条倾斜直线，要绘制一条过直线端点并且与该直线夹角 31° 的直线，如何进行？

- A 使用构造线中的“角度”选项，给定构造线角度为 31°
- B 使用极坐标，极角设为 31°
- C 使用构造线中的“角度”选项，选择“参照”选项后给定构造线角度为 31°
- D 在“草图设置”→“极轴追踪”中设置“增量角”为 31°

题目 17： 关于矩形说法错误的是？

- A 根据矩形的周长就可以绘制矩形
- B 矩形是复杂实体，是多段线
- C 矩形可以进行倒圆、倒角
- D 已知面积和一条边长度可以绘制矩形

题目 18： 环形阵列的方向是？

- A 顺时针
- B 逆时针
- C 取决于阵列方法
- D 无所谓方向

题目 19： 以下哪个选项不是超级链接所能提供的功能？

- A 激活 WEB 浏览器，并加载特定的 HTML 页面
- B 实现到其他图形文件中命名视图的跳转
- C 启动字处理程序并打开特定文件
- D 创建电子邮件

题目 20： 在“创建图纸集”向导中，图纸集的创建可以从？


- A 图纸集样例
- B 从现有图形文件
- C 从图形样板文件
- D A 和 B

题目 21： 在图纸集管理器中，要修改图纸的方法是：

- A 用“OPEN”命令打开图形进行修改
- B 在“图纸列表”选项卡上选中某一张图纸，使用快捷菜单以只读方式打开图形后再修改
- C 在“图纸列表”选项卡上双击某一张图纸，先从图纸集中打开图形再修改
- D 无法在图纸集管理器中修改图纸

题目 22： 如图，在绘制切线 AB 时，使用哪种捕捉方式？ _


附件： AC20701.JPG



- A 使用"象限点"
- B 使用"捕捉到最近点"
- C 使用"临时追踪点"
- D 使用"切点"**

题目 23: 如图所示两个相切圆, 点 O 和点 A 分别为两个圆的圆心, 使用延伸命令将 AN 延伸到 M 点, 则 MN 的长度为多少? _


附件: AC31003.JPG



- A 37.59
- B 20.00
- C 38.22 38.2046**
- D 40.00

题目 24: 将如图所示的多段线对象进行多段线编辑(PEdit) , 选择"闭合 (C) ", 闭合的线是? _


附件: AC31301.JPG



- A 直线
- B 圆弧**
- C 曲线
- D 随机

题目 25: 如图所示用矩形命令绘制的对象,使用夹点拉伸该对象的右上角的夹点,在动态提示下输入坐标(@-20, 20),拉伸后的对象面积是? _

附件: AC31405.JPG




- A 7138.32
- B 7148.32
- C 7128.32**
- D 7158.32

题目 26: 使用多段线编辑命令, 以下特性不能调整? _

- A 调整多段线的宽度
- B 调整多段线的曲率
- C 复制多段线顶点**
- D 合并多段线

题目 27: 如图所示, 1、3 和 4 是直线, 2 是多段线, 利用快速标注, 选择哪几个对象会得到如图所示的标注结果? _

附件: AC40203.JPG



- A 1、2、3
- B 1、2、4
- C 1、2、3、4
- D 以上都不可以

题目 28: 如果填充边界内有文字对象, 在创建图案填充时, 说法正确的是?

- A 系统提示是否填充覆盖文字对象
- B 在填充图案时会覆盖文字对象
- C 在填充图案时这些填充的对象会在文字部分自动断开
- D 在填充图案时会覆盖文字对象, 但鼠标移近文字对象时会亮显

题目 29: 在绘图窗口输入一段多行文字, 然后在“文字样式”对话框中选中“注释性”复选框, 然后再重新输入一段多行文字。当在在状态栏中更改“注释比例”后, 以下说法正确的是?

- A 两段“多行文字”显示比例均更改
- B 第一段文字显示比例更改, 第二段文字显示比例不变
- C 第一段文字显示比例不变, 第二段文字显示比例更改
- D 两段“多行文字”显示比例均不变

题目 30: 使用拉伸命令时, 若窗交选择多个对象时, 若某个对象完全包含在交叉窗口内, 则该对象被?

- A 拉伸
- B 复制
- C 移动
- D 偏移

题目 31: 对一边长为 40 的等边三角形进行圆角命令, 圆角半径为 50, 下列说法正确的是?

- A 系统提示“半径太大”, 仍继续圆角命令
- B 系统执行圆角命令
- C 系统直接退出该命令
- D 系统提示“*无效* 半径太大”

题目 32: 标注公差时, 当输入上偏差 0.0075, 下偏差 0.0025, 公差对齐选择使用运算符对齐上下公差, 则该堆叠公差显示效果?


- A 为运算符对齐, 但不是小数分隔符对齐
- B 为小数分隔符对齐, 但不是运算符对齐
- C 既不是小数分隔符对齐, 也不是运算符对齐
- D 既为运算符对齐, 也是小数分隔符对齐

题目 33: 检验标注不包含下列哪些信息字段?

- A 标签
- B 检验值
- C 标注值
- D 检验总量

题目 34: 如图所示, 对该多重引线对象使用“折断标注”命令, 说法正确的是?

附件: C41105.jpg



- A 图中多重引线和线型标注对象均可以被折断
- B 可将该多重引线对象折断
- C 可将该图中线性标注折断
- D 无法使用“折断标注”命令

题目 35: 若希望提取块中的属性, 不可以选择的“数据源”有?

- A 选择图中的对象
- B 当前图形
- C 外部参照
- D 选择图形/图纸集

题目 36: 打开 q046.dwg 图形文件, 若要删除完全位于五边形内部的圆, 在选取对象时应输入哪个选项

附件: q046.dwg

- A 无选项, 18 个圆
- B 窗口(W)选项, 16 个圆
- C 圈围(WP)选项, 17 个圆
- D 圈交(CP)选项, 19 个圆

题目 37: 若定义属性时模式选项设定为不可见, 在将含有该属性的块插入图形后, 将系统变量 ATTMODE 的值修改为 2 后仍不可见, 则应该

- A 将 ATTMODE 的值改为 0
- B 将 ATTMODE 的值改为 1
- C 输入"重画"命令
- D 输入"重生成"命令

题目 38: 若要添加一种输出设备, 应使用哪个命令


- A "页面设置管理器"
- B "绘图仪管理器"
- C "打印样式管理器"
- D "输出"命令

题目 39: 选中“清除屏幕”后, 界面留下哪些项目?

- A 菜单栏、工具选项板和命令窗口
- B 菜单栏、状态栏和命令窗口
- C 菜单栏、状态栏和标准工具栏
- D 菜单栏、标准工具栏和命令窗口

题目 40: 图案填充的图案为 ANSI31, 角度为 45, 其填充后正确的图形为:

附件: lq005.JPG



- A (a)
- B (b)
- C (c)
- D (d)

题目 41: 要取消进行中的命令, 可以:

- A undo
- B 按 ESC 键
- C regen
- D 以上均可以

题目 42: 将对象复制到剪贴板并从图形中删除对象的命令是:

- A 删除
- B 复制
- C 剪切
- D 粘贴

题目 43: 创建视图的命令是:

- A view
- B vpoint
- C vports
- D dsvviewer

题目 44: 将图中小圆直径改为 100, 然后求两圆间阴影部分的面积为:

附件: lq017.DWG

- A 1974.4937
- B 5267.9125
- C 1963.4954
- D 7853.9816

题目 45: 在 AutoCAD 中, 所有的命令可以通过什么方式进入:

- A 工具栏
- B 下拉菜单

C 键盘输入

D 以上均可

题目 46: 要创建 Gb A3 命名打印样式.dwt 的图形, 选择“创建新图形”对话框中的哪个选项卡:

A 打开图形

B 从草图开始

C 使用样板

D 使用向导

题目 47: 能够书写出符号Φ和长仿宋汉字的字体名和字体样式为:

A gbenor.SHX, gbcbig.SHX

B 仿宋 GB2312

C 华文中宋

D 新宋体

题目 48: 下面无法实现插入光栅图像的是? _

A 通过菜单"插入>光栅图像参照..."

B 通过菜单"插入>外部参照..."

C 通过命令 IMAGE 或 IMAGEATTACH

D 通过菜单"插入>DWG 参照..."

题目 49: 关于 Autodesk Subscription, 下列叙述错误的是? _

A 任何用户都可以享受 Subscription 服务

B Subscription 服务仅供 Subscription 用户成员使用

C 通过 Autodesk Subscription, 可以获得 Autodesk 软件的最新版本

D Subscription 资源通过 Internet 提供交互式产品功能

题目 1: 在"选择对象"的提示下, 用哪个选项能够自动地选择最近建立的选择集?

A A


B M

C P

D R

题目 2: 如上图所示标注尺寸公差, 如果选择选项"多行文本 (M)"方式, 则?

附件: AC40303.JPG



A 输入"φ 30H7/f6", 系统自动堆叠


B 输入"φ 30H7#f6", 系统自动堆叠

C 输入"φ 30H7^f6", 然后选择"H7^f6", 点击堆叠

D 输入"φ 30H7/f6", 然后选择"H7/f6", 点击堆叠

题目 3: 如图所示正五边形的周长是多少?


附件: AC20704.JPG



- A 470.23
- B 580.37
- C 400
- D 510.17

题目 4： 如图所示，左侧矩形为当前视图平面（显示区域），右上长方形为使用矩形命令创建的矩形，右下长方形为使用直线命令创建的矩形。保持当前视图平面不变，A、B 哪个区域可以进行图案填充？


附件： AC30501.JPG ??????????????



- A A 区域
- B B 区域
- C A、B 区域都可以
- D A、B 区域都不可以

题目 5： 如图所示，当使用图案填充命令添加拾取点时，点击如左图所示 A 点，填充后效果如右图所示，则需将孤岛显示样式设置为？

附件： AC30502.JPG




- A 普通
- B 外部

- C 忽略
- D 无法设置

题目 6： 如图所示，当孤岛显示样式为普通时，若希望填充出右图所示效果，需要在图案填充的"边界"选项组中添加选择哪些对象？

附件： AC30503.JPG




- A 选择圆 A、B、C、D
- B 选择圆 A、C、E、F
- C 选择圆 B、D
- D 选择圆 A、E、F**

题目 7： 下列哪个命令可以移动对象且在原位置留下一个复制对象？

- A CHANGE
- B MOVE
- C STRETCH
- D MIRROR**

题目 8： 如图所示，已知大圆的直径为 160,小圆的直径为 20,两圆的圆心距为 60.用环形阵列再复制四个同样的小圆,五个小圆的圆心构成一正五边形，则五边形的边长为多少？


附件： AC30905.JPG



- A 70.5342**
- B 70.1354
- C 70.2541
- D 69.2354


题目 9： 如图所示，对该正六边形进行打断操作，系统要求指定第二打断点，这时输入了@，然后回车结束，操作后的图形周长为？

附件： AC31102.JPG




- A 0
- B 600
- C 599
- D 在 0~600 中随机分配 ?????**

题目 10： 将如图所示的对象进行多段线编辑(PEdit)，选择"闭合（C）"，闭合后的图形对象面积是？
附件： AC31302.JPG



- A 11352.0076
- B 11152.0076**
- C 11752.0076
- D 11452.0076

题目 11： 如图所示的尺寸连续标注，在"尺寸标注样式管理器"中如何进行设置？
附件： AC40102.JPG



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/778103074115006036>