北京住院医师儿内科Ⅰ阶段：新生儿专业

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：新生儿溶血症的换血量约为婴儿全血量的（　）。A.1 倍

B.1.5 倍

C.2 倍

D.2.5 倍

E.3 倍

2、单项选择题：一新生儿，胎龄 42 周，出生体重 3.8kg，下列诊断正确的是（　）。A.足月儿

B.过期产儿

C.早产儿

D.巨大儿

E.大于胎龄儿

3、单项选择题：婴，胎龄 38 周，剖宫产，出生时 Apgar 评分 8 分，生后 4 小时出现气促，80 次 / 分，口周稍发绀，反应好，体温正常，吃奶可。胸片示：两肺纹理增粗，可见广泛斑点状阴影。最可能的诊断是（　）。A.湿肺

B.肺透明膜病

C.B 族溶血性链球菌感染

D.胎粪吸入综合征

E.持续肺动脉高压症

4、单项选择题：一足月新生儿，静脉血细胞压积 75%。生后 12h 小儿嗜睡。引起本例嗜睡最不可能的因素是（　）。A.脑血栓形成

B.低血糖

C.缺氧缺血所致症状

D.核黄疸

E.持续肺动脉高压

5、单项选择题：女婴，胎龄 42 周，自然分娩，Apgar 评分 1min8 分，5min 为 10 分，体检时，下列哪项反射阴性是正常的（　）。A.拥抱反射

B.吸吮反射

C.腹壁反射

D.觅食反射

E.握持反射

6、单项选择题：一早产儿，生后母乳喂养，每次吃奶后有少量奶汁溢出，生长发育情况良好，最可能的原因是（　）。A.溢乳

B.幽门痉挛

C.胃食管反流

D.喂养不当

E.消化道畸形

7、单项选择题：早产儿，生后 4 小时出现进行性呼吸困难，伴呼气性呻吟，面色青灰，胸廓塌陷，胸片示两肺普遍透亮度减低，此患儿最可能是（　）。A.新生儿窒息

B.新生儿湿肺

C.新生儿肺炎

D.新生儿颅内出血

E.新生儿肺透明膜病

8、单项选择题：新生儿出血症经典型，常见出血部位是（　）。A.肺出血

B.消化道出血

C.颅内出血

D.血尿

E.鼻出血

9、单项选择题：足月男婴，出生后 3 天皮肤发黄，吮乳及大便正常，首先应考虑（　）。A.病理性黄疸

B.生理性黄疸

C.新生儿败血症

D.新生儿溶血症

E.阻塞性黄疸

10、单项选择题：新生儿重度窒息的 Apgar 评分标准为（　）。A.0～1 分

B.0～4 分

C.0～5 分

D.0～3 分

E.0～7 分

11、单项选择题：一足月新生儿，生后 2d，一般状态良好，但其网织红细胞 5%，血涂片可见大量的有核红细胞和少量幼稚中性粒细胞，此情况表示（　）。A.先天性营养性贫血

B.髓外造血

C.正常血象

D.先天性小儿白血病

E.新生儿溶血病

12、单项选择题：下列有关新生儿肠肝循环特点的叙述，正确的是（　）。A.新生儿肠道内没有建立正常菌群

B.肠道内的未结合胆红素不能被还原成尿胆原、粪胆原

C.新生儿肠道内 β-葡萄糖醛酸酶活性高

D.未结合胆红素可经肠黏膜吸收经门静脉到达肝脏

E.以上说法都正确

13、单项选择题：足月儿，臀位产，有窒息史，生后数小时烦躁不安，继之惊厥。查体：前囟饱满，拥抱反射消失，最有意义的检查是（　）。A.头部 CT

B.血钙测定
C.血糖检测

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/785003130023011201