

院感知识试题及答案 3

医院感染管理知识竞赛试题

一、单项选择题（50题）

1、经调查证实出现医院感染流行时,医院应于多少时间内报告当地卫生行政部门()

A、36小时 B、24小时 C、12小时 D、48小时 E、2小时

2、下述哪项不属于微生物()

A、病毒 B、支原体 C、细菌 D、衣原体 E、钩虫

3、潜伏病毒的激活感染是()

A、麻疹恢复期 B、隐性乙型脑炎病毒感染 C、乙型肝炎病毒携带者 D、单纯疱疹反复发作 E、慢性活动性肝炎

4、通过空调冷却水传播最常见的细菌是()

A、金黄色葡萄球菌 B、沙门氏菌 C、大肠杆菌 D、军团菌 E、棒状杆菌

5、下述不属于灭菌剂是()

A、2%戊二醛 B、过氧乙酸 C、环氧乙烷 D、甲醛 E、含氯消毒剂

6、妊娠妇女不宜用的抗菌药物是()

A、青霉素 B、磷霉素 C、林可霉素 D、四环素 E、头孢菌素

7、不属于高危物品的是()

A、腹腔镜 B、导尿管 C、体温表 D、穿刺针 E、手术器材

8、下述各项中错误的是()

A、小儿呼吸道感染不需要隔离 B、医院污物应分类收集、分别处理，以防止污染扩散 C、大面积烧伤或多重耐药菌感染应进行接触隔离 D、洗手是预防医院感染的重要措施 E、传染病区应严格划分清洁区、半污染区、污染区

9、发生医院内尿路感染最常见的诱因是（ ）

A、长期卧床 B、留置导尿管 C、膀胱冲洗 D、膀胱内注射 E、膀胱镜检查

10、下列消毒剂中属于高水平消毒剂的有（ ）

A、戊二醛 B、络合碘 C、新洁尔灭 D、乙醇 E、碘酊

11、关于医院感染的概念错误的是（ ）

A、入院时处于潜伏期的感染不是医院感染 B、医院感染是指在医院内获得的感染 C、慢性感染急性发作是医院感染 D、与上次住院有关的感染是医院感染 E、婴幼儿经胎盘获得的感染不是医院感染

12、医院感染主要发生在（ ）

A、门诊、急诊病人 B、探视者 C、医务人员 D、住院病人 E、陪护人员

13、下列情况属于医院感染的是（ ）

A、在皮肤、粘膜开放性伤口只有细菌定植而无临床症状或体征者 B、由损伤而产生的炎症或由非生物因子刺激产生的炎性反应 C、婴儿经胎盘获得的感染：如 CMV、弓形虫发生在出生后 48 小时以内者 D、住院中由于治疗措施而激活的感染 E、由于输注苏打外渗引起的局部炎性反应

14、医院污物的处理原则错误的是（ ）

A、防止污染扩散 B、分类收集 C、分别处理 D、医疗垃圾与生活垃圾一同处理 E、尽可能采用焚烧处理

15、目前国内医院感染最常发生的部位是（ ）

A、泌尿道 B、外科切口 C、血液 D、下呼吸道 E、胃肠道

16、灭菌速度快、灭菌效果好、对经济、环境污染小的是（ ）

A、环氧乙烷灭菌法 B、戊二醛浸泡灭菌法 C、辐射灭菌法 D、过氧乙酸浸泡灭菌法 E、压力蒸汽灭菌法

17、有关医院感染预防与控制的概念错误的是（ ）

A、外源性感染是可以预防的 B、洗手是预防医院感染的重要措施 C、做好消毒隔离就可以杜绝医院感染的发生 D、内源性医院感染是可以预防的 E、滥用抗菌药物可致二重感染

18、有关抗生素管理下列哪项错误（ ）

A 把抗菌药物分成一线、二线药物，二线药物应控制使用 B 二线药物毒副作用大、价贵、疗效低 C、在同类抗生素中应留有替代药物，在必要时再启用 D、无药敏结果参考时，可按经验选药原则用药 E、定期全院菌株的药敏统计结果公布,为临床用药与药剂科进药提供信息

19、治疗室的管理中下列哪项错误（ ）

A、注射、治疗时，应铺无菌盘,抽出的药液存放不能超过 2 小时 B、治疗室中开启的各种溶媒不得超过 24 小时 C、治疗室中开启的无菌溶液需要 4 小时内使用 D、碘酒、酒精瓶应保持密闭，每周更换及灭菌 1—2 次 E、经消

毒后的棉球、纱布包，一经打开，保存时间不得超过48小时.....感谢聆听

20、有关隔离的概念,下列哪项是错误的()

A、咽白喉应严格隔离,皮肤白喉需接触隔离 B、流行性腮腺炎进行呼吸道隔离,脊髓灰质炎进行肠道隔离 C、大面积烧伤进行接触隔离 D、多重耐药菌株感染应列入接触隔离 E、活动性肺结核的隔离期是有效治疗后6周

21、油、粉、膏等的首选灭菌方法是()

A. 干热 B. 压力蒸汽 C. 福尔马林熏24小时 D. 环氧乙烷

22、医疗机构发现重大食物中毒事件时,应当在多长时间内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告。()

A、30分钟 B、1小时 C、2小时 D、12小时

23、被HBV阳性病人血液、体液污染的锐器刺伤,应注射乙肝疫苗的最高时限为() A、12小时内 B、24小时内 C、48小时内 D、7日内

24、医疗保健机构或者卫生防疫机构在诊治中发现甲类传染病的疑似病人,应当在几日内作出明确诊断()

A、5日内 B、4日 C、3日 D、2日

25、《传染病防治法》中规定,有权聘任传染病管理监督员的部门是()

A、省级以上政府卫生行政部门 B、市级以上卫生行政部门 C、县级以上卫生行政部门 D、省级以上政府

- 26、《传染病防治法》中规定,有权公布传染病疫情的部门是 ()
- A、省级卫生行政部门 B、省级人民政府 C、各级卫生行政部门 D、卫生部
- 27、甲类传染病由哪个部门决定? ()
- A、国务院卫生行政部门 B、国务院 C、省政府 D、省政府卫生行政部门
- 28、《医院感染管理规范》中规定,开展医院感染的漏报调查,调查样本量应占年监测病人数的百分比为 ()
- A、不少于5% B、不少于10% C、不少于15% D、不少于20%
- 29、《医院感染管理规范》规定,医院抗感染药物应用率力争控制的指标为 ()
- A、40%以下 B、50%以下 C、60%以下 D、70%以下
- 30、《医院感染管理规范》规定,医院感染微生物学监测采样后送检时限为 ()
- A、不得超过两小时 B、不得超过四小时 C、不得超过六小时 D、不得超过八小时
- 31、氨基糖甙类抗生素的抗菌作用机制主要是()
- A、干扰细菌细胞壁的合成 B、损伤细胞膜 C、影响细菌蛋白质的合成 D、抑制细菌核酸的合成

32、压力蒸汽灭菌时金属包的重量不得超过多少公斤? ()

A、5 B、6 C、8 D、7

33、预真空灭菌器的装载量不得超过柜室内容量的多少? ()

A、90% B、80% C、95% D、70%

34、干热灭菌油剂、粉剂的厚度不得超过多少? ()

A、0.650 cm B、0.635 cm C、0.560 cm D、0.630 cm

35、消毒使用的紫外线是什么波段的紫外线? ()

A、B波 B、A波 C、D波 D、C波

36、以下哪种材料可以用作过氧乙酸的包装? ()

A、聚乙烯塑料桶 B、玻璃瓶 C、矿泉水瓶 D、金属桶

37、N95防护口罩中的“95”代表什么? ()

A、95年生产的 B、95年研制 C、对非油性颗粒的过滤效率达到95%

D、产品合格率达到95%

38、嗜热脂肪杆菌芽孢培养的温度是 ()

A、37°C B、32°C C、42°C D、56°C

39、一次性使用无菌医疗用品的质量检验应在什么时间进行采样? ()

A、在使用后 B、在消毒灭菌前 C、在消毒或灭菌处理后,存放有效期内采样

D、在使用中

40、最有效的空气消毒方法是()

A、化学消毒 B、通风换气 C、紫外线照射 D、空气消毒机

41、《医院感染管理规范》中规定传染病房医务人员在诊查不同病种的病人之间应如何洗手? ()

A、普通洗手 B、严格洗手与手消毒 C、外科刷手 D、手消毒

42、人感染甲型H1N1流感病毒后, 传染期为()

A、发病前1天至发病后5天 B、发病前1天至发病后7天 C、发病前2天至发病后10天 D、发病前3天至发病后7天

43、卫生部推荐甲型H1N1流感的抗病毒治疗首选药物为 ()

A、奥司他韦 B、利巴韦林 C、无环鸟苷 D、干扰素

44、发现传染病病例和疑似病例应向哪个部门报告 ()

A、急救中心 B、当地卫生行政部门 C、当地人民政府 D、当地疾病预防控制机构

45、下述哪项肠道病毒的理化性质的描述是错误的()

A、50℃时被迅速灭活 B、75%酒精能够将其灭活 C、对紫外线及干燥敏感

D、对含氯消毒剂敏感

46、关于消毒供应中心的区域划分正确的是 ()

A、污染区、半污染区、无菌区 B、污染区、清洁区、无菌区

C、污染区、半污染区、清洁区、无菌区 D、生活区、去污区、检查包装区及灭菌区

47、以下关于诊疗器械、器具和物品再处理程序，正确的是（ ）

A、及时清洗、消毒、灭菌 B、先消毒、清洗、灭菌 C、先灭菌、消毒、清洗

D、先灭菌、清洗、消毒

48、《医院感染管理规范》中规定，手术室内隔离手术间与手术室入口处的关系是（ ）

A、应远离 B、无关 C、应靠近 D、不明确。

49、医院感染的流行方式主要有（ ）

A、散发 B、暴发 C、散发和暴发 D、流行和暴发

50、喹诺酮类抗生素的抗菌作用机制主要是（ ）

A、干扰细菌细胞壁的合成 B、损伤细胞膜 C、影响细菌蛋白质的合成

D、抑制细菌核酸的合成

二、多选题（30题）

1、医院感染发生的危险因素有（ ）

A、滥用抗生素破坏正常菌群的生态平衡 B、多次使用侵袭性操作

C、环境污染严重 D、易感人群。

2、乙型肝炎的传播途径有（ ）

A、医源性传播 B、性接触传播 C、母婴垂直传播 D、经媒介生物传播

E、一般接触传播

3、环境卫生学监测项目包括 ()

A、空气 B、物体表面 C、医护人员手 D、消毒液 E、医疗器械

4、空气、物体表面、医护人员手不得检出的致病性微生物包括 ()

A、乙型溶血性链球菌 B、金黄色葡萄球菌 C、某些致病性微生物

D、表皮葡萄球菌

5、在传染病的预防中国家实行哪些制度? ()

A、预防接种制度 B、有计划的预防接种制度 C、儿童预防接种证制度

D、儿童预防接种制度 E、免疫预防制度

6、属于高度危险物品的有 ()

A、手术器械 B、心导管 C、听诊器 D、体温表 E、压舌板

7、下列医疗用品的卫生标准中正确的是()

A、进入人体无菌组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品必须无菌

B、接触黏膜的医疗用品细菌菌落总数应 $\leq 200 \text{ cfu/g}$ 或 100 cm^2 ;不得检出

致病性微生物 C、接触皮肤的用品细菌菌落总数应 $\leq 200 \text{ cfu/g}$ 或 1

00 cm^2 致病性微生物不得检出 D、使用中消毒剂细菌菌落数应 $\leq 200 \text{ cfu/g}$

g, 不得检出致病性微生物 E、无菌器械保存液必须无菌.....感谢聆听

8、外科手术切口感染的危险因素中正确的是 ()

A、手术前使用抗生素时间短感染危险性高 B、手术时间应用广谱抗菌药

物者感染危险性高 C、侵入手术切口的细菌毒力强感染危险性高 D、手

术部位剃毛比剪毛的感染危险性低 E、手术前住院时间长感染危险性高

9、出现医院感染流行或暴发趋势时,感染管理科应制定和组织落实哪些有效的控制措施()

A.对病人作适当治疗 B.进行正确的消毒处理 C.必要时隔离病人 D.甚至暂停接收新病人 E.立即转院

10、使用化学消毒剂必须掌握的知识包括()

A、了解消毒剂的性能 B、了解消毒剂的性能作用、使用方法
C、了解消毒剂的性能影响灭菌或消毒效果的因素等 D、配制时注意有效浓度
E、并按规定定期监测

11、医护人员在何种情况下应该加强洗手()

A、接触病人前后,特别是在接触有破损的皮肤、粘膜和侵入性操作前后 B、进行无菌技术操作前后,进入和离开隔离病房、ICU、母婴室、新生儿病房、烧伤病房、感染性疾病病房等重点部门时,戴口罩和穿脱隔离衣前后 C、接触血液、体液和被污染的物品后 D、脱手套后感谢聆听

12、医院地面的清洁与消毒措施应包括()

A.地面应湿式清扫,保持清洁 B、当有血迹、粪便、体液等污染时,应及时以含氯消毒剂拖洗 C、消毒剂浓度符合要求 D、拖洗工具使用后应先消毒、洗净、再晾干;

13、医院感染是指()

A、住院病人在医院内获得的感染 B、在住院期间发生的感染和在医院内

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/785023234012011111>