

N3 护士

一、选择题(每题 1 分，共 36 分)

1、护士再注册每()年一次

A 2 B 3 C 4 D 5

2、具备以下哪种情况的患者，定为二级护理()

A 病情趋向稳定的重症患者 B 病情稳定，仍需卧床的患者
C 严重创伤或大面积烧伤的患者 D 生活完全自理且病情稳定的患者

3、以下哪项不是一级护理的护理要求()

A 每 2 小时巡视患者，观察患者病情变化； B 根据患者病情，测量生命体征；
C 根据医嘱，正确实施治疗、给药措施； D 根据患者病情，正确实施基础护理和专科护理

4、因抢救病人未能及时书写记录，有关医务人员应当在抢救结束后()小时内据实补记

A 4 B 5 C 6 D 7

5、接班后发现的问题，由 ()负责

A 接班者 B 交班者 C 共同 D 都不负责

6、护理文件书写可以由 ()护理人员完成

A 必须由具备独立执业资格的护理人员

B 实习护士

C 进修护士

D 见习护士

7、即刻医嘱(ST)应在医嘱开出何时执行()

A 24 小时内

B 12 小时内

C 本班内

D 立即

8、护理病例讨论的范围不包括()

A 疑难、特殊、罕见病例

B 重大抢救病例

C 死亡病例

D 新入院病历

9、凡进入人体组织、无菌器官的器具和物品必须达到()

A 低效消毒水平

B 中效消毒水平

C 高效消毒水平

D 灭菌水平

10、无菌治疗盘有效期为()小时

A、 4

B、 2

C、 24

D、 72

11、病人安置的原则，以下哪项错误()

A 感染与非感染病人分室安置

B 同类感染病人分室安置

C 特殊感染病人单独安置

D 传染病和可疑传染病要按传染病常规隔离

12、保证病人安全，防止差错事故发生的一项重要措施是()

- A 查对制度 B 护理质量管理体系 C 护理会诊制度 D 交接班制度

13、三“基”不包括()

- A 基础理论 B 基本知识 C 基本技能 D 基本素质

14、鼓励主动报告医疗安全(不良事件)的主要措施不包括()

- A . 积极参加《医疗安全(不良)事件报告系统》 B . 建立良好的医疗安全文化氛围 C . 重奖上报者
D . 有鼓励医务人员主动报告的制度与机制

15、小夜班护士小李不小心打碎一支杜冷丁，交班时忘记告诉大夜班护士小顾，而小顾也没问，第二天护士长发现，你认为护士长应追究谁的责任?()

- A . 小李，因为是她不小心，事后又不主动告诉小顾
B . 小顾，因为她在接班时未认真清点，而接班后发现的问题应由接班者负责
C . 两个人都要追究
D . 两个人都没必要追究，科室报损一支就解决问题了

16、预防院内感染最基础的环节是()

- A . 医护人员的手卫生 B . 有效使用抗菌素

C . 彻底空气消毒

D . 消毒剂的使用

17、 陈护士上晚班时感饥饿，认为病房里病人病情平稳，于是外出买宵夜，请问她违反了什么制度？
()

A . 病区管理制度 B . 分级护理制度 C . 值班制度 D . 保护性医疗制度

18、下列不属于护理核心制度的是()。

A 分级护理制度 B 医嘱执行制度 C 院务公开制度 D 查对制度

19、减少患者压疮发生的措施不包括()

A . 建立压疮风险评估与报告制度和程序 B . 认真实施有效的压疮防范制度与措施

C . 有压疮诊疗与护理规范实施措施 D . 有禁止发生任何压疮的从严处理措施

20、处理投诉的程序不包括()

A . 认真倾听投诉者的意见 B . 做好解释说明工作，避免引发新的冲突

C . 让投诉者与被投诉者当面对质，以调查清楚事实

D . 科内应认真分析事发原因，总结经验，接受教训，提出整改措施

21、下列哪种患者需要较高的病室空气湿度 ()

A 心力衰竭 B 支气管哮喘 C 气管切开 D 急性肺水肿

22、门诊发现传染病人时应立即 ()

A 开展卫生消毒隔离 B 宣传安排提前就诊 C 速转急诊科处 D 分配到隔离门诊就诊

23、 1000ml 液体中最多可以加入多少氯化钾?()

A、 0.3g B.3g C.30g D.0.03g

24、 特别护理病人，下列哪项护理内容是错的 ()

A 严格观察病情，设专人 24 小时护理 B 制订护理计划，实施护理

C 备齐急救药品与器材 D 认真做好各项基础护理

25、 接班时发现的问题由()负责

A 接班者 B 交班者 C 共同 D 都不负责

26、 病人出院后的护理，下列哪项是错误的 ()

A 取消病人一切医嘱和各项记录 B 通知病员在住院处办理手续

C 清点物品并处理病人床单位 D 医疗文件立即送病案室保存

27、 医疗事故分为几级()

A 3 级 B 4 级 C 5 级 D 6 级

28、现有 95% 的乙醇 500ml ，预配成 70% 的，需加入灭菌蒸馏水()

A.159ml B .169ml C .179ml D.189ml

29、硫酸阿托品的禁忌症不包括 ()

A.青光眼 B.有机磷酸酯类中毒 C.前列腺肥大 D.高热

30、利多卡因是()首选用药

A . 室性心律失常 B.心房纤颤 C.房扑 D.阵发性室上性心动过速

31、 10%的葡萄糖酸钙注射液稀释后缓慢注射时，每分钟不超过() ml。

A.3ml B.4ml C.5ml D.10ml

32、抢救过敏性休克首选()

A.异丙肾上腺素 B.肾上腺素 C.去甲肾上腺素 D.多巴胺

33、不属于异丙肾上腺素禁忌症的是()

A.冠心病 B. 甲亢 C.糖尿病 D.高血压

34、不属于硫酸阿托品不良反应的是 ()

A. 口干 B.心率加快 C.瞳孔缩小 D.皮肤潮红

35、地塞米松的药理作用不包括 ()

- A.抗炎作用 B.抗胆碱作用 C.抗毒作用 D.抗休克作用

36、50%葡萄糖注射液使用禁忌症是 ()

- A.低血糖症 B.高血钾症 C.高血糖非酮症性高渗状态 D.脑水肿

二、填空题(37×1' = 37 ')

1、病人及家属要求复印病历资料，须经()批准，按规定程序到病案室办理。任何人()将病历资料提供给他人，不得擅自从病房()复印病历，未经许可不得将病历带离医院。

2、对有疑问的医嘱，护士须()后方可执行。

3、病人及家属提出封存病历要求后，医护人员应及时向科主任、护士长汇报，同时上报医务科，在()在场的情况下进行病历封存。

4、输血完毕应保留血袋()小时，以备必要时送检。

5、间羟胺属于()类药，又名是()，每支注射液规格()()ml。

6、地塞米松属于 ()类药。具有四大作用 ()()() ()。每支剂量为()() ml。

7、心脏骤停复苏抢救时的最佳药物是()。

8、既有局麻作用，又有抗心律失常作用的药物是()，每支的剂量()()

ml。

9、安定又名()，剂量是()、() ml，作用是()。

10、尼可刹米的别名是()，一支的剂量是()() ml。

11、葡萄糖酸钙一支的剂量是()，()ml，常用于()、()、()、()。

12、洛贝林的别名是()，一支的剂量是()() ml。

三、判断题：(每题 1 分，共 22 分)

1、未取得护士执业资格者，不能独立从事护理工作。()

2、抢救病人时，医师下达口头医嘱，执行者须复诵一遍，经双方核实无误后，方可执行。()

3、临时即刻执行的医嘱，需经二人查对后方可执行，并记录执行时间，执行者签名。()

4、医嘱必须每班查对，护士长每周至少参加大查对 1 次。()

5、抢救时所用药品的安瓿可直接遗弃。()

6、抽出的药液、开启的静脉输入用液体需注明开启时间，超过 4 小时不得使用。()

7、卫生手消毒后监测的细菌菌落数应 ≤ 5 cfu/c m²。()

- 8、若遇病人病情发生变化，在通知医生后安心等待医生下医嘱。 ()
- 9、因抢救病人未能及时书写记录的，有关医务人员应当在抢救结束后 12 小时内据实补记。()
- 10、抢救完毕，交下一班清理用物，补充药品、器材，进行终末消毒处理等。 ()
- 11、为减少使用呼吸机患者胃内容物的反流和误吸应将床头抬高 15-30°。 ()
- 12、外出会诊、转科或到其他科检查治疗时，由病房工作人员携带病历，若医务人员忙可交患者或家属携带。()
- 13、病人及家属提出封存病历时，不可直接将病历交予病人或家属。 ()
- 14、医嘱必须经过执业医师签名后才有效。 ()
- 15、临时医嘱有效时间在 24 小时以内，护士应在限定时间内执行。 ()
- 16、外科口罩适用于经空气传播的呼吸道传染病的防护。 ()
- 17、一次性使用的医疗器械和器具不得重复使用，用后的一次性物品按《医疗废物管理条例》处理。()
- 18、发生严重护理差错事故时由护士长可三天内报告科主任、护理部。 ()
- 19、输血完毕后，医护人员可将血袋直接丢入医疗垃圾中。 ()
- 20、交接班时只需接班者自己进行巡视检查病房。 ()
- 21、西地兰又名乙碱毛花苷，一支的剂量是 0.4mg，2ml。 ()

22、 医护人员到输血科取血时与发血的双方必须共同做好“三查八对”。 ()

四、简答题(5 分)

1、不良事件的定义

N2 护士

一、 单项选择(每题 1 分)

1、一般病区适宜温度为 (B)

2、 A 18~20℃ B 18~22℃ C 20~24℃ D 22 ~24℃

3、 2、病室最适宜的相对湿度为 (C)

4、 A 10%~20% B 30% ~40% C 50% ~60% D 70% ~80%

5、 3、下列哪种患者需要较高的病室空气湿度 (C)

6、 A 心力衰竭 B 支气管哮喘 C 气管切开 D 急性肺水肿

7、 4、符合病人休养要求的环境是 (B)

8、 A 中暑病人、 室温保持在 30℃ B 儿科病人、 室内温度宜 23℃左右 C 气管切开的病人、 室内相对湿度 40% 左右 D 产妇病室、 应保温、 不可开窗

9、 5、病室通风的目的，下列何项不妥 (A)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/785110313034011104>