


A. 生物种类的多样性 B. 基因的多样性
C. 环境的多样性 D. 生态系统的多样性

7、如图是三个按年代依次形成的地层，其中甲是最新近形成的地层。那么地层丙中形成化石的生物特点是（ ）



- A. 最高等、最复杂
- B. 最低等、最复杂
- C. 最高等、最简单
- D. 最低等、最简单

8、在观察草履虫时，为了限制草履虫的运动速度，应在载玻片的培养液（ ）

- A. 滴加肉汁
- B. 加少量食盐
- C. 把水吸干
- D. 放少量棉花纤维

9、青霉素是由青霉产生的，下列叙述不正确的是（ ）

- A. 青霉素是一种抗生素
- B. 青霉素可抑制细菌和病毒的生长
- C. 青霉是一种真菌，具有成形的细胞核
- D. 青霉通过孢子繁殖

10、在条件适宜时，能同时进行光合作用和呼吸作用的细胞是（ ）

- A. 花生种子的种皮细胞
- B. 绿豆根尖伸长区细胞
- C. 天竺葵叶的叶肉细胞
- D. 杨树叶脉的导管细胞

11、下列不属于器官的是

- A. 一粒大米
- B. 一粒南瓜籽
- C. 一片树叶
- D. 一根黄瓜

12、下列有关艾滋病知识的说法正确的是（ ）

- A. 人体体内检测出有艾滋病病毒，就可认定其为艾滋病患者
- B. 艾滋病病人体的艾滋病病毒是艾滋病的传染源
- C. 艾滋病可以在人与人之间传播，因此，只要发现艾滋病病人，要严格将其隔离控制起来，进行治疗
- D. 艾滋病病毒主要破坏人的免疫系统，容易造成呼吸道、消化道和神经系统等其他系统的继发性感染，引起多种相关疾病而致人死亡

13、高兴同学一家人准备到北京旅游，由于他的奶奶有心脏病、妈妈晕车、爸爸有胃病，为了能够照顾好家人，他的旅行小药箱里备用的常用药必须要有

- A. 晕海宁、珍视明、咽喉片
- B. 止痛素、止泻灵、感康

C. 乘晕宁、胃安、白加黑

D. 硝酸甘油、乘晕宁、胃长宁

14、养鸡场饲养员用杀虫剂杀苍蝇，第一次使用效果显著，随着使用次数的增加，药效逐渐下降。下列对此现象的解释，符合达尔文进化观点的是（ ）


A. 药效下降是因为苍蝇体表产生了保护膜

B. 苍蝇为了适应环境，产生了抗药性变异

C. 这是自然选择的结果

D. 苍蝇对杀虫剂有应激性，趋利避害

15、实验课上，同学们在显微镜下观察迎春叶横切永久装片，看到如下图结构。下列叙述不正确的是



A. 制作装片时在玻片上滴一滴清水，便于材料展开

B. 叶片的上、下表皮细胞排列紧密，颜色接近透明

C. 与叶肉②处相比，①处含有的叶绿体数目更多

D. 据图可推测迎春叶片背面的颜色比正面深

16、构成植物体的组织中，具有分裂增生能力的是（ ）

A. 上皮组织 B. 保护组织 C. 分生组织 D. 营养组织

17、生物圈中有许多绿色植物，下列有关叙述错误的是（ ）

A. 水绵没有根、茎、叶的分化

B. 绿色开花植物就是被子植物

C. 银杏具有花、果实、种子三大生殖器官

D. 贯众用孢子进行繁殖

18、当膈肌收缩时，下列叙述正确的是（ ）

A. 膈顶部上升

B. 胸廓容积缩小

C. 肺内气压增大

D. 气体进入肺内

19、已知绵羊的白色由显性基因（B）控制，黑色由隐性基因（b）控制，现有一对白色绵羊生了一只黑色小羊，则下列说法不正确的是（ ）

A. 该对白色绵羊的基因组成分别是 Bb、Bb

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/785244142101011223>