

2023 年度道路运输企业安全生产管理人员 模拟考试题(含答案)

一、判断题(30题)

1.道路运输管理机构应当加强从事道路运输经营车辆的管理，在对挂车配发道路运输证和年度审验时，应当查验挂车是否具有有效行驶证。

A. 正确 B. 错误

2.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法行为信息和事故信息，及时进行针对性的教育和处理。

A. 正确 B. 错误

3.客运车辆可以在允许的载重范围内载货。

A. 正确 B. 错误

4.企业要定期开展风险评估和危害辨识，树立风险就是隐患的观念，建立健全隐患排查治理制度。

A. 正确 B. 错误

5.企业应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

A. 正确 B. 错误

6.客运企业委托第三方机构对所属客运车辆进行动态监控的，第三方专职动态监控人员视同企业专职动态监控人员配置。

A. 正确 B. 错误

7.道路运输车辆营运的行车日志主要由企业安全生产管理人员填写。

A. 正确 B. 错误

8.对于企业的重大隐患首次报备，应在重大隐患确定后 10 个工作日内报备。

A. 正确 B. 错误

9.托运人在托运的普通货物中可以夹带一定的危险货物。

A. 正确 B. 错误

10.机动车维修经营者完成二级维护作业后，应当向委托方出具二级维护出厂合格证。

A. 正确 B. 错误

11.运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的，驾驶人员或者押运人员应向所在的道路危险货物运输企业报告。

A. 正确 B. 错误

12.客运经营者和客运站经营者在取得全部经营许可证件后无正当理由超过 180 天不投入运营或者运营后连续 180 天以上停运的，视为自动终止经营。

A. 正确 B. 错误

13.在生产安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役。

A. 正确 B. 错误

14.安全生产管理人员应提前熟悉拟运输危险货物的基本危险特性、安全运输要求和应急措施,并在出车前向驾驶人员和押运人员告知。

A. 正确 B. 错误

15.道路运输车辆动态监控系统记录的疲劳驾驶、超速等交通违法行为可作为公安机关交通管理部门的执法依据。

A. 正确 B. 错误

16.道路危险货物运输企业或者单位应当为驾驶员和押运员投保承运人责任险。

A. 正确 B. 错误

17.客运站经营者应当禁止无证经营的车辆进站从事经营活动,无正当理由不得拒绝合法客运车辆进站经营。

A. 正确 B. 错误

18.道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企业质量信誉考核和诚信管理体系。

A. 正确 B. 错误

19.客运经营者应当为旅客提供良好的乘车环境，确保车辆设备、设施齐全有效，保持车辆清洁、卫生，并采取必要的措施防止在运输过程中发生侵害旅客人身、财产安全的违法行为。

A. 正确 B. 错误

20.煮好的奶油胶冻液一定要待液体温度降至 70℃-80℃时，才能与蛋黄混合。

A. 正确 B. 错误

21.企业党办、宣传、团委等非业务部门不承担安全生产责任，所以不需要签订安全生产责任书。

A. 正确 B. 错误

22.客运企业在制定运输计划时应当严格遵守客运驾驶员驾驶时间和休息时间等规定，任意连续 7 日内累计驾驶时间不得超过 44 小时，期间有效落地休息。

A. 正确 B. 错误

23.客运企业使用实习学生的，应当将实习学生进行单独的实习培训，不纳入统一培训教育。

A. 正确 B. 错误

24.客运站经营者应当对出站客车进行安全检查，采取措施防止危险品进站上车，按照车辆核定载客限额售票，严禁超载车辆或者未经安全检查

的车辆出站，保证安全生产。

A. 正确 B. 错误

25.停车场地应当封闭并设立明显标志，不得妨碍居民生活和威胁公共安全。

A. 正确 B. 错误

26.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营，不得随意改变货运站用途和服务功能。

A. 正确 B. 错误

27.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A. 正确 B. 错误

28.在出车前的车辆安全状况检查中，驾驶员只需要对车辆的制动系统、燃油系统进行检查。

A. 正确 B. 错误

29.按照《营运货车安全技术条件 第 1 部分：载货汽车》，燃气汽车应安装气体泄漏报警装置，所有管路接头处均不应出现漏气现象。

A. 正确 B. 错误

30.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定，企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和主要技术负责人为安全生产第一责任人。

A. 正确 B. 错误

二、单选题(50题)

31.依据《安全生产法》规定，生产经营单位使用的危险物品容器、运输工具等特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得《 》方可投入使用。

- A. 安全使用证或者安全标志
- B. 检测检验合格证或者安全标志
- C. 安全认证标志或者安全警示标志
- D. 安全生产许可证或者安全警示标志

32.关于汽车客运站安全培训教育要求，下列说法错误的是) 。

- A. 汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划
- B. 汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时
- C. 汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训
- D. 汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

33.危险货物运输车辆的尾部应安装) ，且无论空、满载应始终接地。

A. 排气火花熄灭器 B. 灭火器 C. 导静电橡胶拖地带 D. 紧急切断装置

34.托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的) 。

A. 托运人应当按照规定添加

B. 托运人要求承运人按要求添加，并反馈托运人

C. 托运人或承运人视情况进行添加

D. 驾驶员和押运员进行添加

35.根据《汽车客运站安全生产管理规范》，下列描述不正确的是) 。

A. 进站班车需要符合安全要求，停放定点、旅客上下车、进出站秩序井然，旅客流向合理有序

B. 调度室对新进的车辆做好台账登记，录入车辆信息备档，并告知新进车辆的经营者经营过程中须遵守的规定及相关事项，做到守法经营

C. 对查出的“三品”和“三品”携带者，要劝阻其离开汽车站自行处理，并认真填写“三品”检查台账，如实登记

D. 调度室对报停班次和报停已售出车票的班次可直接在系统内删除

36.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件指出，要建立安全预防控制体系，下列选项中不属于该体系的是) 。

A. 加强安全风险管控 B. 强化企业预防措施 C. 建立隐患治理监督机制

D. 规范监管执法行为

37.企业存在)《 应向属地负有安全生产监督管理职责的管理部门及时报
备。

A. 一般安全隐患 B. 重大安全隐患 C. 较大安全隐患 D. 安全生产风险

38.客运企业应当保障安全生产投入,依据有关规定,按照不低于上年度
实际营业收入)《 的比例提取、设立安全生产专项资金,建立独立的台
账,专款专用。

A. 0.5% B. 1.5% C. 2.0% D. 2.5%

39.企业的应急预案应由本单位)《 签署,向本单位从业人员公布,并及
时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

A. 主要负责人 B. 分管安全负责人 C. 安全管理机构 D. 安全管理人员

40.关于危险货物罐式车辆,下列说法中错误的是) 。

A. 运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过
10 立方米,但符合国家有关标准的罐式集装箱除外

B. 罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆
第 1 部分:金属常压罐体技术要求》

C. 移动式压力容器车辆应符合《移动式压力容器安全技术监察规程》
) TSGR0005 等有关技术要求

D. 罐式专用车辆的非金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车
辆第 2 部分:非金属常压罐体技术要求》

41.关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法,错误的是) 。

- A. 检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“营运客车安全例行检查合格通知单”
- B. 检查项目中有不太影响安全的项目不合格时，安全例行检查结果可判定为合格
- C. 对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷，在排除故障和缺陷并得到合格确认后，该项可视为合格
- D. 完成安全例行检查后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》

42.关于驾驶员岗前培训教育说法错误的是) 。

- A. 企业应当建立客运驾驶员岗前培训制度，培训合格方可上岗
- B. 岗前培训的主要内容包括道路交通安全和安全生产相关法律法规、安全行车知识和技能、交通事故案例警示教育等内容
- C. 驾驶员岗前培训不少于 10 学时
- D. 驾驶员在培训的基础上应实际跟车实习，提前熟悉客运车辆性能和客运线路情况

43.客运车辆)《9 座以上 夜间 》 行驶速度不得超过日间限速 80% 的要求。

- A. 20 时至次日 5 时
- B. 23 时至次日 5 时
- C. 22 时至次日 6 时
- D. 23 时至次日 6 时

44.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是) 。

- A. 随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》
- B. 运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守
- C. 运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志
- D. 装载烟花爆竹的车厢不得载人

45.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由)《批准的运输路线和时间。

- A. 交通运输主管部 B. 公安机关 C. 国务院核安监部门 D. 应急管理部门

46.关于客运站经营者的安全生产工作会议和安全例会频次，下列说法中正确的是) 。

- A. 每季度至少召开一次安全生产工作会议，每月至少召开一次安全例会
- B. 每季度至少召开二次安全生产工作会议，每月至少召开二次安全例会
- C. 每季度至少召开三次安全生产工作会议，每月至少召开三次安全例会
- D. 每季度至少召开四次安全生产工作会议，每月至少召开四次安全例会

47.在危险货物的特性中，以下说法错误的是) 。

- A. 爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面
- B. 防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项
- C. 易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电
- D. 某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

48.按照《汽车客运站安全生产规范》规定，汽车客运站的主要负责人对本单位安全生产职责不包括）。

- A. 建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
- B. 督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
- C. 拟订本单位安全生产投入计划
- D. 组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划

49.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，企业实行全员安全生产责任制度，) 为安全生产第一责任人。

- A. 法定代表人和实际控制人
- B. 安全员
- C. 主要技术负责人
- D. 安全负责人

50.关于客车在客运站“六不出站”，下列说法中错误的是)。

- A. 安全例检不合格客车不出站
- B. 驾驶员资格不符合要求不出站
- C. 客车证件不齐全不出站
- D. 进站登记表未经审核签字不出站

51.下列哪类主体不得办理大型客车、危险货物运输车辆注册登记)。

- A. 个人
- B. 运输企业
- C. 企业生产自用
- D. 封闭厂区内使用

52.道路运输车辆维护分为)、一级维护和二级维护) D。

- A. 一般维护
- B. 正常维护
- C. 定期维护
- D. 日常维护

53.道路旅客运输企业专职安全管理人员配备，对于 300 辆)《含 以下客运车辆的企业，按照每) 辆车 1 人的标准配备，最低不少于 1 人。

A. 10 B. 20 C. 30 D. 100

54.营运客车安全例行检查是在受检营运客车按照相关规定进行了正常维护并检验合格的前提下，由营运客车安全例检人员采用) 的方法，对影响营运客车行车安全的可视部件技术状况所实施的检查。

A. 人工检视 B. 机械检查 C. 零部件检测 D. 经验判断

55.根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，特别重大对应的是哪一级) 。

A. °级 B. °级 C. °级 D. °级

56.下列关于道路客运企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员说法不正确的是) 。

A. 拥有 20 辆) 含 以上客运车辆的客运企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件

B. 拥有 20 辆以下客运车辆的客运企业应当配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件

C. 对于 300 辆)《含 以下客运车辆的，按照每 30 辆车 1 人的标准配备，最低不少于 5 人

D. 对于 300 辆以上客运车辆的，按照每增加 100 辆增加 1 人的标准配备

57.) 负责核发危险货物道路运输经营许可证。

A. 交通运输主管部门 B. 公安机关 C. 安全监督管理部门 D. 工业和信息化主管部门

58.根据《中华人民共和国道路运输条例》的相关规定，以下关于道路运输经营说法正确的是) 。

A. 道路运输车辆运输旅客的，不得超过核定的人数，可适当载货，严禁超载。

B. 道路运输车辆运输货物的，应当符合核定的载重量，可适当运输旅客，严禁超载。

C. 道路运输车辆载物的长、宽、高不得违反装载要求。

D. 道路运输车辆应当随车携带驾驶证、行驶证，无需携带车辆营运证。

59.根据《危险化学品安全管理条例》的相关规定，运输危险化学品对运输过程进行管理，以下说法错误的是) 。

A. 应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。

B. 应当分别依照有关道路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。

C. 运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。

D. 未经交通运输部门批准，运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域

60.申请从事道路危险货物运输经营的车辆技术等级应当达到) 标准。

A. 四级 B. 三级 C. 二级 D. 一级

61.汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的是) 。

A. 超员客车不出站 B. 客车证件不齐不出站 C. 客车未坐满不出站 D. 安全例行检查不合格不出站

62.针对事故隐患的排查与治理工作，生产经营单位做法错误的是) 。

A. 指定专门机构负责本单位的安全生产隐患排查治理工作
B. 随意检查本单位的安全生产状况
C. 及时组织排查隐患，提出改进安全生产管理的建议
D. 对发现或排查出的隐患，应当按照隐患分级判定指南，确定隐患等级，形成隐患清单

63.道路运输企业的安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责不包括) 。

A. 严格执行安全生产的法律、行政法规、规章、政策和标准，参与本单位安全生产决策
B. 拟订本单位安全生产管理制度、操作规程和应急预案，明确各部门、各岗位的安全生产职责，督促贯彻执行

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/785341340034012004>