

服装制版师中级理论知识考核

一、单项选择题

1、一定的职业道德规则，鲜明的体现着社会对（ ）的要求。[单选题] *

- A、特定的职业活动
- B、所有职业活动
- C、一定的职业活动
- D、某种具体职业活动✓

2、职业道德是（ ）的直接产物。[单选题] *

- A、社会活动
- B、职业活动✓
- C、社会道德
- D、文明程度

3、职业道德的核心是（ ）。[单选题] *

- A、历史唯物主义✓
- B、人人为我、我为人人
- C、为人们服务
- D、从业人员的行为要求

4、“掌握专业技能”是职业守则中（ ）的具体要求。[单选题] *

- A、遵纪守法、热爱祖国
- B、不断学习、勇于进取✓

C、团结友善、密切协作

D、钻研技术、改革创新

5、职业道德的基本原则是（ ）。[单选题] *

A、集体利益

B、集体主义✓

C、尊重个人合法利益

D、承担社会责任

6、某男子身高为 170cm，胸围为 88cm，腰围为 68cm，臀围为 92cm，则该男子上装号型的表示方法是（ ）。[单选题] *

A、170/88Y✓

B、170/88B

C、170/92Y

D、170/68Y

7、在下列选项中，对毛织物说法错误的是（ ）。[单选题] *

A、经缩绒起毛处理后，呢身变得厚实

B、经缩绒起毛处理后，手感柔软丰满

C、经缩绒起毛处理后，导热性增大✓

D、经缩绒起毛处理后，保暖性能良好

9、在下列选项中，说法错误的是（ ）。[单选题] *

A、衣料薄厚不同，所用手针的粗细不同

B、手针的型号越大针就越细而短

C、顶针是绣花用的手针✓

D、一般顶针是戴在中指上的

10、对位记号又称()。[单选题] *

A、剪口✓

B、衩位

C、顶点

D、省位

11、在下列选项中，不是烫粘合衬必要条件的是()。[单选题] *

A、温度

B、时间

C、水✓

D、压力

12、当出现缝线交锁部分在缝料的上面的现象时，说明()。[单选题] *

A、面线紧、底线松✓

B、面线松、底线紧

C、底、面线均松

D、底、面线均紧

13、在下列选项中，不属于安全检查方法的是()。[单选题] *

A、经常性检查

B、定期检查

C、专业性检查

D、随机检查✓

14、在下列选项中，说法错误的是()。[单选题] *

- A、在使用电熨斗时，应注意检查插头，插座是否有破损现象
- B、当电熨斗温度过热时一定要注意与衣物分开
- C、当使用电熨斗出现不热时应马上拆开修理✓
- D、熨烫工作台的垫布要保持清洁

15、当火灾发生，以下行为错误的是（ ）。[单选题] *

- A、打开迎火门窗✓
- B、通过阳台、气窗、天台等往室外逃生
- C、用湿毛巾或湿布堵住门缝等待救援
- D、及时发出救援信号，等待救援

16、下列（ ）属于非正常体。[单选题] *

- A、鸡胸
- B、歪脖
- C、残缺体型
- D、孕肚✓

17、随着年龄的增长，主要是（ ）的增长使人体的比例发生变化。[单选题] *

- A、骨骼✓
- B、肌肉
- C、身高
- D、皮下脂肪

18、下列不属于测量长度的是（ ）。[单选题] *

- A、背长
- B、袖长

C、下档

D、横裆✓

19、关于围度的测量方法，下列错误的是（ ）。[单选题] *

A、腰围在中腰最细处围量一周，裙子一般不加放松度

B、胸围沿腋下通过胸部最丰满处，不松不紧，贴紧衬衣水平围量一周

C、围量手腕一周为衬衫袖口围度✓

D、裤口围量踝骨一周为裤脚口参考尺寸

20、（ ）的测量时，注意衣长的测量，并加量后腰节长。[单选题] *

A、凸腹体

B、凸胸体

C、凸臀体

D、驼背体✓

21、在（ ）的测体过程中，仔细测量前腰节长，测准“胸高点”尺寸。[单选题] *

A、凸腹体

B、挺胸体✓

C、凸臀体

D、驼背体

22、在确定凸腹体制板方案时，应根据标准体样板在前片腰围线处进行修正，放出肚量，（ ），所取数

值应根据实际情况而定。[单选题] *

A、横向放出的量要大于纵向放出的量✓

B、横向放出的量要小于纵向放出的量

C、纵向放出的量要大于横向放出的量

D、纵向放出的量要小于横向放出的量

23、在凸臀体的测体过程中，做西服、旗袍时，宜加测后腰节至（ ）的尺寸。[单选题] *

A、裆深点

B、前腰节

C、臀围线

D、臀峰点✓

24、女马甲的制板胸围是 B ，则后衣片袖窿深的计算方法是 $B/5 + \text{调节数}$ ，下列（ ）最接近调节数的值。[单选题] *

A、0.5cm

B、1cm

C、5cm

D、10cm✓

25、V形领口的女马甲，领围是 N ，后领口宽的计算方法是 $N/5 + \text{调节数}$ ，则此调节数的值最接近（ ）。[单选题] *

A、0.3cm✓

B、1.3cm

C、3cm

D、13cm

26、V形领口的女马甲，后领口宽是 K ，则后领口深得计算方法是（ ）。[单选题] *

A、 K

B、 $K/2$

C、 $K/3$ ✓

D、 $K/4$

27、开门领女时装肩领底线的长度最接近（ ）。[单选题] *

A、前领口曲线长

B、后领口曲线长

C、前领口曲线长 - 后领口曲线长

D、前领口曲线长 + 后领口曲线长 ✓

28、号型为 160/84A 的女西服,背长的规格是 38cm,则衣长的制板规格设计为（ ）。[单选题] *

A、38cm

B、40cm

C、62cm ✓

D、72cm

29、女西服胸围规格为 B , 则袖窿深的制板计算方法是（ ）。[单选题] *

A、

$B/6+7$ B、 $B/6$

C、 $B/5+3.5$ ✓

D、 $B/5$

30、女西服肩领领座若为 3cm , 则肩领领面最好为（ ） cm。[单选题] *

A、2

B、3

C、4 ✓

D、5

31、典型中式服装穿着后, 呈现（ ）。[单选题] *

A、宽松，腋下淤褶，活动自如✓

B、合体，腋下平整，活动自如

C、宽松，腋下平整，活动受限制

D、合体，腋下淤褶，活动受限制

32、() 决定了比例制图的方法和采用三分法或四分法。[单选题] *

A、衣身的胸围

B、衣身的款式

C、衣身的结构分割✓

D、制图法的性质

33、日本文化式原型在 20 世纪 () 传入中国内地。[单选题] *

A、50 年代

B、60 年代

C、70 年代

D、80 年代✓

34、原型制图的构成条件也就是原型制图的必要尺寸，应以 () 为依据。[单选题] *

A、服装种类

B、服装款式

C、人体✓

D、消费者需求

35、合体上衣做褶有时现有的基本省量转移或褶量仍显得不足，一般通过 () 加以强调。[单选题]

A、增加服装胸围

B、增加服装腰围

C、增加松量

D、增加褶的设计量✓

36、检验样板衣长由前身肩缝最高点垂直至底边，服装种类不同，允许的公差也不同，男毛呢上衣衣长的公差范围是（ ）cm。[单选题]*

A、±0.8

B、±1✓

C、±1.5

D、±2

37、检验男女童单服装样板的腰围，应沿腰宽中间横量乘2，松紧裤腰横量乘2，其公差范围是（ ）cm。[单选题]*

A、±1.4✓

B、±1~1.5

C、±1.5~2

D、±1~2

38、检验样板领大，应将领子放平，立领量上口，其他量下口，服装种类不同，允许的公差也不同，男女单服领大的公差范围是（ ）cm。[单选题]*

A、±0.6

B、±0.7✓

C、±1

D、±1.5

39、下列（ ）应标明每件应裁的片数。[单选题]*

A、前衣片

B、后衣片

C、袖片

D、裤门襟✓

40、设置肩缝吃量时，厚面料后肩吃 0.8 cm，薄面料后肩吃 () cm。 [单选题] *

A、0.5✓

B、0.8

C、0.9

D、1

41、曲线作缝不能减宽度时，通过 () 来实现，这样熨烫后才能平整。 [单选题] *

A、用模具熨烫

B、高温熨烫

C、剪若干剪✓

D、进行钻孔

42、纸样是服装产品的中介条件，而不是最终结果，因此必须使复核后的纸样 ()。 [单选题] *

A、进一步修改

B、制成样衣✓

C、进一步复核

D、重新设计

43、在下列选项中，说法错误的是 ()。 [单选题] *

A、女西服领底允许一拼三接

B、女西服领底允许一拼二接✓

C、女西服领底不允许有拼接

D、女西服领底允许一拼四接、

44、在下列选项中，不符合女西服允斜规定的是（ ）。[单选题] *

A、领面纬纱倾斜不大于 1cm✓

B、条格料领面纬纱不允许倾斜

C、袋盖纱向与大身纱向一致，左右对称

D、前身的经纱以领口宽线为准,不允许倾斜、

45、使用复写纸法绘制排料图时，最多不超过（ ），否则排料图容易走样。[单选题] *

A、4 张

B、5 张✓

C、3 张

D、6 张

46、在下列说法中，说法不正确的是（ ）。[单选题] *

A、在铺料时每层布料都要十分平整，不能有褶皱

B、在铺料时，如长度不够，会造成浪费

C、铺料时面料要清洁

D、铺料时为使面料铺平，应尽量拉伸面料✓

47、将面料一正一反交替展开，各层正面与正面、反面与反面相对的铺料方法是指（ ）。[单选题]

A、单面铺料法

B、往返折叠铺料法✓

C、阶梯剪叠铺料法

D、对合铺料法

48、在下列说法中，说法不正确的是（ ）。[单选题] *

- A、固定式拖铺设备在铺布时，布辊转动，但拖铺设备不移动
- B、人工移动式拖铺设备，可由人工控制沿铺料裁剪台移动
- C、常用的裁床台面宽度为 3 米✓
- D、电力移动式拖铺设备，能自动完成铺料任务，不需人工沿铺料裁剪台铺料

49、在下列选项中，不是裁剪操作原则的是（ ）。[单选题] *

- A、先裁零部件，再裁大的衣片
- B、先外后里
- C、先裁大片后裁小片✓
- D、先横后直

50、职业道德是（ ）在职业活动中应该遵循的行为准则。[单选题] *

- A、从业人员和服务对象
- B、职业与职工
- C、职业与职业之间
- D、所有从业人员✓

51、一定的职业道德规则，鲜明的体现着社会对（ ）的要求[单选题] *

- A、特定的职业活动
- B、所有职业活动
- C、一定的职业活动
- D、某种具体职业活动✓

53、一定的职业道德规则（ ）[单选题] *

- A、只适用于特定的活动领域✓
- B、适用于所有职业活动

C、具有相同的特征

D、不具有个性特征

54、由于职业活动是代代相传的，所以不同时代的职业道德有许多相同的内容，职业道德（ ）[单选题]

*

A、随着文化的发展而不断发展

B、随着时代的变化而不断发展✓

C、表现形式不会改变

D、持续不变

55、职业道德的核心是（ ）[单选题] *

A、为人民服务✓

B、行为准则

C、职业的行为性

D、职业的广泛性

56、男子上装号型 170/88A，其中（ ）[单选题] *

A、170 表示男子身高为 170cm✓

B、88 表示男子腰围为 88cm

C、88 代表号

D、A 表示臀围为 16-12cm

57、在下列选项中，说法错误的事（ ）[单选题] *

A、麻纤维强度大于棉纤维

B、麻纤维湿态时强力更大

C、麻纤维导热性比棉好

D、麻纤维抗霉性最差✓

58、在下列选项中，说法错误的是（ ）[单选题] *

A、丝绸通常以蚕丝为原料

B、蚕丝对光的氧化作用很不稳定，容易脆化

C、蚕丝的吸水性和羊毛相似

D、蚕丝对碱稳定✓

59、下列说法比正确的是（ ）[单选题] *

A、絮片填料可与面料同时缝制

B、絮片填料缝制工艺较复杂✓

C、絮片填料可以整洗

D、絮片填料可与面料同时裁剪

60、在下列选项中，说法正确的是（ ）[单选题] *

A、手针的型号越小针就越粗越长✓

B、同一型号的手针没有粗细之分

C、手针的型号分 1-5 号

D、顶针分为 1-5 号

61、为使裤子下裆线更顺直，一般需在裤子中档部位进行（ ）[单选题] *

A、分烫

B、拔烫✓

C、扣烫

D、归烫

62、在下列选项中，不属于安全检查方法的是（ ）[单选题] *

- A、经常性检查
- B、定期检查
- C、专业性检查
- D、随机检查✓

63、缝纫机电动机缺相时，会引起电动机在转动时（ ）[单选题] *

- A、停止
- B、有异声或异味✓
- C、产生电火花
- D、速度不稳

20、关于服装与人体比例的关系，下列说法正确的是（ ）[单选题] *

- A、人体比例是服装结构设计的依据✓
- B、人体比例通常划分为亚洲型 8 头高和欧洲型 9 头高的成人人体比例
- C、服装专业中使用的人体比例是通过人体测量直接得到的
- D、服装与人体的比例关系一般与肩宽计算

21、测体是要了解服装品种、款式的区别，下列（ ）在测量腰围、臀围是，尺寸不宜过松[单选题] *

- A、运动裤
- B、喇叭裤
- C、无褶裤✓
- D、西裤

22、长度测量的起止点是由（ ）构成的[单选题] *

- A、人体各连接点✓
- B、人体各凹凸点

C、人体各骨骼突起

D、人体各块肌肉

23、有关臀围的测量说法正确的是 () [单选题] *

A、在臀围最丰满处水平围量一周，一般需加放松量✓

B、臀围的测量只对下装有影响，如裤、裙

C、臀围的尺寸是围度中尺寸最大的

D、在髋关节最大处水平围量一周，一般需加放松量

24、特殊体型测体时，对于所测得的数据，作为结构制图的 () [单选题] *

A、参考尺寸✓

B、标准尺寸

C、规格尺寸

D、斥量尺寸

25、在挺胸体的测量过程中，仔细测量 ()，测准“胸高点”尺寸。 [单选题] *

A、前腰节长✓

B、腰围

C、后腰节长

D、胸围

26、根据标准样板展开胸，适当增加前宽，同时增加前身长度，前身摆缝 ()，后身摆缝 (A) [单选题]

*

A、加大减小✓

B、减小加大

C、加大加大

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/786040233142010050>