

仓库保管员考试《中级仓库保管员在线测试》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：在生产场所温度、气压一定的条件下，散布于空气中的气态物质的毒物称为（ ）。

- A、气体
- B、烟尘
- C、雾
- D、蒸气

2、多项选择题：根据商品消防方法应一致才能在同一库区储存商品的原则，下列商品中可以同区储存的商品是（ ）。A. 涂料

- B. 橡胶制品
- C. 精密仪器
- D. 小麦

3、判断题：多数霉腐微生物在日光照射下经 3~5min 既能大部分死亡。

4、判断题：高分子材料的化学结构不同，其耐老化性能也不一样。

5、判断题：减少仓储的“蜂窝率”，则能提高库房的高度利用率。

6、判断题：因为计算机系统的全部信息都可以用数字来表示和储存，所以条形码就是利用一般的数字作为信息输入计算机的。

7、判断题：橡胶制品只怕热、怕冷、怕光、怕湿、怕风、怕油、怕重压和怕燃烧。

8、填空题：货垛的“五距”是指：（1）垛距（2）墙距（3）（ ）（4）（ ）（5）灯距。

9、判断题：在车站接运时发生货损货差事故，一般应做货运记录。

10、填空题：商品出库的程序是（ ）、（ ）、备货、复核、包装、刷唛、点交和结算、清理。

11、填空题：进入害虫表皮体内，破坏生理机能，使害虫死亡的杀虫药剂是（ ）。

12、判断题：进入害虫表皮体内，破坏生理机能，使害虫死亡的杀虫剂是触杀剂。

13、单项选择题：液体的蒸气与空气组成的混合物，当与火源接近时，初次发生闪光的温度称为该物质的（ ）

- A、闪点
- B、燃点
- C、自燃点
- D、露点

14、填空题：存放合成纤维制品的库房温度应在（ ）℃以下；相对湿度应在（ ）之间。

15、单项选择题：现代仓储的管理目标是（ ）。A. 帐、卡、物三相符

- B. 确保货物数量准确、质量完好

- C. 满足客户的个性化需求
D. 运作低成本和对客户需求的快速反应
- 16、填空题：常温下为固体（汞除外），有良好的导热性、导电性和延展性，有特有的金属光泽，一般把具有这种特征的物品称为（ ）。
- 17、填空题：接运责任种类包括发货人责任、（ ）责任、（ ）责任和（ ）责任。
- 18、问答题：低温的控制
- 19、判断题：怕热的商品应存放在地下室、阴凉通风的货棚内。
- 20、判断题：易燃液体的特性是易燃烧性；蒸气与空气混合后在一定浓度范围内形成爆炸混合物；热膨胀系数大；黏度大；有的有毒。
- 21、判断题：凡是能促进氧化作用的一切因素都能促进自燃。
- 22、判断题：微生物的生长繁殖只需要碳源、氮源、无机盐、生长素和水。
- 23、单项选择题：橡胶制品使用久了强度下降，弹性消失，这引起商品（ ）变化。
A、外观
B、物理性能
C、力学性能
D、电性能
- 24、单项选择题：某些仪器、设备的塑料外壳，使用时间久了，其抗拉、抗弯、抗压、抗冲击强度下降，这引起商品（ ）变化。
A、外观
B、物理性能
C、力学性能
D、电性能
- 25、判断题：利用较高温度抑制害虫的发育和繁殖，当环境温度上升到 $>50^{\circ}\text{C}$ 时，一般害虫即死亡。
- 26、单项选择题：仓储管理的自然属性的决定因素是（ ）
A. 社会制度
B. 生产力水平
C. 流通规律
D. 消费水平
- 27、单项选择题：当铁路货运事故责任属于承运人时应做（ ）
A、货运记录
B、普通记录
C、公路运输交接单
D、验收记录
- 28、单项选择题：赛璐珞制品，老化后耐热性能降低，这引起商品（ ）变化。
A、外观
B、物理性能
C、力学性能
D、电性能
- 29、单项选择题：黑金属的安全相对湿度（ ）%以下。
A. 65
B. 70
C. 75

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/786203015153010132>