

# 中药师考试基础知识第六次测试试卷（附答案）

## 一、单项选择题（每小题 1 分，共 100 分）

1、研究认为多数寒凉药具有的药理作用是（）。

- A、兴奋中枢神经
- B、增加能量代谢
- C、具有抗感染作用
- D、兴奋内分泌系统
- E、兴奋心血管系统

【答案】：C

2、既能退虚热，又能解毒疗疮、利尿通淋的是（）。

- A、胡黄连
- B、地骨皮
- C、白薇
- D、青蒿
- E、连翘

【答案】：C

3、关于药品错误的是（）。

- A、用于预防、治疗、诊断人的疾病；调节人的生理机能
- B、规定有适应证或者功能主治、用法和用量
- C、范围包括传统药和现代药
- D、规定限于人用药
- E、包括人用药和动物用药

【答案】：E

4、苍耳子经炒黄后可（）。

- A、改变药性

- B、降低毒性
- C、降低刺激性
- D、缓和药性
- E、增强疗效

【答案】： B

5、甘味药所含的主要成分是（）。

- A、挥发油
- B、皂苷
- C、有机酸和鞣质
- D、生物碱
- E、氨基酸和糖类

【答案】： E

6、凉膈散的功用是（）。

- A、攻下热结，益气活血
- B、润肠泻热，行气通便
- C、泻热破瘀，散结消肿
- D、泻火通便，清上泄下
- E、清热解毒，疏风散邪

【答案】： D

7、既能运脾消食，又能运脾健胃，可治疗小儿脾虚食积的药物是（）。

- A、银柴胡
- B、麦芽
- C、乌梅
- D、莱菔子
- E、鸡内金

【答案】： E

8、阴阳自和是指（）。

- A、阴阳的动态平衡
- B、阴阳运动变化的形式
- C、阴阳在相互依存
- D、阴阳相互蕴藏
- E、阴阳的相互资生

【答案】：A

9、西洋参横切面皮部散有（）。

- A、韧皮纤维
- B、石细胞
- C、油室
- D、树脂道
- E、乳管

【答案】：D

10、五味子的药理作用是（）。

- A、抗休克
- B、镇痛
- C、降血糖
- D、抗溃疡
- E、抑制子宫

【答案】：D

11、芒硝的服用方法是（）。

- A、水煎服
- B、冲入药汁内，或开水溶化后服
- C、烱化
- D、布包煎

E、后下

【答案】：B

12、内服清热泻火，外用清热敛疮的药物（）。

A、知母

B、滑石

C、石膏

D、栀子

E、黄连

【答案】：C

13、既能泻下攻积，又能清热泻火、活血化瘀、解毒止血的药物是（）。

A、芒硝

B、芦荟

C、番泻叶

D、大黄

E、牵牛子

【答案】：D

14、功能补气健脾、利水、安胎的药物是（）。

A、山药

B、白术

C、黄芪

D、党参

E、西洋参

【答案】：B

15、以下与山楂的药理作用不符的是（）。

A、助消化作用

B、降压

- C、降血脂作用
- D、减少冠脉血流量
- E、促进免疫功能

【答案】：D

16、制备阿胶时加入冰糖的目的是（）。

- A、降低胶块黏度
- B、增加胶剂的透明度
- C、沉淀胶液中的泥土杂质
- D、利用气泡逸散
- E、促进浓缩过程中大量胺类物质挥散

【答案】：B

17、治疗阴虚燥咳，干咳少痰最佳的一对配伍是（）。

- A、石膏、知母
- B、地骨皮、桑白皮
- C、芦根、天花粉
- D、知母、贝母
- E、黄连、瓜蒌

【答案】：D

18、川芎抗心绞痛的主要药理基础是（）。

- A、镇痛作用
- B、平滑肌解痉作用
- C、扩张冠状动脉作用
- D、抗凝血作用
- E、镇静作用

【答案】：C

19、不属于第一批中成药非处方药遴选范围的是（）。

- A、《中国药典》（1995年版）一部
- B、《卫生部部颁药品标准中药成方制剂》1~13册
- C、《中国大辞典》上部
- D、《新药转正标准》1~12册
- E、《中药保护品种》一分册。

【答案】：C

20、关于医院药品采购，下列说法错误的是（）。

- A、A医院采购药品应本着质量第一的原则，重视药品质量
- B、医院应尽量选择已通过国家GMP（药品生产质量管理规范）认证企业生产的药品
- C、采购药品必须选择已通过国家GSP（药品经营质量管理规范）认证企业供给的药品
- D、药品质量应符合《中国药典》、局颁药品标准和地方药品标准及中药炮制规范的标准要求
- E、其他

【答案】：C

21、处方格式由（）。

- A、前记、正文两部分组成
- B、前记、后记两部分组成
- C、正文、后记两部分组成
- D、前记、正文、后记三部分组成
- E、标题、前记、正文、后记四部分组成

【答案】：D

22、关于调配，下列说法错误的是（）。

- A、急诊处方随到随配，婴幼儿及高龄老人给予提前照顾，其他处方按接方先后顺序调配
- B、根据处方药品的不同体积和重量，选用相应的衡器，一般选用克戥

C、调剂人员接到处方，应再次审方，应特别注意处方中是否有配伍禁忌药、剂量是否有误等

D、调剂人员对所调配饮片质量负有监督的责任

E、调配完毕后，直接交复核人员复核

**【答案】：**E

23、胃气上逆的表现，主要是（）。

A、恶心、呕吐

B、呃逆、嗝气

C、吐血、咯血

D、头昏、目赤

**【答案】：**A

24、下列各类药物不属于佐药范畴的是（）。

A、配合君、臣药以加强治疗作用的药物

B、直接治疗次要兼症的药物

C、用以消除或减弱君、臣药的毒性的药物

D、引导诸药至病所的药物

E、制约其峻烈之性的药物

**【答案】：**D

25、莪术来源于（）。

A、百合科

B、天南星科

C、泽泻科

D、鸢尾科

E、姜科

**【答案】：**E

26、中药的水分与潮解的关系，下列选项错误的是（）。

- A、中药本身含有一定的水分，就不能从空气中吸收水蒸气
- B、当含水量达到一定程度时，就会逐渐地分解变质，失去药用价值，如大青盐等
- C、某些中成药发生的粘连、结块、变色等现象也是潮解造成的
- D、中药本身组成成分中含有可溶于水的物质是发生潮解的主要原因
- E、大青盐主要成分是氯化钠，当空气中相对湿度过大时，氯化钠逐渐溶解

【答案】：A

27、气虚无力升举的证候是（）。

- A、气滞
- B、气陷
- C、气逆
- D、气闭
- E、气脱

【答案】：B

28、镇痛作用最强的活血化瘀药是（）。

- A、清风藤
- B、延胡索
- C、丹参
- D、川芎
- E、莪术

【答案】：B

29、违反中药调剂配方操作规程的是（）。

- A、称取药物应按处方中所列药味顺序进行
- B、饮片总量分帖应按称量减重法进行，做到准和匀，原则上不准估量分帖，更不准用手代称
- C、需要特殊处理的药物必须予以另包并注明



- D、处方中如有需要另行加工炮制的药物，要有专人处理  
E、配方完毕，须自行检查核对，无差错则直接交付给患者

【答案】：E

30、入汤剂宜烱化冲服的药物是（）。

- A、当归  
B、熟地黄  
C、何首乌  
D、白芍  
E、阿胶

【答案】：E

31、对硬胶囊论述正确的是：（）。

- A、胶囊剂的规格为数字越大，容积越大  
B、充填的药物一定是颗粒  
C、囊材中含有明胶、甘油、二氧化钛、食用色素等  
D、充填好的现胶囊不用除粉或打光  
E、硬胶囊充填时不必考虑药料性质

【答案】：B

32、可用于区别还原糖和苷的反应是（）。

- A、Molish 反应  
B、斐林试剂反应  
C、二苯胺试剂反应  
D、茚三酮试剂反应  
E、醋酸镁试剂反应

【答案】：B

33、下列可引起中枢神经系统兴奋的药物是（）。

- A、麻黄

- B、桂枝
- C、柴胡
- D、细辛
- E、葛根

【答案】：A

34、药学领域各行业的根本目的是（）。

- A、救死扶伤，实行革命的人道主义。
- B、保障人民健康。
- C、从实际出发，不断研究开发和生产新药。
- D、要做到全心全意为人民服务。
- E、为人民防病治病提供安全、有效、经济、合理的优质药品。

【答案】：B

35、主治心火亢盛之心烦、失眠、惊悸的是（）。

- A、磁石
- B、朱砂
- C、珍珠母
- D、牡蛎
- E、龙骨

【答案】：B

36、制作解离组织片时硝酸铬酸法适合于（）。

- A、薄壁组织占大部分的样品
- B、木化组织少的样品
- C、木化组织分散的样品
- D、叶类，花类样品
- E、样品坚硬，木化组织较多或集成较大群束

【答案】：E

37、根茎呈柱状，下生多数黑褐色细根的药材为（）。

- A、威灵仙
- B、龙胆
- C、坚龙胆
- D、紫菀
- E、徐长卿

【答案】：A

38、功能补肝肾，行血脉，续筋骨的药物是（）。

- A、鹿茸
- B、杜仲
- C、续断
- D、淫羊藿
- E、巴戟天

【答案】：C

39、临床用于温经止血，应选用（）。

- A、蒲黄炭
- B、荆芥炭
- C、地榆炭
- D、干姜炭
- E、山楂炭

【答案】：D

40、与半夏相反的药物是（）。

- A、乌头
- B、藜芦
- C、甘草
- D、海藻

E、细辛

【答案】：A

41、处方前记不包括（）。

A、医疗、预防、保健机构名称

B、处方编号，费别

C、患者姓名、性别、年龄、门诊或住院病历号

D、药品金额

E、临床诊断，开具日期

【答案】：D

42、下列药物中，不作内服的是（）。

A、炉甘石

B、硼砂

C、铅丹

D、砒石

E、硫黄

【答案】：A

43、药品不良反应是指（）。

A、合格药品出现的与用药目的无关的或意外的有害反应

B、合格药品在正常用法下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应

C、合格药品在正常用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应

D、合格药品在正常用法用量下出现的有害反应

E、合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应

【答案】：E

44、下列哪项不是开窍药的主要药理作用（）。

A、调节中枢神经功能

B、抗心肌缺血

- C、抗炎
- D、调节机体免疫功能
- E、以上均非

【答案】：D

45、功能补肾固精，养肝明目的药物是（）。

- A、仙茅
- B、沙苑子
- C、杜仲
- D、续断
- E、锁阳

【答案】：B

46、道地药材的特点不包括（）。

- A、声名远扬
- B、产地适宜
- C、品种优良
- D、产量宏丰
- E、炮制考究

【答案】：A

47、甲类非处方药的零售必须配备（）。

- A、执业药师
- B、执业药师或药师以上药学技术人员
- C、药师
- D、主管药师
- E、药士

【答案】：B

48、根据《处方管理办法》，不属于药师对处方适宜性审核内容的是（）。

- A、对规定必须做皮试的药品，处方医师是否注明过敏试验及结果的判定
- B、是否有重复给药的现象
- C、用药与临床诊断的相符性
- D、处方书写的是否清晰、完整
- E、是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌

【答案】：D

49、医院可以从事下列采购活动（）。

- A、向无《药品生产企业许可证》、《药品经营企业许可证》的单位采购药品
- B、从非法药品市场采购药品
- C、采购医疗机构配制的制剂
- D、向药品经营者采购超范围经营的药品
- E、向已通过国家 GSP（药品经营质量管理规范）认证的企业购买药品

【答案】：E

50、将胶片装入铺有石灰的木箱内，密闭 2 天，此操作是胶剂中（）。

- A、胶凝
- B、切胶
- C、伏胶
- D、收胶
- E、晾胶

【答案】：C

51、根据《野生药材资源保护管理条例》，国家对野生药材物种实行（）。

- A、保护、采猎相结合的原则
- B、严格管理的原则
- C、严禁采猎的原则
- D、限制出口的原则

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/788022046042006051>