


高中地理必修二第二章《乡村和城镇》综合题专题训练（26）


一、综合题（本大题共 20 小题，共 400.0分）

1. 阅读图文材料，完成下列要求。

天山北坡经济区位于天山北麓，准噶尔盆地南缘，是新疆经济最发达的地区，资源禀赋好，区位优势优越，是丝绸之路经济带中面向中亚和欧洲的重要枢纽。2017 年，新疆发挥区位、资源等优势，实现棉花产业集群发展，棉花种植面积、产量、质量较以往均呈现稳步增长态势。如图示意天山北坡经济区城市分布。




- (1) 与天山北坡相比，简述天山南侧种植棉花的自然优势。
 - (2) 分析气候变化对天山北坡棉花生产带来的有利影响。
 - (3) 分析天山北坡经济区城市分布特点及原因。
 - (4) 说明天山北坡经济区发展的优势条件。
2. 读图完成下列问题。
- 绿洲指沙漠中具有水草的绿地，它多呈带状分布在河流或井、泉、附近，以及有冰雪融水灌溉的山麓地带，绿洲往往是干旱地区农牧业发达的地方，在我国多分布于新疆。如图为我国新疆某绿洲示意图。



- (1) 据图描述该区域乡镇的分布特点及成因。
 - (2) 分析该区域选择上游修建水库的原因。
 - (3) 除修建水库外，还有哪些可行性工程措施提高水资源利用率。
 - (4) 随着陆上“丝绸之路”经济带的建设，该区域省会城市作为新“丝绸之路”上的重要节点，将成为向西对外开放的前沿。简述该城市应如何适应这种变化？
3. 阅读图文材料，回答下列问题。

材料一：定陶城位于山东省西南部的华北平原上，地势低平，平均海拔 50 米以下。这里盛产小麦、玉米、棉花、花生和瓜果，尤以小麦的优质高产久负盛名。定陶是一座历史悠久的古城，春秋末期，范蠡助越灭吴后，辗转至定陶，遂在此定居经商，“十九年间，三致千金”。自春秋至西汉 800 多年间，定陶一直是中原地区的水陆交通中心和全国性经济都会，享有“天下之中”的美誉。


材料二：山东省地形图及定陶城位置（甲）和定陶城空间形态分布示意图（乙）。



- (1) 简述山东省的地形特征。
- (2) 说明定陶城的城市空间形态，并分析其原因。
- (3) 指出历史上定陶城市兴盛的区位因素。


4. 针对近年来咖啡店明显增多的现象，某校中学生进行了以咖啡为主题的探究活动。结合探究过程，回答下列问题。

探究任务一：市场咖啡知多少？—走访市场，了解中国咖啡市场行情



(1) 归纳中国咖啡消费市场的特点。


探究任务二：咖啡世界寻国“迹”—查阅资料，探究中国咖啡产、消状况。



(2) 对比世界咖啡生产、出口国与消费国的差异。

(3) 说出中国咖啡的生产、出口及消费在世界的地位。


探究任务三：咖啡好喝树可栽？—按图索骥，推知中国咖啡种植条件



(4) 判断在我国大面积种植咖啡是否可行，并说明理由。

5. 阅读图文资料，回答下列问题。

宋代临安城的选址与地形、水文、气候等自然要素关系密切，其城市形态与自然要素具有很好的适应关系，体现了中国古代都城营建中巧妙利用自然环境资源，创造自然与人类和谐发展的智慧。如图为宋代临安城位置及布局示意图。




(1) 宋代临安城三面环山、一面临江，河流穿城而过。简述该城市布局顺应山水自然格局的主要功效。

(2) 古代都城的建设一般都采用传统方正规矩左右对称的空间形态，而宋代临安城的布局则呈现南北狭长的不规则长方形，形似“腰鼓”。简析形成这种城市形态的原因。


(3) 临安城在充分适应城内自然环境的基础上形成“南宫北市”的空间布局，分析地形气候要素对宫城的选址的影响。

6. 如图 1 为黄河流域示意图，读图回答下列问题。



- (1) 黄河上游地区重点开发的能源资源是 _____，其形成的有利自然条件是 _____。
- (2) 为了加快黄河中游地区煤炭资源的开发和利用，把资源优势转化为经济优势，地方政府提出了下列两套方案（如图 2）。你认为哪套方案的经济效益更高？要保证煤炭资源的合理开发与区域可持续发展，还应注意采取哪些措施？
- (3) 该流域沿岸工业城市密集，可能给黄河带来的影响有哪些？
- (4) 作为煤炭输出地的晋、陕、内蒙古面临哪些环境问题？应采取什么有效措施？


7. 读珠江三角洲的图，回答问题。



- (1) 分析图示地区成为我国最早实现工业化和城市化的有利条件。
- (2) 指出珠江三角洲工业化进程中的两个阶段的主导产业。
- (3) 珠江三角洲工业化加快了城市化的进程，请说出城市化的具体表现。
8. 阅读以下材料，回答下列问题。

材料一：城市化指人口向城镇集聚和城市范围不断扩大、乡村变为城镇的过程。长江三角洲地区因其优越的地理位置，城市化进程快，发展成我国规模最大的城市群。随着城市化进程，长江三角洲农业也发生了变化。

材料二：如图为“长江三角洲地区的城市发展图”。



- (1) 与 1985 年相比，2000 年长江三角洲地区的城市有哪些变化？
- (2) 结合长江三角洲城市分布图，总结该区域城市等级与服务范围，数量的关系。


城市等级	服务范围	数量
高	_____	_____
低	_____	_____

(3) 根据材料推测城市化对长三角地区农业结构带来的变化并说明导致变化的原因。

9. 根据材料，回答问题。

材料一：2018 年 7 月 26 日《泰国民族报》发布了挪威非政府组织“国内流离失所检测中心”（IDMC）的《2018 全球评估：灾害造成的流离失所者报告》，该报告显示，中国是世界上受自然灾害影响最严重灾民最多的国家之一，而菲律宾仅次于中国。

材料二：菲律宾总人口超过 1 亿，农业是菲律宾经济的重要组成，有 40% 的劳动力靠农业为生，农业产值占到全国 GDP 的 20%，现阶段农业生产水平徘徊不前，粮食产量不足。二战后，菲律宾伴随着工业化推进，城市化水平也大幅提高，城镇人口快速增长，蔬菜、肉食品消费也急剧增长。




- (1) 指出菲律宾夏季易发生的气象灾害。
- (2) 说出菲律宾的主要农业地域类型，并简述其特点。
- (3) 分析影响菲律宾农业生产的不利自然条件。
- (4) 分析城市化发展快对菲律宾粮食生产带来的不利影响。

10. 阅读图文材料，回答下列问题：海草房是最具有代表性的生态民居之一，具有冬暖夏凉、居住舒适等优点。它主要分布在胶东半岛的沿海地带，海草房以厚石砌墙，通常有两面的屋顶，也有垒垛形的三角形屋顶，屋顶用晒干的海草苫盖，最厚处达 4 米，屋脊的建造左右倾斜为 50


度角（下左图），朝向大海的那一面通常还罩上渔网，用石块等小件重物作坠子垂脚。现在越来越多原先住在海边的年轻人已经涌进了城市，即使在村子里居住，他们也宁愿选择宽敞明亮的大瓦房，红砖红瓦的房屋已经悄然替代了海草房（下右图）。




- (1) 联系当地的气候特征，指出当地海草房的环境适应性。
 - (2) 分析海草房房屋后墙的墙壁上长满青苔的原因。
 - (3) 与红砖红瓦的大瓦房相比，说明海草房被称为生态民居的原因。
 - (4) 红砖红瓦的房屋已经在悄然替代海草房，说出海草房衰落的原因。
11. 2018 年 8 月 11 日，成都市遭遇强降雨天气，多个区域出现城市内涝。成都市采用植生滞留槽，有效缓解了城市内涝。下列图 1 为植生滞留槽示意图，图 2 为成都市某地内涝景观图。据此完成下列要求。



- (1) 利用水循环的原理，说明成都市出现城市内涝的原因。
 - (2) 简述植生滞留槽对缓解城市内涝的作用。
 - (3) 解释植生滞留槽对缓解城市热岛效应的作用。
12. “穿堂风”也叫“过堂风”，是气象学中一种空气流动的现象，是流动于建筑物内部空间的风。我国许多地区民居设计都充分考虑了穿堂风。如图为我国西南山区的传统民居穿堂风示意图。读图，据此完成下列小题。



(1) 只考虑天气状况的影响，昼夜温差最大的是_____（单项选择题）。



(2) 与“穿堂风”的形成有关的地理原理最符合的是_____（单项选择题）

A．热力环流 B．温室效应 C．热岛效应 D．大气受热过程

(3) 图中“穿堂风”的气流运动方向是_____，试比较流入区和流出区气温、气压差异。


(4) 图中“石质地面”在增强穿堂风中的主要作用是_____（单项选择题）。

- A．增加地面的平整度，便于通风
- B．减少下渗，增加湿度
- C．增加房屋前后温差
- D．降低夜晚庭院温度，便于纳凉

(5) 假如延庆地区仿照图示民居建设房屋，你认为是否合理，说明理由。


13. 阅读图文材料，完成下列问题。

重庆位于长江与嘉陵江的交汇地带，以山地为主，地势起伏大，地层多为高强度基岩，土层厚度较小，夏季气温常在 40℃ 以上。该市自抗战时期起一直持续进行以人防工程建设为主的城市地下空间（是指在地球表面以下的土层或岩层中，天然形成或经人工开发而形成的空间）利用。近年来，快速城市化促使重庆将一部分商业、交通、娱乐等设施转移到地下空间，对改善城市环境、提高城市竞争力起到了积极作用。如图为重庆渝中区半岛型商业区在崖壁上设计的某一地下空间示意图。




- (1) 说明重庆积极发展地下空间的有利自然条件。
 - (2) 分析渝中区半岛型商业区在崖壁上设计地下空间的主要作用。
 - (3) 分析重庆将部分设施转移到地下空间，对改善城市环境、提高城市竞争力的积极影响。
14. 阅读图文材料，回答下列问题。

城市空间扩大过程中，建筑物密度增大，沥青和水泥地面增加，绿树和水面减少，使地表性质发生变化，造成城市气温高于郊区。今后新建公共建筑在设计和施工时，有望强制要求产权单位在屋顶、墙体实施配套绿化工程，向“空中”要绿地。如图为我国某城市夏季午后东西方向气温分布示意图。



- (1) 运用热力环流原理，在图中所有线段上绘制箭头以表示气流运动方向；该时段商业区和公园两地的风向分别是：_____、_____。
- (2) 运用大气受热过程原理，分析城市地表性质改变导致城市温度升高的原因。
- (3) 该市政府计划将钢铁厂从甲处搬迁到乙处，从热岛环流角度分析是否合理？试说明理由。
- (4) 请你为缓解城市热岛效应提出两条合理性建议。

15. 读“沈阳城市空间结构示意图”（如图），回答问题。



（1）沈阳市中心区面积最大的功能区是_____。

（2）沈阳的工业主要沿交通干线呈扇状或块状分布在城市的东西两侧，分析这种空间结构的成因。

（3）描述沈阳市商业的空间结构特点。

16. 读材料，回答问题。

土楼（如图甲）是一种大型民居建筑，适宜聚族而居的生活和共御外敌的要求，体现了御外聚内的集体精神和民俗风情。我国福建省的永定土楼中，最大的土楼直径达七八十米，高四五层，内有四五百间土房，可住七八百人。土楼具备完善的防御功能，一、二层不开窗户，最高处设有瞭望台。

在我国南方人多地少的丘陵地区，乡村民居多分布在山麓的台地或高地上，而农田则分布在相对较低的平坦区域，形成“宅高田低”的空间格局（如图乙）。



甲：福建永定土楼景观


乙：江西婺源月亮湾“宅高田低”景观

（1）土楼一、二层不开窗户，最高处设有瞭望台。简述这种建筑特点的主要作用。

（2）江西属于_____气候。描述其降水的主要特点。

（3）江西婺源月亮湾形成“宅高田低”的空间格局的好处。

17. 读“云南红河哈尼梯田景观及剖面示意图”（如图）和相关资料，回答问题。云南红河哈尼彝族自治州位于云南省东南部，地处横断山区；属于亚热带季风气候。一千多年以前，生活在这里的哈尼等民族就开始开辟梯田，种植水稻。2013年红河哈尼梯田被评为世界文化遗产。稻田的灌溉依赖山泉溪流。因发现森林是涵养水源的宝库，于是民间规定特定范围的森林不得砍伐。为了缓解用水矛盾，村民修筑了沟渠，连接各家的稻田；每村都选一位正直公正、责任心强的人来担任分水官，负责分配每一田块的用水量；各村之间也有分水的约定。




- (1) 描述云南红河哈尼彝族自治州的主要地形特征。
 - (2) 描述云南红河哈尼彝族自治州的主要气候特征。
 - (3) 简述哈尼族等民族特定范围的森林不得砍伐的主要原因。
 - (4) 分水制度是哈尼梯田人地协调，可持续发展的重要保证，简述其成因。
 - (5) 根据哈尼梯田的剖面示意图，描述其空间格局，分析梯田位置的优越性。
18. 读“安徽宏村格局示意图”（如图）和相关材料，回答问题。宏村位于皖南山区，历史上属于古徽州，因其独特的村落布局和古建筑遗存体现了徽州的地域文化，被评为世界文化遗产。整个村子的布局与水密不可分，顺地势、水势，引溪流，汇泉水，构建了别出心裁的村落水系。村落水系不仅为村民解决了消防用水，而且调节了气温，为居民生产、生活用水提供了方便，创造了一种“浣汲未防溪路远，家家门前有清泉”的良好环境。村中有承志堂、乐叙堂等祠堂，以及湖南书院等，这些建筑组合体现着当地的耕读文化。

城市	上海	杭州	南京	扬州
1985 年人口 (万人)	500~1000			
2015 年人口 (万人)	大于 1000			

- (3) 根据表中的内容，可以得出的结论是_____。
- (4) 与 1985 年相比，2015 年城市的变化，使城市之间的距离越来越_____，形成了_____。

20. 读“部分国家城镇化水平与经济发展水平（2014 年）”（如图），回答问题。



- (1) 图中城镇化水平最高的国家是_____，位于_____洲；人均国内生产总值最高的是_____，位于_____洲。
- (2) 写出城镇人口比例小于 60% 的国家所在属大洲；从经济发展水平看，这些国家都属于_____国家，经济发展水平整体较_____。
- (3) 写出城镇人口比例超过 60% 的国家所在属大洲；从经济发展水平看，这些国家主要属于_____国家，经济发展水平整体较_____。
- (4) 说明城镇化与区域经济之间的关系。

【答案与解析】

1.答案：解：（1）天山南侧位于塔里木盆地，是我国最大的盆地，由于深居内陆，远离海洋，和盆地地形，导致海洋湿润气流难以进入，降水少，晴天多，光照强烈；北部是天山，独挡冬季风的影响，无霜期长；该地是温带大陆性气候，昼夜温差大，有利于有机质的积累，农作物高产。

（2）近些年来，全球气候变暖成为不争的事实，由于气候变暖气温升高，使得棉花的播种日期提前；气温升高，积温增加，棉花生长期延长；全球气候变暖，积温增加，有利于棉花品质和产量的提高及棉花品种的更换；气温升高，积温增加，适宜植棉的面积随着增温不断扩大。

（3）读图可知，天山北坡经济区的城市主要沿天山山麓、盆地边缘分布，因为该区域地形平坦开阔，有绿洲分布；盆地边缘有高山冰雪融水和山地降水形成的河流，水资源充足，干旱区水资源是生产生活的必须条件；图中城市主要沿公路、铁路分布，因为交通便利，利于对外交往等。

（4）天山北坡经济区外临新疆北部，其地理位置优越，是丝绸之路经济带中面向中亚和欧洲的重要枢纽；该地位于一带一路经济带上，得到国家政策的支持；连接亚洲到欧洲的第二条亚欧大陆桥经过该区域，铁路运输便利，利于对外交流；该地的石油、煤炭、天然气等矿产资源丰富，为经济发展提供能源支持；读图可知，发源于天山的多条河流流经，水资源充足，灌溉农业发达，为工业发展提供原料等。

故答案为：

（1）天山南侧干旱少雨，日照时间长，无霜期长，昼夜温差大。

（2）气候变暖使得棉花播种期提前；棉花生长期延长；有利于棉花品质和产量的提高，有利于棉花品种的更换；适宜植棉的面积随着增温不断扩大。

（3）沿天山山麓、盆地边缘分布，地形平坦开阔；沿河分布，水源较为充足；沿公路、铁路分布，交通便利等。

（4）地理位置优越，是丝绸之路经济带中面向中亚和欧洲的重要枢纽；国家政策支持；铁路等交通便利；石油、煤炭、天然气等矿产资源丰富；多条河流流经，灌溉农业发达。为工业发展提供支持等。

解析：（1）影响农作物的自然因素主要有气候、地形、土壤、水源等。

（2）从实际情况看，气候变化注意是全球气候变暖，导致积温增加，生长期延长，影响农作物的产量和品质。

（3）根据图示内容，可以看出，天山北坡经济带沿河流、沿交通线路分布，交通便利；分布在盆地

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/788063101124006137>