

## 班前平安活动记录

气候：年月日

单位名称	悦湖山住宅小区	施工单位	螺丝建筑
班组名称〔工种〕	室抹灰工	施工部位	抹灰工程
<p>班前平安活动内容：可根据当日工作内容，有针对性的讲解平安操作规程，本卷须知，或开展班〔组〕平安讲评、表扬、批评等，变换工作内容时，一定要填写该项活动记录。由施工员、班组或技术人员组织进展，平安员催促检查。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、室抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳结实，脚手板跨度不得大于 2 米，架上堆放材料不得过于集中，在同一跨度不应超过两人。</li><li>2、在装饰架上进展作业前，必须把作业层架板铺满，绑扎结实。</li><li>3、在洞口临边处作业，如洞口临边无防护不得在此区域进展施工，洞口临边处的防护不得随意撤除。</li><li>4、贴面使用预制件、石、磁砖等，应堆放整齐、平稳，边用边运，安装稳拿稳放。</li><li>5、每天下班前必须将作业区域的垃圾清理完，做到工完场清料尽，文明施工，在进展清理时，垃圾必须装袋运到指定的地点堆放，严禁高空随意乱仍。</li></ol>			
参加平安活动人员签名：〔不得代签名〕			

活动组织人签字：平安员签字：记录人

## 班前平安活动记录

气候：年月日〔表五〕

单位名称	***	施工单位	***
班组名称〔工种〕	室抹灰工	施工部位	抹灰工程
<p>班前平安活动内容：可根据当日工作容，有针对性的讲解平安操作规程，本卷须知，或开展班〔组〕平安讲评、表扬、批评等，变换工作容时，一定要填写该项活动记录。由施工员、班组或技术人员组织进展，平安员催促检查。</p> <p>1、室抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳结实，脚手板跨度不得大于2米，架上堆放材料不得过于集中，在同一跨度不应超过两人。</p> <p>2、在装饰架上进展作业前，必须把作业层架板铺满，绑扎结实。</p> <p>3、在洞口临边处作业，如洞口临边无防护不得在此区域进展施工，洞口临边处的防护不得随意撤除。</p> <p>4、贴面使用预制件、石、磁砖等，应堆放整齐、平稳，边用边运，安装稳拿稳放。</p> <p>5、施工现场严禁吸烟，制止随地大小便、烟头、烟盒、槟榔包装袋等垃圾不能乱仍要装袋收好，下班时带到垃圾站，要养成良好的卫生习惯。做到工完料尽场地清，现场文明施工要靠全体人员共同来维护。</p>			
<p>参加平安活动人员签名：〔不得代签名〕</p>			

活动组织人签字：平安员签字：记录人

## 班前平安活动记录

气候：年月日〔表五〕

单位名称	***	施工单位	***
班组名称〔工种〕	室抹灰工	施工部位	抹灰工程
<p>班前平安活动内容：可根据当日工作容，有针对性的讲解平安操作规程，本卷须知，或开展班〔组〕平安讲评、表扬、批评等，变换工作容时，一定要填写该项活动记录。由施工员、班组或技术人员组织进展，平安员催促检查。</p> <p>1、室抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳结实，脚手板跨度不得大于2米，架上堆放材料不得过于集中，在同一跨度不应超过两人。</p> <p>2、在洞口临边处作业，如洞口临边无防护不得在此区域进展施工，洞口临边处的防护不得随意撤除。</p> <p>3、不准在门窗、洗脸池等器物上搭设脚架和堆放杂物。</p> <p>4、面贴使用预制件、石、磁砖等，应堆放整齐、平稳，边用边运，安装稳拿稳放。</p> <p>5、施工区域做到工完场清，天气炎热高空作业人员，做好个人平安防护和防暑降温工作。</p>			
<p>参加平安活动人员签名：〔不得代签名〕</p>			

活动组织人签字：平安员签字：记录人

## 班前平安活动记录

气候：年月日〔表五〕

单位名称	***	施工单位	***
班组名称〔工种〕	室抹灰工	施工部位	抹灰工程
<p>班前平安活动内容：可根据当日工作容，有针对性的讲解平安操作规程，本卷须知，或开展班〔组〕平安讲评、表扬、批评等，变换工作容时，一定要填写该项活动记录。由施工员、班组或技术人员组织进展，平安员催促检查。</p> <p>1、室抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳结实，脚手板跨度不得大于2米，架上堆放材料不得过于集中，在同一跨度不应超过两人。</p> <p>2、在洞口临边处作业，如洞口临边无防护不得在此区域进展施工，洞口临边处的防护不得随意撤除。</p> <p>3、使用预制件、石、磁砖等，应堆放整齐、平稳，边用边运，安装稳拿稳放。</p> <p>4、不准在门窗、洗脸池等器物上搭设脚架和堆放杂物。</p> <p>5、天气炎热施工现场，要做到“爱惜每一滴水，每一度电”。尽量避开日照时间，延长夜间作息时时间，做好平安防护和防暑降温工作。</p>			
<p>参加平安活动人员签名：〔不得代签名〕</p>			

活动组织人签字：平安员签字：记录人

## 班前平安活动记录

气候：年月日〔表五〕

单位名称	***	施工单位	***
班组名称〔工种〕	***	施工部位	室装饰
<p>班前平安活动内容：可根据当日工作容，有针对性的讲解平安操作规程，本卷须知，或开展班〔组〕平安讲评、表扬、批评等，变换工作容时，一定要填写该项活动记录。由施工员、班组或技术人员组织进展，平安员催促检查。</p> <p>1、室抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳结实，脚手板跨度不得大于2米，架上堆放材料不得过于集中，在同一跨度不应超过两人。</p> <p>2、在洞口临边处作业，如洞口临边无防护不得在此区域进展施工，洞口临边处的防护不得随意撤除。</p> <p>3、使用预制件、石、磁砖等，应堆放整齐、平稳，边用边运，安装稳拿稳放。</p> <p>4、不准在门窗、洗脸池等器物上搭设脚架和堆放杂物。</p> <p>5、在“文明施工月”活动中要起到积极模带头作用。严格实行工程的各项规章制度，养成良好作业习惯，创文明施工样板工地。</p>			
<p>参加平安活动人员签名：〔不得代签名〕</p>			

活动组织人签字：平安员签字：记录人

## 班前平安活动记录

气候：年月日〔表五〕

单位名称	***	施工单位	***
班组名称〔工种〕	***	施工部位	室装饰
<p>班前平安活动内容：可根据当日工作容，有针对性的讲解平安操作规程，本卷须知，或开展班〔组〕平安讲评、表扬、批评等，变换工作容时，一定要填写该项活动记录。由施工员、班组或技术人员组织进展，平安员催促检查。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、作业人员进入施工现场必须做好自我平安防护，戴好平安帽，系紧平安帽带。不能存有幸运心理，思想上要紧绷平安这根弦。同时戴好平安帽也是企业的形象。</li> <li>2、严禁在作业区域吸烟，烟头、烟盒、槟榔包装袋等垃圾不能乱仍要装袋收好，下班时带到垃圾站，要养成良好的习惯，现场的文明施工要靠全体人员共同来维护。</li> <li>3、室抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳结实，脚手板跨度不得大于2米，架上堆放材料不得过于集中，在同一跨度不应超过两人。</li> <li>4、在洞口临边处作业，如洞口临边无防护不得在此区域进展施工，洞口临边处的防护不得随意撤除。</li> <li>5、使用预制件、石、磁砖等，应堆放整齐、平稳，边用边运，安装稳拿稳放。</li> <li>6、为“奋战一百天”文明施工活动，作业人员要做到工完料尽场清，电开工具、照明电源线不得违章用电，施工现场不得随地大小便。自觉遵守工程的各项规章制度。</li> </ol> <p>参加平安活动人员签名：〔不得代签名〕</p>			

活动组织人签字：平安员签字：记录人

## 班前平安活动记录

气候：年月日〔表五〕

<b>单位名称</b>	***	<b>施工单位</b>	***
<b>班组名称〔工种〕</b>	***	<b>施工部位</b>	室装饰
<p>班前平安活动内容: 可根据当日工作容, 有针对性的讲解平安操作规程, 本卷须知, 或开展班〔组〕平安讲评、表扬、批评等, 变换工作容时, 一定要填写该项活动记录。由施工员、班组或技术人员组织进展, 平安员催促检查。</p> <p>1、作业人员进入施工现场必须做好自我平安防护, 戴好平安帽, 系紧平安帽带。不能存有幸运心理, 思想上要紧绷平安这根弦。同时戴好平安帽也是企业的形象。</p> <p>2、严禁在作业区域吸烟, 烟头、烟盒、槟榔包装袋等垃圾不能乱仍要装袋收好, 下班时带到垃圾站, 要养成良好的习惯, 现场的文明施工要靠全体人员共同来维护。</p> <p>3、在洞口临边处作业, 如洞口临边无防护不得在此区域进展施工, 洞口临边处的防护不得随意撤除。</p> <p>4、使用预制件、石、磁砖等, 应堆放整齐、平稳, 边用边运, 安装稳拿稳放。</p> <p>5、施工现场的配电箱, 手持电开工具不得违章用电。需要接电源线的地方应由专业电工来接, 不得私自乱拉乱接。</p>			
<p>参加平安活动人员签名：〔不得代签名〕</p>			

活动组织人签字：平安员签字：记录人

## 班前平安活动记录

气候：年月日〔表五〕

单位名称	***	施工单位	***
班组名称〔工种〕	***	施工部位	室装饰
<p>班前平安活动内容：可根据当日工作容，有针对性的讲解平安操作规程，本卷须知，或开展班〔组〕平安讲评、表扬、批评等，变换工作容时，一定要填写该项活动记录。由施工员、班组或技术人员组织进展，平安员催促检查。</p> <p>1、作业人员进入施工现场必须做好自我平安防护，戴好平安帽，系紧平安帽带。不能存有幸运心理，思想上要紧绷平安这根弦。同时戴好平安帽也是企业的形象。</p> <p>2、严禁在作业区域吸烟，烟头、烟盒、槟榔包装袋等垃圾不能乱仍要装袋收好，下班时带到垃圾站，要养成良好的习惯，现场的文明施工要靠全体人员共同来维护。</p> <p>3、使用预制件、石、磁砖等，应堆放整齐、平稳，边用边运，安装稳拿稳放。</p> <p>4、每天下班前必须将作业区域的垃圾清理完，做到工完场清料尽，文明施工，在进展清理时，垃圾必须装袋运到指定的地点堆放，严禁高空随意乱仍。</p> <p>5、业主的设备已开场安装，作业人员要注意成品保护，不得随意碰触、敲击或有意损坏。施工现场加强放火、防盗工作。</p>			
<p>参加平安活动人员签名：〔不得代签名〕</p>          			

活动组织人签字：平安员签字：记录人



## 班前平安活动记录

气候：年月日〔表五〕

单位名称	***	施工单位	***
班组名称〔工种〕	***	施工部位	室装饰
<p>班前平安活动内容：可根据当日工作容，有针对性的讲解平安操作规程，本卷须知，或开展班〔组〕平安讲评、表扬、批评等，变换工作容时，一定要填写该项活动记录。由施工员、班组或技术人员组织进展，平安员催促检查。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、作业人员进入施工现场必须做好自我平安防护，戴好平安帽，系紧平安帽带。不能存有幸运心理，思想上要紧绷平安这根弦。同时戴好平安帽也是企业的形象。</li> <li>2、严禁在作业区域吸烟，烟头、烟盒、槟榔包装袋等垃圾不能乱仍要装袋收好，下班时带到垃圾站，要养成良好的习惯，现场的文明施工要靠全体人员共同来维护。</li> <li>3、在洞口临边处作业，如洞口临边无防护不得在此区域进展施工，洞口临边处的防护不得随意撤除。</li> <li>4、使用预制件、石、磁砖等，应堆放整齐、平稳，边用边运，安装稳拿稳放。</li> <li>5、为“奋战一百天”文明施工活动，作业人员要做到工完料尽场清，电开工具、照明电源线不得违章用电，施工现场不得随地大小便。自觉遵守工程的各项规章制度。</li> </ol>			
<p>参加平安活动人员签名：〔不得代签名〕</p>           			

活动组织人签字：平安员签字：记录人

## 班前平安活动记录

气候：年月日〔表五〕

单位名称	***	施工单位	***
班组名称〔工种〕	室抹灰	施工部位	抹灰工程
<p>班前平安活动内容：可根据当日工作容，有针对性的讲解平安操作规程，本卷须知，或开展班〔组〕平安讲评、表扬、批评等，变换工作容时，一定要填写该项活动记录。由施工员、班组或技术人员组织进展，平安员催促检查。</p> <p>1、作业人员进入施工现场必须做好自我平安防护，戴好平安帽，系紧平安帽带。不能存有幸运心理，思想上要紧绷平安这根炫，同时戴好平安帽也是企业的形象。</p> <p>2、室抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳结实，脚手板跨度不得大于 2 米，架上堆放材料不得过于集中，在同一跨度不应超过两人。</p> <p>3、在洞口临边处作业，如洞口临边无防护不得在此区域进展施工，洞口临边处的防护不得随意撤除。</p> <p>5、施工区域做到工完场清，做好现场、宿舍区冬季防火工作，做到人走断电。注意防寒防冻。</p> <p>6、上下班无关作业人员制止进入联合工房，违者罚款 200 元相关者任人连带罚款 100 元。自觉遵守门卫的各项规章制度，因工作需要进入联合工房，必须佩带业主发放的工作胸卡，方能进入</p>			
参加平安活动人员签名：〔不得代签名〕			

活动组织人签字：平安员签字：记录人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/788070132124006072>