

## 妇幼保健知识竞赛《妇幼保健知识竞赛题库考点》模拟练习卷

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：新生儿满月时，体重至少应当比出生时增加（ ）。A. 600 克  
B. 500 克  
C. 400 克  
D. 450 克
- 问答题：什么是产妇梅毒感染人数？
- 判断题：因属无计划生育指标的孕产妇不属监测对象。
- 填空题：高危因素的新生儿应（ ）访视次数，原则每周访视（ ）次，28 天内体重增长至（ ）。
- 单项选择题：孕中期钙的适宜摄入量为每天（ ）。A. 1800 毫克  
B. 1000 毫克  
C. 1400 毫克  
D. 1500 毫克
- 填空题：青春期功血的治疗原则是（ ）、（ ）和（ ）。
- 单项选择题：学龄期常见疾病是（ ）。A. 营养不良  
B. 贫血  
C. 佝偻病  
D. 脊柱弯曲异常  
E. 以上都不是
- 单项选择题：心脏病患者在产后多长时间内极易发生心力衰竭（ ）。A. 产后 24 小时内  
B. 产后 2 小时内  
C. 产后 5 天内  
D. 产后 7 天内  
E. 产后 10 天内
- 单项选择题：《母婴保健法实施办法》第三十九条规定，“国家建立孕产妇死亡、婴儿死亡和（ ）监测报告制度”。A. 新生儿出生缺陷  
B. 危重孕产妇  
C. 儿童营养  
D. 新生儿健康
- 单项选择题：父母或看护人应当经常与婴儿交流，及时满足婴儿的（ ）。A. 情感需要  
B. 心理需要  
C. 各种需要

- D. 身体需要
- 11、单项选择题：以下哪项不是真性性早熟的原因（ ）。A. 体质性因素  
B. 先天性发育异常，如小头畸形等  
C. 下丘脑或松果体肿瘤  
D. 内分泌疾病，幼年性甲状腺功能低下等  
E. 下丘脑-垂体-卵巢轴的功能尚未发育和建立，仅部分激素分泌过多
- 12、单项选择题：下列哪种乳汁中蛋白质含量最高（ ）。A. 初乳  
B. 过渡乳  
C. 成熟乳  
D. 晚乳  
E. 以上都是
- 13、判断题：正常情况下孕 28~37 周的妇女应每月定期产检一次。
- 14、单项选择题：足月顺产的新生儿应在出生后什么时间开始吸吮母亲乳头（ ）。A. 3 小时  
B. 6 小时  
C. 9 小时  
D. 1 天  
E. 3 天
- 15、单项选择题：产后多少天耻上已触不到宫底（ ）。A. 5 天  
B. 10 天  
C. 7 天  
D. 4 天  
E. 8 天
- 16、多项选择题：行为金融学的心理模式包括（ ）。A. 后悔、认知失调  
B. 过度自信  
C. 反应过度  
D. 反应不足  
E. 赌博行为
- 17、单项选择题：促进母亲和婴儿健康，提高出生人口素质，是每一位公民的（ ）。A. 责任与义务  
B. 社会责任  
C. 权利  
D. 义务
- 18、单项选择题：卵细胞从卵巢排出后被输卵管伞端捕获进入输卵管，如有多少小时内不受精则开始变化（ ）。A. 5 小时内  
B. 12 小时内  
C. 48 小时内  
D. 24 小时内  
E. 72 小时内
- 19、问答题：妊娠期高血压疾病的防治要点有哪些？
- 20、问答题：怎样统计妇女常见病患病总人数？
- 21、单项选择题：医疗保健机构进行体格检查和（ ）。A. 预防接种  
B. 产后治疗  
C. 婴儿保健

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/788103132142006061>