

2023 年精神病学主治医师专业实践能力 知识考试题（内含答案）

1、多项选择题 患者男，60 岁，某公司总经理。近一个月来渐起心情不好，感觉有些空虚，时有头痛、腰背不适、乏力，时而叹气，坐立不安。食欲减退、夜间睡眠不好，但从无轻生念头。

患者目前要考虑的诊断包括（）

- A. 急性应激障碍
- B. PTSD
- C. 适应障碍
- D. 抑郁状态
- E. 焦虑状态
- F. 躯体化障碍

正确答案：C，D，E

2、多项选择题 患者女，27 岁，会计。因“不断思考问题，重复无意义动作并引起痛苦 2 年，自伤 1 天”主动请朋友陪诊来精神科急诊。患者坐立不安，情绪激越。双手手背可见新鲜烟烫痕迹。

该患者存在哪些强迫观念（）

- A. 强迫怀疑
- B. 强迫穷思竭虑
- C. 强迫性对立观念
- D. 强迫回忆
- E. 强迫意向
- F. 强制性思维

正确答案：A，B

3、多项选择题 患儿男，9 岁。以“自幼活动过度，冲动，难以管理 1 年”为主诉入院。该患儿上幼儿园以来到处攀爬，老师管理困难，常主动与小朋友挑事，追逐打闹，摔得头破血流。上课不能安静下来听老师讲课，胡乱插话，扰乱课堂秩序。

为明确诊断，目前应该作哪些检查（）

- A. 体格检查
- B. 精神检查
- C. 智力检查
- D. 染色体检查
- E. 头颅 CT 或 MRI

F. 血常规检查

G. 肝功能检查

H. 儿童行为量表

正确答案：A, B, C, H

4、多项选择题 患者男，22 岁，大四学生。因“缓起头痛头紧、心烦、脾气大、易疲劳 1 年余”就诊。自诉 1 年多来经常感觉头晕脑胀，头部像有一个“紧箍咒”，整天昏昏沉沉的。经常无缘无故觉得累，但一玩游戏则感觉好些；容易困，但很难进入较深的睡眠状态。服用营养品效果不佳，迫切希望医生改善头痛症状。家族史中二系三代无精神病史。

要明确患者疾病的性质，你认为以下哪些需要优先考虑（）

A. 询问既往史，既往是否有躯体疾病

B. 详细体格检查

C. 询问失眠的种类和主观感受

D. 抽血做免疫指标检查

E. 做 PANSS 量表检查

F. 立刻住院治疗

G. 向家属交代病情，防自杀行为

正确答案：A, B, C

5、单项选择题 患者女，35 岁，已婚，保育员。以突发呼吸急促、胸闷、乏力、心悸、出汗、手脚麻木，伴有濒死感半小时急诊入院，患者口中不断喊“不得了，活不成了”。查体：心率 98 次/分，呼吸 28 次/分，体温 36.7℃，血压 135/80mmHg，体检和神经系统检查未发现阳性体征。

选用苯二氮卓类药物治疗时，下面哪些措施不正确（）

- A. 一般从小剂量开始
- B. 达最佳有效治疗剂量后维持 3~6 个月后逐渐停药
- C. 停药过程不应少于 2 周
- D. 联合具有抗焦虑作用的抗抑郁药物治疗
- E. 合并使用普萘洛尔时，应考虑有无哮喘史等禁忌证
- F. 根据临床特点选用适当的药物

正确答案：B

6、多项选择题 患者男性，51 岁，农民。主因“意识不清 1 天，再发言语紊乱，疑人害半个月，总病程 4 年”入院。患者于 2009 年 5 月无明显诱因出现乱讲话，说“家里都被装了监视器，自己和家人的一举一动都被监视了。”疑心重，觉得周围的人都在议论自己，讲自己的坏话，别人吐口水也是针对自己，别人的一举一动都和自己有关，说“有人要害

自己的儿子和家人”，“自己被超声波所控制”时有自言自语、自笑，说听到好多人评论自己的声音，主要是说自己做事慢，挣钱少，长得丑。患者家属送其入当地医院住院，服用氯氮平 300mg/d 治疗，住院 1 个月后症状缓解出院，出院后坚持服药治疗。1 个月前患者停药，半个月后症状复发，患者家属 1 天前强行给患者服用氯氮平 300mg 后，患者自行将剩余的氯氮平全部服用，具体剂量不详。

目前应做哪些检查（）

A. 氯氮平血药浓度测定

B. ECG

C. 肝功能

D. 电解质

E. 血常规

F. 甲状腺功能

G. 肾功能

H. 血糖

正确答案：A, B, C, D, E , G, H

7、单项选择题 患者女，22 岁。因用砖头砸伤自己头面部 3 天，疑人害半月急诊入院。据家属反映患者在半月前因觉得自己做错了事，进而出现怀疑别人要害她，要抓她去

坐牢，因而非常害怕，甚至觉得自己的亲人也在害自己，3天前因担心被人抓去坐牢，觉得还不如自己死了算了，自己在厕所里用砖头砸伤自己头部，导致头面部受伤很严重，左眼眶青紫，头部凹陷。

经过一段时间的治疗，患者的幻听和被害妄想消失，情绪有所好转，患者最可能的诊断是（）

- A. 精神分裂症
- B. 分裂样精神病
- C. 抑郁症
- D. 神经症
- E. 急性应激障碍
- F. 偏执性精神病
- G. 分裂情感性精神病

正确答案：C

8、多项选择题 患者女，22岁。因用砖头砸伤自己头面部3天，疑人害半月急诊入院。据家属反映患者在半月前因觉得自己做错了事，进而出现怀疑别人要害她，要抓她去坐牢，因而非常害怕，甚至觉得自己的亲人也在害自己，3天前因担心被人抓去坐牢，觉得还不如自己死了算了，自己在厕所里用砖头砸伤自己头部，导致头面部受伤很严重，左

眼眶青紫，头前部凹陷。

该患者入院后，首先需考虑做哪些检查（）

- A. 头部 CT 检查或 MRI 检查
- B. 头颅 X 线片检查
- C. 眼部检查
- D. 腹部 B 超检查
- E. MMPI 检查
- F. 脑电图检查
- G. 经颅多普勒检查

正确答案：A, B, C

9、单项选择题 患者，男性，55 岁。患者长期饮酒，日饮高度白酒一斤左右。8 年前曾患乙型肝炎，经治疗后病情缓解。近一年来常于劳累后乏力，进食后饱胀，纳差。半年来上述症状逐渐加重，腹胀，大便不成形，每日 2 次，无黏液和脓血。近 3 天来出现精神行为异常，夜间眠差，来回走动，烦躁不安，无故骂人，拒绝饮食，白天表现迟钝，少言，大小便解在身上，生活不能自理，家人将其送住医院。

该患者最可能的诊断是（）

- A. 焦虑发作

- B. 肝性脑病
- C. 躯体感染所致精神障碍
- D. 抑郁发作
- E. 酒精所致精神障碍

正确答案：B

10、单项选择题 春运期间，精神科门诊接待一患者，男，22 岁。家属诉：患者刚从外地打工回家，家人在火车站接站时发现患者讲话颠三倒四，问东答西。口中念念有词，喃喃自语。总显害怕的表情，紧紧抓着家人的手。遂前往我科门诊求治。陪同患者回家的工友反映，此前未发现患者异常。两人相约回家过年，在车站排队等候数天均未买到车票，后高价求购一站票方如愿上车，途中乘车 16 个小时。既往体健。

该患者经过治疗 1 周后，症状很快消失。最可能的诊断是（）

- A. 旅途性精神病
- B. 急性妄想发作
- C. 分裂样精神病
- D. 脑炎所致精神障碍
- E. 癔症

正确答案：A

11、单项选择题 患者女，61 岁，汉族，工人，已婚。主诉失眠 20 年，加重 2 个月入院。患者于 20 年前生气出现夜眠差，每晚睡眠 3~4 个小时，主要表现为入睡难、多梦、早醒，白天感困乏。发病 3 个月后来院治疗，服用地西泮 5~10mg/d，阿米替林 5mg/d 等药物治疗，睡眠比较满意，10 余天出院。以后每当睡眠差时就服用地西泮 5~10mg，好转时停药。2 年前换用艾司唑仑 1~2mg/d，睡眠正常。2 个月前因生气病情反复自服氯硝西泮 6~8mg/d，仍觉睡眠表浅而就诊。

以下哪些符合睡眠卫生（）

- A. 避免在床上做不应在床上做的事
- B. 避免睡前剧烈运动
- C. 睡前放松训练
- D. 用接纳及支持的态度给予正确的睡眠卫生教育
- E. 药物治疗是常用的安全、有效的方法
- F. 药物治疗适合任何人群，但剂量应适当调整

正确答案：A

12、单项选择题 患者女，61 岁，汉族，工人，已 婚。主诉失眠 20 年，加重 2 个月入院。患者于 20 年前生气出现

夜眠差，每晚睡眠 3~4 个小时，主要表现为入睡难、多梦、早醒，白天感困乏。发病 3 个月后来院治疗，服用地西泮 5~10mg/d，阿米替林 5mg/d 等药物治疗，睡眠比较满意，10 余天出院。以后每当睡眠差时就服用地西泮 5~10mg，好转时停药。2 年前换用艾司唑仑 1~2mg/d，睡眠正常。2 个月前因生气病情反复自服氯硝西泮 6~8mg/d，仍觉睡眠表浅而就诊。

药物治疗失眠的说法正确的有（）

- A. 病程长者使用最大有效剂量，进行冲击疗法
- B. 间断给药或短期服药
- C. 慢性患者可长期小剂量应用短半衰期的药物
- D. 短半衰期的药物可突然停药，而长短半衰期的药物宜缓慢停药
- E. 注意停药后的失眠反弹
- F. 记忆受损、晕倒、过度思睡，特别是高剂量时容易导致交通事故

正确答案：A

13、多项选择题 患者男，40 岁。罹患“精神分裂症”已半年，一直服用氯丙嗪治疗，期间基本能正常劳动，有时有多疑现象，目前维持剂量为 200mg/d。家属反映：最近. 1

月来患者言语明显减少，不愿外出活动，睡眠多，不时唉声叹气。

精神状况检查中，患者自诉心情不好，不想动，也不想说话，觉得活着没什么意思。未查及幻觉、妄想。此时，门诊医生需采取的治疗是：（）

- A. 给予抗抑郁药治疗
- B. 电抽搐治疗
- C. 认知治疗
- D. 职业治疗
- E. 放松治疗

正确答案：A，C

14、多项选择题 患者男性，19 岁，大一学生。10 天前急起精神异常，表现兴奋话多，诉脑子反应灵活，夸大自己的能力。说只要复习半个月就能通过 GRE 考试，将来要成为亿万富豪；疑心重，怀疑别人害他，背后讲他的坏话，不敢到外面吃饭，坚信有人会下毒。脾气大，有打骂家人的情况。夜晚睡眠差，几乎通宵不眠。家属反映患者发病前有低热、头痛、咳嗽等表现，但未到医院就诊。

以上资料提示可能存在哪些精神症状（）

- A. 幻听

- B. 被害妄想
- C. 人格解体
- D. 夸大妄想
- E. 思维奔逸
- F. 怪异行为
- G. 易激惹
- H. 强制性思维

正确答案：B, D, E, G

15、多项选择题 患者男性，19 岁，大一学生。10 天前急起精神异常，表现兴奋话多，诉脑子反应灵活，夸大自己的能力，说只要复习半个月就能通过 GRE 考试，将来要成为亿万富豪；疑心重，怀疑别人害他，背后讲他的坏话，不敢到外面吃饭，坚信有人会下毒。脾气大，有打骂家人的情况。夜晚睡眠差，几乎通宵不眠。家属反映患者发病前有低热、头痛、咳嗽等表现，但未到医院就诊。

目前需要考虑的可能诊断有哪些（）

- A. 病毒性脑炎
- B. 偏执性精神障碍
- C. 躁狂发作

D. 适应障碍

E. 恐惧症

F. Wilson 病

G. 分裂样精神病

H. 创伤后应激障碍

正确答案：A, C, F, G

16、多项选择题 春运期间，精神科门诊接待一患者，男，22 岁。家属诉：患者刚从外地打工回家，家人在火车站接站时发现患者讲话颠三倒四，问东答西。口中念念有词，喃喃自语。总显害怕的表情，紧紧抓着家人的手。遂前往我科门诊求治。陪同患者回家的工友反映，此前未发现患者异常。两人相约回家过年，在车站排队等候数天均未买到车票，后高价求购一站票方如愿上车，途中乘车 16 个小时。既往体健。

门诊医生接诊时急需要作哪些处理（）

A. 急查血常规

B. 急查脑电图

C. 予以镇静药物肌肉注射

D. 直接收治入院，检查等住院后再说

E. 急查血生化

F. 测生命体征

正确答案：A, E, F

17、多项选择题

患者男，23 岁。因首次出现少语、少动、进食少半个月，加重 3 天入院。既往体健。患者在半个月前与女友分手后缓慢起病，讲话少，不主动与家人讲话，活动减少，基本不出门，有时见患者在自己房间里发呆，进食量比以前减少。近 3 天来，患者病情加重，不语不动不进食而被家人送入院。7 天前有头痛、咳嗽史，体温 37.8℃。

对上述症状做何种处理较为合适（）

- A. 将丙米嗪适当减量观察
- B. 增加丙米嗪的剂量
- C. 换用其他抗胆碱能作用弱的抗抑郁药
- D. 换成阿米替林治疗
- E. 换成多塞平治疗
- F. 换成氯米帕明
- G. 加用盐酸苯海索

正确答案：A, C

18、单项选择题 患者，男，19 岁。3 年前患者突然发

现屋顶上的钢条似绳索绞在一起,持续 10 分钟后恢复正常,1 个月后突然倒地,四肢抽动,口吐白沫,呼之不应,持续 4~5 分钟后缓解,醒后对发作过程不能回忆,此后又有数次出现视物变形,曾到医院就诊,服药后缓解。1 年前在外地上学后,患者服药不再规律,有一天空腹上体育课时,突然出现两眼上翻,四肢抽动,小便失禁,持续 10 分钟后好转。3 个月前,患者突然跑回家,和父母说不愿上学,只愿待在家里,并述在学校里老师和同学都对自己不好,议论自己,故意孤立自己,感觉在学校待不下去了,在家里常常低声自言自语,逐渐出现生活懒散,不理发不洗澡。经常无故发脾气,失眠,烦躁,自感注意力无法集中,情绪低沉。在得知父亲把他养的猫送人之后,突然发火,用刀子乱砍桌子,用玻璃割手腕,放煤气自杀,均被及时发现没发生意外。

该患者最可能的诊断是 ()

- A. 精神分裂症
- B. 抑郁症
- C. 脑炎所致精神障碍
- D. 颅内肿瘤所致精神障碍
- E. 癫痫所致精神障碍

正确答案: E

19、多项选择题

患者男，20 岁，因首次急起头痛，疑人议论，疑人害，行为冲动 4 小时就诊。患者 4 个小时前突然出现怀疑周围的人议论他，说有人要害他，要置他于死地，认为有警察要来抓他，为此紧张不安，大叫大喊，行为冲动，手拿棍棒要找人拼命。起病以来患者无发热、抽搐、无恶心呕吐，大小便正常。入院体查未见异常，神智清楚，定向力准确。

该患者的病史提示患者可能有哪些症状（）

- A. 关系妄想
- B. 幻听
- C. 幻视
- D. 被害妄想
- E. 嫉妒妄想
- F. 感知综合障碍

正确答案：A，D

20、多项选择题 患者男，60 岁，公务员。由家属陪同就诊。患者述近十年来，单位有几个领导联合起来，处处加害于他。上级部门的领导也被买通。患者非常担心领导会来害家人，非常不安。感觉心慌、心跳加快，有时感觉呼吸困难。

该患者此时的处理措施包括（）

- A. 系统脱敏治疗
- B. 抗精神病治疗
- C. 抗抑郁药物治疗
- D. 抗焦虑药物治疗
- E. 放松治疗
- F. 心理治疗

正确答案：B, D, F

21、多项选择题 患者女，38 岁。因“不语不动、进食少 25 天，体重下降 10 余千克”来门诊求治。既往性格内向，不爱说话，做事认真固执。家族中无类似病史。

门诊医生在接待患者时比较妥当的处理包括（）

- A. 由于病因不明，为防止是传染病，应将患者置于诊室外
- B. 由于患者不讲话，故只需向家属询问病史
- C. 将患者安置于诊床上，查看意识情况
- D. 观察患者的表情、神态、眼神等
- E. 反复与患者讲话，看看患者的反应
- F. 边观察患者，边与家属交流

正确答案：C, D, E, F

22、多项选择题 患者男性，51 岁，农民。主因“意识不清 1 天，再发言语紊乱，疑人害半个月，总病程 4 年”入院。患者于 2009 年 5 月无明显诱因出现乱讲话，说“家里都被装了监视器，自己和家人的一举一动都被监视了。”疑心重，觉得周围的人都在议论自己，讲自己的坏话，别人吐口水也是针对自己，别人的一举一动都和自己有关，说“有人要害自己的儿子和家人”，“自己被超声波所控制”时有自言自语、自笑，说听到好多人评论自己的声音，主要是说自己做事慢，挣钱少，长得丑。患者家属送其入当地医院住院，服用氯氮平 300mg/d 治疗，住院 1 个月后症状缓解出院，出院后坚持服药治疗。1 个月前患者停药，半个月后症状复发，患者家属 1 天前强行给患者服用氯氮平 300mg 后，患者自行将剩余的氯氮平全部服用，具体剂量不详。

目前需要考虑的可能诊断有哪些（）

- A. 氯氮平中毒
- B. 偏执性精神障碍
- C. 躁狂发作
- D. 精神分裂症
- E. 恐惧症

F. 急性短暂性精神病

G. 人格障碍

H. 抑郁症

正确答案：A, D

23、多项选择题 患者女，24 岁，农民。2 周前因家中被盗急起精神失常，兴奋话多，疑神疑鬼，胡言乱语，打人毁物，近 2 天病情加重而入院。2 周前因家中被盗，丢失 500 元，当晚彻夜不眠，反复想自己做事考虑不周。情绪激动，烦躁不安，做事不能集中注意力，睡眠与饮食均明显减少。第 3 天起更为兴奋躁动，话多，话题多变，内容零乱而不易理解。2 天来病情加重，哭笑无常在地上打滚，躁动不安，大汗淋漓，拒绝饮食，小便在床，生活不能自理被抬到医院就诊。

尚需作哪些检查有助于确诊（）

A. 体重指数

B. 血清 T3、T4 和 TSH 水平

C. 基础代谢率测定

D. 躁狂量表

E. PANSS

F. 甲状腺 ¹³¹I 摄取率

G. BPRSH. 甲状腺超声检查

正确答案：B, C, F, H

24、多项选择题 患者女，28 岁，护士。反复出现心情不好，躯体不适，睡眠差 3 年。患者 3 年前开始无明显诱因出现心情不好，有时候心情好一点，但心情好的时间不会超过 1 周。总觉得身体不舒服，但多次检查并没有发现躯体有问题，睡眠差，入睡困难，食欲尚可，体重没有明显改变，一直在坚持工作。

患者服用帕罗西汀治疗 26 天，病情好转出院，出院时医务人员应对患者交待哪些注意事项（）

- A. 坚持服药
- B. 偶尔停药几天药物不会导致病情复发
- C. 病情稳定 3 个月后可以自行减药或者停药
- D. 要定期复查心电图和肝功能
- E. 告诉患者，只要坚持服药，病情就不会复发
- F. 定期门诊复查
- G. 可以喝咖啡、饮酒等，但不能喝浓茶

正确答案：A, D, F

25、单项选择题 患者男，20 岁。3 年前因参与抢劫被判刑 5 年，现在服刑。半月前与室友争吵后突然出现大声哭

啼、喊叫，在地上打滚、捶胸顿足，并以头撞墙。四肢抽动。历时约 2~3 分钟渐渐自行缓解，醒后不能完全诉说当时的经历。

如果上述检查结果均未发现异常，此时考虑患者最可能为（）

- A. 癫痫发作
- B. 做作性障碍
- C. 分离性障碍
- D. 晕厥
- E. 惊恐发作
- F. 躁狂发作

正确答案：C

26、单项选择题 患者男，18 岁，高中生。“缓起与人交往时紧张、脸红、回避交往 3 年余”求治。自述 3 年前上初中时对一女老师有好感，偶然发现当该老师上课时自己会脸红，担心被老师和同学看到会猜疑自己，努力克制脸红，但无济于事。逐渐发展，在公共场所人多的时候说话、进食时感到不自在，伴脸红、心悸、大汗，讲话口吃，不能集中注意于与对方交谈的内容上。越是想表现得自然些，越是紧张得说不出话来，需要设法离开后独自一人才能逐渐感觉平

静，独处及与家人在一起则无不适感，患者认识到自己的症状是不合理的，为此感到非常苦恼而求医。既往体健，家族中二系三代无精神病史。自幼性格内向、胆小。

该患者目前最可能的诊断是（）

- A. 单一恐怖症
- B. 社交恐怖症
- C. 广场恐怖症
- D. 惊恐障碍
- E. 适应障碍
- F. 焦虑症

正确答案：B

27、单项选择题 被鉴定人严某，女，26岁，初中文化程度。2005年4月30日持自家的菜刀将刚出生的婴儿杀死，然后割腕自杀被家人阻止而关入看守所。调查材料如下：严某2001年在深圳打工与丈夫相识后恋爱，于2004年10月结婚。婚后夫妻感情一般，与婆媳及其他亲戚的关系尚可。严某平时聪明能干，个性较内向。2006年4月9日晚产下一女婴，生产后出现中度贫血，睡眠不好，食欲差，思念娘家的人，想回老家或让其母亲来陪她未果，有时想娘家的人独自流泪。2006年4月30日上午8时许，严某持自家的菜刀

将刚出生的婴儿杀死，然后准备割腕自杀被家人阻止。在看守所，严某表现心情忧愁、闷闷不乐，流露出想死的念头，睡眠不好，食欲缺乏。精神检查：意识清楚，接触被动，问话对答欠中肯。检查未发现幻觉及妄想；情绪低落，表情忧伤，自诉生小孩回丈夫家后，睡眠不好，紧张、担心、担心小孩生病，不知道怎么将小孩养大；自称自己患上产后“抑郁症”；自认为自己太爱自己的女儿了，自己怀孕很辛苦，看到小孩一有风吹草动就紧张、担心小孩感冒；思念娘家的人，想回老家又回不成，想母亲来陪又来不成，心情不好，睡不好、吃不好，有时流泪。自认为自己怀小孩太辛苦，生下小孩的一刻自己很幸福，没有理由杀死小孩；觉得自己很疲劳，体力下降，精神不好，担心把小孩养不好，没有重男轻女的思想。因此想自己死了算了，想将女儿杀死后自己再自杀。自知力缺乏。

此案例的司法精神病鉴定的法学结论是（）

- A. 完全责任能力
- B. 部分责任能力
- C. 无责任能力
- D. 完全行为能力
- E. 部分行为能力
- F. 无行为能力

正确答案：C

28、单项选择题 患者女，22 岁。因首次急起言语紊乱、自语自笑 10 天入院。在单位上班时，乱发短信给别人，说“我要枪毙了你等”，活动多，整天忙忙碌碌。精神状况检查：查房时，患者主动与医师打招呼，未查及幻觉、妄想。话多，思维松散，回答问题不切题。起身回病房时和医生再见，说自己没讲好，对不起医生，耽误了医生的时间……。既往体健。

入院后给予喹硫平系统治疗（最大量 600mg/d）1 周后，患者的思维松散消失，回答切题，在病房仍忙忙碌碌，好管闲事。此患者最可能的诊断是（）

- A. 分裂样精神病
- B. 躁狂症
- C. 神经症
- D. 精神分裂症
- E. 抑郁症
- F. 偏执性精神病

正确答案：B

29、单项选择题 患者女，61 岁，汉族，工人，已婚。主诉失眠 20 年，加重 2 个月入院。患者于 20 年前生气出现

夜眠差，每晚睡眠 3~4 个小时，主要表现为入睡难、多梦、早醒，白天感困乏。发病 3 个月后来院治疗，服用地西洋 5~10mg/d，阿米替林 5mg/d 等药物治疗，睡眠比较满意，10 余天出院。以后每当睡眠差时就服用地西洋 5~10mg，好转时停药。2 年前换用艾司唑仑 1~2mg/d，睡眠正常。2 个月前因生气病情反复自服氯硝西泮 6~8mg/d，仍觉睡眠表浅而就诊。

以下哪些有助于了解病史（）

- A. 询问失眠症的原因
- B. 查找不健康的生活方式
- C. 了解睡眠环境的影响
- D. 以患者对睡眠的主观评价为标准
- E. 体格检查
- F. 心电图、脑电图

正确答案：A

30、单项选择题 患者男，20 岁。自幼性格内向，多疑，很少有好的朋友，但学习成绩较好。大学第二年，因学习成绩不理想，不能很好地处理与老师、同学的关系，认为自己处处受到了排挤和压制，认为同学与老师对他不公平，常与同学、老师发生冲突，常因为一些小事状告到校长和家长那

里。大家都耐心细致地劝他，他总是不等人家把话说完，就急于申辩，始终把大家对他的好言相劝理解为是恶意、敌意。近一年多来与同学、老师的关系日益恶化，他也不能从中吸取经验教训加以改正。

偏执型人格障碍与精神分裂症鉴别依据不包括（）

- A. 人格障碍开始于早年，具有一贯性、恒定性特点
- B. 人格障碍的行为、情绪改变的发生有一定的环境或内在心境基础，不是莫名其妙、脱离现实的
- C. 人格障碍患者多有思维形式障碍
- D. 人格障碍除了人格某些特征偏离正常外，无精神分裂症的其他特征性症状
- E. 通过抗精神病药物治疗，人格障碍一般无改善
- F. 人格障碍的行为、情绪改变在发生后，本人一般有体会，认识到过分，或表示后悔

正确答案：C

31、抗精神病药物治疗精神分裂症的用药原则是

- A. 小剂量开始，逐渐增至治疗量，病情缓解后，继续使用维持量
- B. 长时间使用小剂量
- C. 间断服用

- D. 按需要不定期进行剂量调整
- E. 症状缓解后即可减药

正确答案：A

32、关于儿童孤独症患儿的教育训练，下列描述不正确的是

- A. 将每一种生活技能分解成若干个小单元的动作内容，由简单到复杂进行训练
- B. 患儿有进步时要及时给予表扬
- C. 可让患儿进行传话训练以提高其语言交往能力
- D. 教育训练应个体化
- E. 不要改变患儿的刻板行为

正确答案：E

33、下列关于神经性贪食说法错误的是

- A. 发病主要见于青少年女性
- B. 发病与青春期适应不良，处理心理能力较差有关
- C. 罕见与神经性厌食交替出现
- D. 病人的暴食行为一般是偷偷进行的

正确答案：C

34、对于兴奋状态的病人，下列哪项是错误的护理措施

- A. 对于兴奋躁动的病人，护士要稳定自己的情绪，言语

要平静，以免激怒病人

- B. 将兴奋状态的病人安置在一个病室, 以免影响他人
- C. 护士要做好评估, 提前防范
- D. 对于情绪波动较大，冲动行为明显的病人安置于重病室, 确保病人安全
- E. 当病人对环境有危害时, 要及时给予保护性约束

正确答案：B

35、关于抗精神病药物所致静坐不能，哪些不正确：

- A. 病人主观感到必须来回走动，情绪焦虑或不愉快
- B. 应增加抗精神病药的剂量
- C. 表现为无法控制的激越不安、不能静坐、反复走动或原地踏步
- D. 加用苯二氮卓类药和 B 受体阻滞剂如普萘洛尔(心得安)等常有效
- E. 有时需减少抗精神病药剂量

正确答案：B

36、关于品行障碍治疗原则与预后的描述，下列说法不正确的是

- A. 主要方法是针对患儿及其家庭的心理与社会治疗
- B. 再出现品行障碍早起应及时发现家庭和社会的相关

危险因素，采取积极干预

- C. 目前尚无特殊药物治疗，可根据情况给予对症治疗
- D. 少数预后不良，多数病人预后较好
- E. 对情绪焦虑、抑郁明显者，可选用抗焦虑和抗抑郁药物

正确答案：D

37. 病毒性心肌炎伴发的精神障碍，最多见的临床表现为

- A. 幻觉
- B. 妄想
- C. 抑郁发作
- D. 焦虑情绪
- E. 行为迟缓

正确答案：D

38. 常出现意识障碍的疾病是

- A. 精神分裂症
- B. 脑器质性精神病
- C. 神经衰弱
- D. 癔症
- E. 抑郁症

正确答案：B

39. 以下哪项不属于精神病性障碍

- A、幻觉、妄想、思维形式障碍
- B、紧张、焦虑
- C、广泛的兴奋和活动增多
- D、显著的精神运动性迟滞
- E、紧张症性行为

正确答案：B

答案解析：精神病性障碍是精神障碍中的严重类型，WHO编写的 ICD-10 中将精神病性障碍界定为以下几种状态：幻觉、妄想、思维形式障碍、广泛的兴奋和活动增多，显著的精神运动性迟滞以及紧张症性行为。紧张、焦虑是焦虑情绪，不属于精神病性障碍。

40、以下哪一项不是精神病学的分支学科

- A、司法精神病学
- B、老年精神病学
- C、精神药理学
- D、医学心理学
- E、生物精神病学

正确答案：D

答案解析：精神病学是临床医学的一个分支学科，是研究精神疾病病因、发病机制、临床表现、疾病的发展规律以及治疗和预防的一门学科。其分支学科有社会精神病学、司法精神病学、生物精神病学、精神病理学、精神药理学、儿童精神病学、老年精神病学等。医学心理学是心理学的分支学科，不属于临床医学。

41、以下是精神疾病的共同特点的是

- A、幻觉
- B、妄想
- C、人格障碍
- D、无自知力
- E、心理活动异常

正确答案：E

答案解析：精神疾病是大脑功能活动发生紊乱，导致认识、情感、行为和意志等精神活动不同程度障碍的疾病的总称。异常心理现象是人脑功能障碍的表现，按普通心理学的概念，异常心理现象包括感知、思维、记忆、注意、智能、意志行为、意识障碍以及性格(或人格)障碍等方面。

42、以下选项不属于精神障碍的是

- A、重型精神病如精神分裂症
- B、神经症
- C、适应性障碍
- D、攻击行为
- E、人格障碍

正确答案：D

答案解析：精神障碍是一类具有诊断意义的精神方面的问题，特征为认知、情绪、行为等方面的改变，伴有痛苦体验和(或)功能损害。而攻击行为只是一种行为，它可以是精神障碍的表现之一，也可以是正常人对外界刺激的反应。

43、相关精神病学，以下说法正确是

- A、精神病学是生物医学分支学科
- B、精神病学是行为医学分支学科
- C、精神病学是社会科学分支学科
- D、精神病学是临床医学分支学科

正确答案：D

答案解析：精神病学是临床医学一个分支。它是研究多种精神障碍起病原因、致病机制、临床表现、病程转归，和诊疗和预防一门科学。伴随科学进步，伴随大家对脑功效认

识加深，伴随社会对医疗保健和生活质量日益增高需求，精神病学一词概念、内涵也在不停地被充实、延伸和发展。

44、相关精神活动说法，正确是

- A、精神活动是人和动物全部有
- B、精神活动是大脑功效活动产物
- C、病态精神活动和客观现实无关
- D、有些精神活动不依靠大脑
- E、精神活动就是思维活动

正确答案：B

答案解析：精神活动是大脑对客观事物反应；病态精神活动是大脑对客观事物歪曲反应，它也和客观现实相关。精神活动按心理学概念可分为认识、情感、意志行为(即知、情、意)三个过程。通常认为，人类是含有精神活动唯一动物。

45、以下哪一项不是精神病学分支学科

- A、司法精神病学
- B、老年精神病学
- C、精神药理学
- D、医学心理学

E、生物精神病学

正确答案：D

答案解析：精神病学是临床医学一个分支学科，是研究精神疾病病因、发病机制、临床表现、疾病发展规律和诊疗和预防一门学科。其分支学科有社会精神病学、司法精神病学、生物精神病学、精神病理学、精神药理学、儿童精神病学、老年精神病学等。医学心理学是心理学分支学科，不属于临床医学。

46、以下是精神疾病共同特点是

A、幻觉

B、妄想

C、人格障碍

D、无自知力

E、心理活动异常

正确答案：E

答案解析：精神疾病是大脑功效活动发生紊乱，造成认识、情感、行为和意志等精神活动不一样程度障碍疾病总称。异常心理现象是人脑功效障碍表现，按一般心理学概念，异常心理现象包含感知、思维、记忆、注意、智能、意志行为、意识障碍和性格(或人格)障碍等方面。

47、以下选项不属于精神障碍是

A、重型精神病如精神分裂症

B、神经症

C、适应性障碍

D、攻击行为

E、人格障碍

正确答案：D

答案解析：精神障碍是一类含有诊疗意义精神方面问题，特征为认知、情绪、行为等方面改变，伴有痛苦体验和(或)功效损害。而攻击行为只是一个行为，它能够是精神障碍表现之一，也能够是正常人对外界刺激反应。

48、以下相关精神卫生研究内容，正确是

A、关键研究怎样预防和诊疗重型精神病

B、关键关注慢性精神病患者康复

C、对精神疾病患者进行预防、医疗和康复，提升和维护健康人群心理健康和精神医学咨询

D、关键对健康人群进行心理或精神健康教育宣传

E、仅仅研究精神分裂症、心境障碍等精神疾病防治

正确答案：C

答案解析：精神卫生又称心理卫生或心理健康、精神健康。精神卫生定义和内容大致分为两种，即狭义和广义。狭义精神卫生，是指研究精神疾病预防、医疗和康复。即预防精神疾病发生，早期发觉、早期诊疗；促进慢性精神病患者康复，重归社会。广义精神卫生，是指研究怎样促进和

49. 下列关于品行障碍的叙述不正确的是()

- A. 是少年的反社会性行为
- B. 是严重违反相应年龄社会规范的行为
- C. 是儿童的调皮行为
- D. 是注意缺陷与多动障碍容易合并的行为
- E. 是儿童少年期出现的持久性行为

正确答案：C

【解析】品行障碍是 18 岁以下儿童和青少年期反复、持续出现的攻击性和反社会性行为，男性的发病率高于女性。

50. 下述不属于品行障碍中攻击性行为临床表现的是()。

- A. 辱骂他人
- B. 挑起或参与斗殴
- C. 欺负他人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/788113012007006115>