2024年甘肃省金川区《执业药师之中药学专业二》资格考试大全附答案（A卷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.善泻肝火又明目的是

A：明目地黄丸

B：明目蒺藜丸

C：黄连羊肝丸

D：石斛夜光颗粒

答案：C

2.（2017年真题）儿茶既可内服又可外用，主治广泛，但其主治的病证不包括（）。

A：吐血衄血

B：外伤出血

C：疮疡不敛

D：寒痰哮喘

答案：D

3.地榆槐角丸的主治病证是

A：湿热瘀阻之痔疮

B：热毒瘀滞、痰瘀互结之痈疽

C：脏腑实热、大肠火盛之肠风便血

D：痰湿凝滞之瘰疬

答案：C

4.具有补益肝肾，退翳明目功能的中成药是

A：明目蒺藜丸

B：石斛夜光颗粒

C：障眼明片

D：明目地黄丸

答案：C

5.（2016年真题）二陈丸除理气和胃外，又能（）。

A：化痰，息风

B：燥湿化痰

C：化痰通便

D：健脾补肾

答案：B

6.琥珀不具有的功效是

A：安神

B：利尿

C：定惊

D：明目

答案：D

7.功能为清肝胆、利湿热的中成药是

A：黛蛤散

B：西黄丸

C：龙胆泻肝丸

D：抗癌平丸

答案：C

8.荆芥的功效是

A：发散风寒、温肺止咳、温胃止呕

B：祛风解表、透疹止痒、止血

C：发汗解肌、温通经脉、通阳化气

D：解表散寒、祛风胜湿、止痛

答案：B

9.某男，35岁。五一假期外出旅游，因天气忽冷忽热而感冒，症见发热、头痛、咳嗽、咽喉．．痛，舌淡红、苔薄黄、脉浮数。医师诊断为风热感冒，并处以银翘解毒颗粒。服用3天，诸症悉除。银翘解毒颗粒处方的组成有金银花、连翘、薄荷、荆芥、淡豆豉、炒牛蒡子、淡竹叶、桔梗、甘草。

A：散结解毒

B：泻火解毒

C：化湿解毒

D：利尿解毒

答案：B

10.天麻钩藤颗粒的功能是

A：平肝息风、清热安神

B：平肝息风、镇心安神

C：理气解郁、宽中除满

D：平肝潜阳、醒脑安神

答案：A

11.轻粉不具有的功效是

A：祛痰消积

B：补火助阳

C：敛疮

D：攻毒杀虫

答案：B

12.患者，女，65岁。平素怕冷，心悸、胸闷十余年，近日病情加重，全身冷汗淋漓，神志时清时昏，面色苍白，手足冰凉，舌质淡胖，脉细微弱无力。建议用附子配伍应用。

A：肉桂

B：鹿茸

C：高良姜

D：干姜

答案：D

13.某女，3岁，患百日咳，症见咳嗽阵作、痰鸣气促、咽干声哑，证属痰浊阻肺，治当宣肺、化痰、止咳，宜选用的成药是

A：儿童止咳颗粒儿童清肺丸（处方名称错误）

B：小儿咳喘灵颗粒

C：清宣止咳颗粒

D：鹭鸶咳丸

答案：D

14.下列哪项不是附子的适应证

A：脾肾阳虚

B：中寒肝逆，呕吐涎沫

C：亡阳欲脱

D：肾阳不足、命门火衰

答案：B

15.（2019年真题）活血祛瘀药的适应证不包括（）

A：癥瘕积聚

B：阴疽流注

C：关节痹痛

D：痈肿疮疡

答案：B

16.治疗疮疡肿毒与烧伤,为达预期疗效,须通过辩证论治,选择合适的外用散剂与膏剂：

A：拔毒生肌散

B：紫草膏

C：如意金黄散

D：生肌玉红膏

答案：C

17.（2020年真题）当归苦参丸的功能是

A：活血消肿，去腐生肌

B：散结消肿，化瘀止痛

C：活血化瘀，燥湿清热

D：软坚散结，活而消痈

答案：C

18.患某，女，38岁，反复出现黎明前五更时脘腹作痛，肠鸣腹泻，泻后则安，大便不成形，舌质淡，脉沉细。治疗首选五味子为君药进行治疗。

A：湿热泄泻

B：水湿泄泻

C：五更泄泻

D: 热毒泻痢

答案：C

19.既开窍，又止痛的药是

A: 木香

B: 青木香

C: 苏合香

D: 沉香

答案：C

20.（2021年真题）某女，58岁。素患胆囊结石，症见口苦、口黏、右胁下胀痛。5日前又患咳嗽，咯吐黄痰、咽痛，兼见尿黄、便秘，舌红、苔黄腻。宜选用的药是

A: 虎杖

B: 血竭

C: 郁金

D: 干漆

答案：A

21.既能清热解毒，又能息风止痉、化痰开窍的药物是

A: 牛黄

B: 石菖蒲

C: 大青叶

D: 板蓝根

答案：A

22.属调经剂的是

A: 更年安片

B：七制香附丸

C：生化丸

D：千金止带丸

答案：B

23.玉屏风胶囊组方中黄芪的配伍意义是

A：补气固表止汗

B：补气升阳，健脾生血

C：补中益气，升阳举陷

D：补气利水消肿

答案：A

24.某女，50岁。瘰疬初起，外寒内热，表里俱实，症见恶寒壮热、头痛咽干、小便短赤、大便秘结，治当解表通里，清热解毒，宜选用的成药是

A：通便灵胶囊

B：防风通圣丸

C：双清口服液

D：当归龙荟丸

答案：B

25.功能为清肺化痰的中成药是

A：半夏天麻丸

B：清气化痰丸

C：橘贝半夏颗粒

D：复方鲜竹沥液

答案：B

26.（2017年真题）某男，60岁，20年前患风湿性关节炎，10年前又患高血压病，刻下痹痛筋脉拘麻，时见头晕头胀，血压160/90mmHg。病证属风湿痹痛兼高血压，治疗宜选用的药组是（）

A: 豨莶草配臭梧桐

B: 海风藤配臭梧桐

C: 白鲜皮配豨莶草

D: 豨莶草配徐长卿

答案：A

27.治疗气阴两亏所致的心悸气短，脉微自汗，首选

A: 参芪降糖胶囊

B: 八珍颗粒

C: 养胃舒胶囊

D: 生脉饮

答案：D

28.缩泉丸的注意事项是

A: 热病汗出、阴虚盗汗者慎用

B: 湿热下注，扰动精室所致遗精、早泄者不宜用

C: 湿热痢疾、湿热泄泻者忌用。忌食生冷、油腻食物

D: 肝经湿热所致的遗尿与膀胱湿热所致的小便频数者忌用

答案：D

29.某男，33岁，患癫痫12年，近日因癫痫发狂就诊，经医师诊断，证属痰热蒙蔽心窍，宜选用的药物组是

A: 白附子配竹茹

B: 郁金配白矾

C: 竹茹配栀子

D: 半夏配竹沥

答案：B

30.大黄虫丸除活血破瘀，又能

A: 理气养血

B: 通经消癥

C: 养血舒肝

D: 滋阴清热

答案：B

31.内消瘰疬丸是治疗皮下结块,不热不痛的常用成药,某外科医师经常使哪。此因该成药除软坚。散结外,又能()

A: 化痰

B: 化腐

C: 拔毒

D: 燥湿

答案：A

32.某男，7岁，患上呼吸道感染，症见发热，恶风，微有汗出，咳嗽咳痰，咳喘气促，证属外感风热，治当宣肺清热、止咳祛痰、平喘，宜选用的成药是

A: 鹭鸶咳丸

B: 儿童止咳颗粒儿童清肺丸（处方名称错误）

C: 清宣止咳颗粒

D: 小儿咳喘灵颗粒

答案：D

33.既解表散寒，又宣肺止嗽的成药是

A：通宣理肺丸

B：桂龙咳喘宁胶囊

C：二母宁嗽丸

D：清肺抑火丸

答案：A

34.外用杀虫止痒，内服壮阳通便的药是

A：硫磺

B：轻粉

C：雄黄

D：明矾

答案：A

35.薏苡仁的功效是()

A：利水渗湿,养心安神

B：利水渗湿,健脾止泻

C：利尿通淋,行气止痛

D：清热利湿,利胆退黄

答案：B

36.四物合剂的组成药物有

A：元胡、五灵脂、丹参、蒲黄

B：人参、麦冬、五味子

C：当归、川芎、白芍、熟地黄

D：益母草、当归、川芎、木香

答案：C

37.患者，男，30岁。症见高热、烦躁、口渴、脉洪大。医生建议选用石膏配知母治疗。

A: 肺热咳喘

B: 胃火牙龈肿痛

C: 温病气分证

D: 阴虚内热证

答案：D

38.磁石入丸散每次的内服剂量是

A: 1～3g

B: 3～10g

C: 0.5～1.5g

D: 0.1～0.5g

答案：A

39.（2016年真题）某医师治疗外感风热时毒、火毒内盛所致的高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数，常用清开灵口服液。此因该成药除清热解毒外，又能（）。

A: 养心安神

B: 镇静安神

C: 化痰安神

D: 解郁安神

答案：B

40.患某，男，52岁。素体虚弱，纳食不佳，有时大便失调。近日因进食油腻食物致大便稀溏，每日6～8次。患者面色萎黄，舌淡红，苔薄白，脉细。诊断为脾虚泄泻，当选用茯苓进行治疗。

A: 活血

B：补血

C：宁心

D：补阴

答案：C

41.患者，女，70岁。平素腰膝酸软，头晕目昏，虚劳骨蒸，近月余又见水肿，宜选用的药物是

A：楮实子

B：女贞子

C：枸杞子

D：菟丝子

答案：A

42.（2018年真题）半夏天麻丸的功能是（）

A：健脾祛湿，化痰息风

B：解表散寒，宣肺止嗽

C：清肺化痰，润肺止咳

D：宣肺散寒，止咳祛痰

答案：A

43.白前的功效是

A：润肺止咳，润肠通便

B：止咳平喘，清热化痰

C：止咳平喘，润肠通便

D：止咳，降气化痰

答案：D

44.（2020年真题）某男，8个月。近日因脾胃不和、痰食阻滞引发积滞，症见停食停乳、腹胀便秘、痰盛喘咳。治当消食导滞、祛痰通便，宜选用的成药是

A: 一捻金

B: 肥儿丸

C: 小儿消食片

D: 小儿化食丸

答案：A

45.（2020年真题）某女，36岁。既往痛经，经行血块多，停经6个月，排除妊娠。近1周来，又见尿频、尿急、尿痛，舌质红有瘀斑，苔黄腻，脉涩。医师诊为瘀血闭经、热淋，宜选用的药是

A: 地肤子

B: 瞿麦

C: 通草

D: 萹蓄

答案：B

46.下列药物中具有活血祛瘀功效的是

A: 郁李仁

B: 京大戟

C: 大黄

D: 芒硝

答案：C

47.某男，52岁，久患胃及十二指肠溃疡，症见脘腹冷痛、喜温喜按、嘈杂吞酸、食少，中医诊断为脾胃虚寒证，处以小建中合剂。

A: 桂枝

B: 生姜

C: 党参

D: 饴糖

答案：A

48.治寒痰咳喘，悬饮胁痛，宜选用的药物是

A: 瓜蒌

B: 半夏

C: 天南星

D: 芥子

答案：D

49.患某，男，21岁。素体强健，内热较重，常出现口苦、便秘。近日大便未行，已有五日。腹部胀满，可触及条索状硬物。舌红苔黄而干，有芒刺，脉沉实数。治疗当以清热泻下通便为主。

A: 甘遂

B: 大黄

C: 火麻仁

D: 巴豆

答案：B

50.（2019年真题）某女，26岁，平素痛经，半年来又患风湿痹痛，拘挛麻木，宜选用的药是（）

A: 红花

B: 丹参

C: 乳香

D: 五灵脂

答案：C

51.九制大黄丸的功能是

A：泻下导滞

B：润肠通便

C：宽中理气

D：泻火通便

答案：A

52.既滋阴润肺，又补脾益气的药是

A：阿胶

B：北沙参

C：狗脊

D：黄精

答案：D

53.（2017年真题）某男，35岁，春节期间突患急性胆囊炎，症见胁痛，口苦，舌红苔黄。证属肝胆湿热，医师依据其要求，给其处以方便服用的消炎利胆颗粒。

A：燥湿止咳

B：润肺止咳

C：理气止咳

D：宣肺止咳

答案：D

54.安宫牛黄丸主治

A：肝火扰心导致的烦躁不眠

B：热郁胸膈导致的烦躁不眠

C：邪入心包导致的神昏谵语

D: 气血不足导致的心悸失眠

答案：C

55.生用镇惊安神，煅用制酸止痛的是

A: 牡蛎

B: 赭石

C: 琥珀

D: 石决明

答案：A

56.（2021年真题）某女，40岁。感冒6日，症见头身疼痛、恶寒无汗、鼻塞流涕、咳嗽。治当解表散寒，祛风胜湿宜选用的成药是

A: 荆防颗粒

B: 双黄连颗粒

C: 感冒清热颗粒

D: 九味羌活颗粒

答案：A

57.某男,36岁,患慢性肾炎5年,求中医诊治,希冀配服中成药，以缓解病情。症见浮肿,腰痛,乏力,小便不利,舌红,苔溥黄腻。证属湿热内蕴兼气虚。据此,医师处以肾炎四味片。

A: 凉血利湿,补气益肾E,凉血利湿,补气健脾

B: 清热解毒,补气健脾

C: 清热利尿,补气活血

D: 灞热利尿,补气健睥

答案：D

58.某女，55岁。出现肾阴虚所致的绝经前后诸症，症见烘热出汗、眩晕耳鸣、手足心热、烦躁不安。治当滋阴清热、除烦安神，宜选用的中成药是

A: 宫血宁胶囊

B: 艾附暖宫丸

C: 更年安片

D: 坤宝丸

答案：C

59.淡竹叶除清热除烦外，还具有的功效是

A: 安胎

B: 利尿

C: 退虚热

D: 止咳

答案：B

60.板蓝根颗粒除清热解毒外，又能

A: 清热泻火

B: 凉血利咽

C: 清热化湿

D: 清热疏风

答案：B

61.（2016年真题）某女，35岁，近因火毒血热而致身热烦躁，目赤口疮，咽喉及牙龈肿痛，大便秘结，咯血，衄血，治当清热泻火解毒、化瘀凉血止血，宜选用的成药是（）。

A: 黛蛤散

B: 西黄丸

C：一清颗粒

D：芩连片

答案：C

62.固本咳喘片除益气固表外，又能

A：化痰，息风

B：燥湿化痰

C：化痰通便

D：健脾补肾

答案：D

63.龙胆泻肝丸的功能是

A：化瘀凉血止血

B：清肝胆，利湿热

C：清热解毒，凉血利咽

D：散风清热，泻火止痛

答案：B

64.具有凉血化瘀，清肝热之功的药物是

A：玄参

B：赤芍

C：牡丹皮

D：生地黄

答案：B

65.某女，29岁，产后宫缩不良出血。经诊断属血热所致，治疗中成药宫血宁胶囊的功能是

A：养血益气，止痛

B：滋肝补肾，养血安神
C：滋阴清热，养血调经
D：凉血止血，清热除湿，化瘀止痛
答案：D

66.不宜与洋地黄类药物同用的活血剂是
A：丹七片
B：麝香保心丸
C：血府逐瘀口服液
D：复方丹参片
答案：B

67.（2019年真题）某男，65岁，宿有喘病，气短，动则喘甚，小便清长，腰酸痛，大便艰涩排出困难。宜选用的药是（）
A：苦杏仁
B：郁李仁
C：桃仁
D：核桃仁
答案：D

68.虚寒痢疾者不宜用的是
A：麝香保心丸
B：枳实导滞丸
C：六味安消散
D：开胃健脾丸
答案：B

69.槐花除凉血止血外，还有的功效是

A：祛痰止咳
B：清肝泻火
C：生津止呕
D：止泻止带
答案：B

70.某女，15岁。1个月前因急性阑尾炎而住院行手术治疗，刀口愈合良好。出院后出现便秘，4～5日排便1次。服通便西药乏效，遂来求治，刻下，除便秘外，又见食欲不佳、脘腹胀满、口干口苦、饮水多、喜食凉酸之物、乏力、月经正常，舌红，苔薄白微腻，脉滑数。证属热结便秘、气滞湿阻，治以泻热通肠、行气化湿。处方：制大黄10g、枳实10g、瓜蒌30g、郁李仁12g（打碎）、佩兰10g、陈皮10g、炒神曲12g、生白术10g，3剂，每日1剂，水煎服。忌食辛辣油腻之品，宜多食蔬菜。二诊，大便仍干，3日1行。纳增，脘胀减，食后嗳气，口微苦而干，舌红，苔薄黄腻，脉弦滑。原方改制大黄为生大黄10g（后下），去郁李仁、炒神曲，加决明子30g（打碎）、厚朴6g、炒莱菔子12g（打碎）、清半夏10g，续进3剂。
A：滋阴，润肠通便，善治津枯肠燥便秘
B：清热，润肠通便，善治肠燥便秘
C：养血，润肠通便，善治肠燥便秘
D：生津，润肠通便，善治肠燥便秘
答案：B

71.患者，男，28岁，小便频数，大便秘结，症见大便干结难下，腹部胀满不舒，脉沉滑，舌苔干黄，以麻仁丸一料而愈。
A：寒积里实证
B：阳明腑实证
C：肠痈初起，湿热瘀滞证

D：肠热津亏所致的便秘

答案：D

72.（2015年真题）某男，45岁，时发胃脘胀痛，窜及两胁，得嗳气或矢气则舒，情绪郁怒则加重，伴胸闷食少，排便不畅，舌苔薄白，脉弦。医师诊为气滞型胃脘痛，宜选用的成药是（）。

A：胃苏颗粒

B：越鞠丸

C：四逆散

D：左金丸

答案：A

73.（2021年真题）刘寄奴性温，除治闭经、癥瘕外，又治

A：虫积腹痛

B：赤白痢疾

C：疮疡不敛

D：中风瘫痪

答案：B

74.治太阳经头痛（后脑疼痛）及颈项痛，特别是肩背肢节疼痛的药是

A：白芷

B：羌活

C：独活

D：细辛

答案：B

75.黄连上清片的功能是

A：化瘀凉血止血

B：清肝胆，利湿热

C：清热解毒，凉血利咽

D：散风清热，泻火止痛

答案：D

76.患者，女，46岁。有高血压病史，猝然昏厥，不省人事，两手握紧，牙关紧闭，右侧肢体偏瘫。建议选择麝香制剂治疗。

A：0.15～0.3g

B：0.3～0.6g

C：0.03～0.1g

D：0.6～1g

答案：C

77.既清热解毒，又燥湿的药是

A：土茯苓

B：穿心莲

C：赤芍

D：垂盆草

答案：B

78.双黄连口服液适用于

A：内伤食积

B：风热感冒

C：暑湿感冒?

D：风寒感冒?

答案：B

79.（2020年真题）性温有毒，大剂量可引起心律失常、全身震颤，甚至死亡的药是

A: 豨莶草

B: 香加皮

C: 川乌

D: 路路通

答案：B

80.清气化痰丸主治

A: 脾虚湿盛

B: 痰火扰心

C: 痰热阻肺

D: 痰火郁结所致的瘿瘤初起

答案：C

81.秦皮除清热解毒外，又能()。

A: 疏风平肝

B: 燥湿止带

C: 解暑，截疟

D: 通利关节

答案：B

82.治心火亢盛，心神不安，宜选用

A: 酸枣仁

B: 朱砂

C: 磁石

D: 远志

答案：B

83.耳聋左慈丸的功能为

A：芳香化浊，清热通窍

B：滋肾平肝

C：祛风，清热解毒

D：清热滋阴利咽

答案：B

84.薤白的功效是

A：破气除痞，化痰消积

B：疏肝理气，和中化痰

C：理气宽中，行气消胀

D：通阳散结，行气导滞

答案：D

85.湿热蕴结所致的泄泻腹痛、便黄而黏、肛门灼热的病人可选用

A：正柴饮颗粒

B：双清口服液

C：桂枝合剂

D：葛根芩连丸

答案：D

86.急支糖浆既能宣肺止咳，又能

A：理气化痰

B：清热化痰

C：降气化痰

D：平喘化痰

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/795331221120012033