

2024年福建漳州市诏安县总医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、急性化脓性脑膜炎加用肾上腺皮质激素，可抑制多种炎症反应和减轻症状，一般连续应用（ ）。

- A. 2~3天
- B. 3~5天
- C. 5~7天
- D. 7~10天
- E. 1周左右

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2、下列哪项为恶性肿瘤向邻近器官侵犯的主要方式？（ ）

- A. 直接蔓延
- B. 种植播散
- C. 血管播散
- D. 淋巴管播散
- E. 接触播散

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3、正常人每日的尿蛋白总量是（ ）。

- A. 0mg
- B. 20~100mg
- C. <150mg
- D. <200mg
- E. <250mg

【正确答案】

C

【答案解析】

正常人24小时尿蛋白的范围为<0.15g，常规化验尿蛋白检测为阴性。

4、可协助诊断急性阑尾炎的体征中，哪项错误？（ ）

- A. 右下腹固定压痛是阑尾炎的主要体征
- B. 右下腹腹膜刺激征提示阑尾炎症已不是早期阶段
- C. 腰大肌试验阳性提示阑尾位置较深
- D. 闭孔内肌试验阳性提示阑尾位置较低
- E. 结肠充气试验阴性可排除阑尾炎诊断

【正确答案】

E

【答案解析】

A项，右下腹固定压痛是急性阑尾炎常见的重要体征。B项，当有腹膜刺激征象时常提示阑尾炎已发展到化脓、坏疽或穿孔的阶段。C项，腰大肌试验阳性说明阑尾位置较深或在盲肠后位靠近腰大肌处。D项，闭孔内肌试验阳性提示阑尾位置较低，靠近闭孔内肌。E项，结肠充气试验（Rovsing试验）阳性可提示阑尾有炎症。结肠的积气刺激阑尾导致腹痛，但若结肠内气体少或气体传导不畅，或检查手法不当等，此体征可能阴性，但并不能排除阑尾炎的诊断。

5、下列哪项不是舌咽、迷走神经麻痹的临床表现？（ ）

- A. 吞咽困难，饮水呛咳
- B. 说话声音带鼻音
- C. 患侧软腭活动受限
- D. 患侧咽反射消失
- E. 舌前2/3味觉消失

【正确答案】

E

【答案解析】

舌咽和迷走神经在解剖和功能上关系密切，常同时受累，麻痹时可引起运动、咽反射和感觉异常，因为舌咽神经负责舌后1/3的味觉，所以神经麻痹导致舌后1/3味觉消失，而舌前2/3味觉是由面神经负责的，所以答案是E其余均为舌咽、迷走神经麻痹的临床表现。故本题答案为E项。

6、各种补体成分浓度达到成人水平的年龄是（ ）。

- A. 2个月
- B. 3个月
- C. 4个月
- D. 5个月
- E. 6个月

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

7、营养性缺铁性贫血的确诊，除铁的生化检查外，下述哪项亦可以协助确诊？（ ）

- A. 临床表现
- B. 喂养史
- C. 血象特点
- D. 骨髓象特点
- E. 铁剂治疗有效

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

8、国家对母婴保健工作，根据不同地区情况，实行以下原则（ ）。

- A. 分类管理原则
- B. 分级管理原则
- C. 分级分类管理原则
- D. 国家实施监督管理原则
- E. 分级分类指导原则

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

9、血浆半衰期最长的钙拮抗剂是（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/795344021340011112>