学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

2021 NASCE 喷漆技师练习题测试题含答案

1. 问题：关于第四代混合动力汽车，以下说法正确的是（）

A 第四代混合动力汽车也是插电式混合动力汽车**(正确答案)**

B 第四代混合动力汽车使用的是燃料电池

C 通过第三代混合动力技术培训认证后，就可以直接维修第四代混合动力汽车

D 第四代混合动力汽车目前还未上市

2. 问题：以下因素对于喷枪喷涂质量有影响的是?（）

A 喷枪距离**(正确答案)**

B 喷枪移动速度**(正确答案)**

C 喷枪与工件表面的角度**(正确答案)**

C 喷涂气压**(正确答案)**

3. 问题：影响漆膜流平性的因素有？（）

A 溶剂的挥发速度**(正确答案)**

B 一次成膜的厚度**(正确答案)**

C 溶剂的溶解能力**(正确答案)**

D 喷漆房的空气流速**(正确答案)**

4. 问题：水性金属漆干燥不彻底就喷涂清漆，可能会导致？（）

A 清漆失光**(正确答案)**

B 银粉起花**(正确答案)**

C 清漆短时间内(例如 6 到 12 个月内)较明显变黄**(正确答案)**

D 喷涂完清漆后表面起痱子**(正确答案)**

E 清漆从色漆表面脱落**(正确答案)**

5. 问题：乳胶手套的主要化学成份是？（）

A 丁基橡胶

B 氯丁二烯橡胶

C 丙烯腈

D 聚氯乙烯**(正确答案)**

6. 问题：涂料的作用有？（）

A 环保

B 保护(正确答案)

C 防腐(正确答案)

D 装饰(正确答案)

7. 问题：透明色母与不透明色母的描述正确的是？（）

A 透明色母比不透明色母着色力弱(正确答案)

B 透明色母比不透明色母着色力强

C 透明色母侧面上色力强

D 透明色母正面上色力强

8. 问题：银粉漆中，为了使整体深浅度不变，以下描述正确的是？（）

A 大颗粒换给小颗粒，小颗粒应增加数量

B 大颗粒与小颗粒等量换

C 大颗粒换给小颗粒，小颗粒应该减半

D 大颗粒换给小颗粒，小颗粒应适当减量(正确答案)

9. 问题：调整金属漆侧视效果的手段主要有？（）

A 选用合适的银粉组合(正确答案)

B 使用银粉控色剂(正确答案)

C 使用白色色母(正确答案)

D 使用遮盖力强的色母

10. 问题：关于调色的叙述，正确的有？（）

A 两种以上色调混合会产生一个新色调(正确答案)

B 两种颜色的色调、明度、彩度都相同才能认定这两种颜色相同(正确答案)

C 加入不同量的白色母可以改变色彩的饱和度

D 加入不同量的黑色母可以改变色彩的明暗程度(正确答案)

11. 问题：关于 PHEV，以下说法正确的是（）

A. PHEV 即插电式混合动力汽车(正确答案)

B. E72 属于属于 PHEV 车辆

C. PHEV 车辆在任何时候都由发动机与电机共同驱动车辆

D. PHEV 车辆必须使用外接高压电充后，才能行驶

12. 问题：.PHEV 车辆需要操作加油口开启按钮，才能打开油箱盖。 F49 PHEV 的加油口开启按钮在什么位置（）

A. 主驾驶车门板上(正确答案)

B. iDrive 按钮旁边

C. 灯光开关旁边

D. 遥控钥匙上

13. 问题：关于颜色管理及减少色差的方法,正确的是（）

A. 喷车前,必须由喷漆技师先喷小板,确认颜色准备后再喷车(正确答案)

B. 所有小色板背后都应贴配方标签,详细记录配方、车型、色号、喷涂气压、喷涂遍数等参数(正确答案)

C. 在颜色挂板上保存好所有的小色板,通过不断积累建立自己的配方库(正确答案)

D. 如果喷漆技师在喷车前没有做色确认,造成色差由喷漆技师负责(正确答案)

14. 问题：关于进入烤房喷漆的车辆,应使用哪些方法清洁,从而减少尘点（）

A. 进烤房前要擦掉车辆表面的灰尘(正确答案)

B. 可以施工前整车喷涂水遮液(正确答案)

C. 打磨后,进烤房喷漆前先洗车

D. 喷涂前正确使用粘尘布粘尘(正确答案)

15. 问题：下列属于技师品牌行为内容的是：（）

A. 安心的维修过程(正确答案)

B. 贴心的维修方案(正确答案)

C. 放心的维修品质(正确答案)

D. 舒心的维修环境(正确答案)

16. 问题：为了能让客户认可我们提供的维修方案，并能感觉到贴心，我们需要：（）

A. 杜绝过度保养和过度维修(正确答案)

B. 对维修方案能带给客户的利益和价值进行清晰的介绍(正确答案)

C. 严守技术标准和官方规定(正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/796031231220010110