



Seri Modern

Monitor LCD

Modern MD271CP (3PA6)

Panduan Pengguna

Daftar Isi

- Persiapan 3
 - Isi Kemasan 3
 - Memasang Penyangga Monitor..... 4
 - Menyesuaikan Monitor 5
 - Ikhtisar Monitor 6
 - Menyambungkan Monitor ke PC 8
- Konfigurasi OSD 9
 - Tombol-Tombol OSD 9
 - Menu Konfigurasi OSD 10
- Spesifikasi 13
- Mode Tampilan Awal..... 15
- Mengatasi Masalah 16
- Petunjuk Keselamatan 17
- Sertifikasi TÜV Rheinland 19
- Maklumat Pengaturan 20

Persiapan

Bab ini berisi informasi tentang prosedur pengaturan perangkat keras. Sewaktu menyambungkan perangkat, hati-hati saat memegang perangkat dan gunakan gelang tangan yang telah diarde untuk menghindari listrik statis.

Isi Kemasan

Monitor	Modern MD271CP
Dokumentasi	Pedoman Pengaktifan Cepat
	Kartu Pendaftaran
Aksesori	Dudukan
	Dudukan dan Sekrup
	Kabel Daya
	Catu Daya Eksternal
Kabel	Kabel HDMI™ Kecepatan Tinggi (Opsional)




Penting

- Hubungi tempat pembelian Anda atau distributor lokal jika ada item yang rusak atau hilang.
- Isi kemasan bervariasi berdasarkan negara.
- Kabel daya yang disertakan adalah khusus untuk monitor ini dan sebaiknya tidak digunakan bersama produk lain.


Memasang Penyangga Monitor

1. Biarkan monitor berada di dalam kemasan busa pelindungnya. Sejajarkan dudukan dengan ceruk monitor. Dorong dudukan maju ke arah ceruk monitor sampai mengunci pada tempatnya.
2. Sambungkan dudukan ke penyangga, lalu kencangkan sekrup dudukan untuk mengencangkan dudukan.
3. Pastikan rakitan dudukan dipasang secara benar sebelum mengatur monitor dalam posisi tegak.



Penting

- Letakkan monitor di permukaan yang halus dan terlindungi untuk menghindari goresan pada panel layar.
- Jangan gunakan benda tajam apa pun pada panel.
- Produk ini TIDAK disertai film pelindung yang harus dilepas pengguna! Kerusakan mekanis apa pun terhadap produk, termasuk pelepasan film polarisasi, dapat memengaruhi jaminan!



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/796112210145010110>