

心理精神科护理考试试题库与答案

1、在精神分裂症病因学研究中,目前最重要的因素是:

- A、遗传因素
- B、环境因素
- C、精神因素
- D、性格因素
- E、社会因素

答案: A

2、病人,女,30岁。近3年来出现情绪低落,食欲、性欲减退,觉得自己患了不治之症,给家人带来许多麻烦,生不如死,近2周症状加重,诊断为抑郁症。评估该病人时首先要注意的问题是

- A、躯体的营养状况
- B、认知与感知状况
- C、有无自伤、自杀行为
- D、睡眠与休息状况
- E、注意安慰开导

答案: C

3、病人体验到脑内概念不断涌现 一个意念接着一个意念

- A、强迫性思维
- B、思维奔逸
- C、联想散漫
- D、错构
- E、虚构

答案: B

4、患者,男性,30岁,总是回想刚过去的事,如上街,就一直想:从家里是怎么出门的、出去都干什么,在车站上等车都看到了什么等。如果正在想的时候被打断了,就必须从头再想一遍。该病人的症状是

- A、超价观念
- B、强迫性对立观念
- C、强迫性穷思竭虑
- D、强迫性疑虑
- E、强迫性回忆

答案: E

5、问一女病人年龄时 病人答到 “二十二 二月初二生 二八月乱穿衣 衣服脏了没人洗 洗衣机是我买的 我属猴” 你认为这个回答说明病人有下列何症状

- A、. 思维散漫
- B、病理象征性思维
- C、音联意联
- D、强制性思维
- E、思维破裂

答案：C

6、病人出门前都要弯头，. 该病人的表现属于

- A、强迫意向
- B、强迫检查
- C、强迫性仪式动作
- D、强迫性迟缓
- E、强迫怀疑

答案：C

7、病人, 女性, 36 岁, 夫妻关系和睦。近段时间来其怀疑自己丈夫与人有不轨行为, 反复检查其丈夫的手机、衣服口袋, 并派人对其丈夫进行跟踪。此病人的症状属于

- A、关系妄想
- B、夸大妄想
- C、嫉妒妄想
- D、被害妄想
- E、物理影响妄想

答案：C

8、护理不合作的病人时, 护士不应该:

- A、不厉害
- B、照顾病人
- C、体贴
- D、关心

答案：A

9、病人, 女性, 73 岁, 2 年前丈夫病故, 现出现近期记忆下降、丢三落四等表现。该病人可能患有

- A、抑郁症
- B、早期阿尔茨海默病

- C、脑梗死
- D、焦虑症
- E、睡眠障碍

答案：B

10、阿尔茨海默病该病人的记忆障碍表现为

- A、记忆丧失
- B、选择性遗忘
- C、近期记忆减退
- D、逆行性遗忘
- E、顺行性遗忘

答案：C

11、狂躁发作典型的临床表现是情感高涨、思维奔逸和____，临床习惯称之为“三高”症状。

- A、活动减少
- B、活动增多
- C、思维迟缓
- D、情感低落

答案：B

12、典型重度抑郁的病人表现为____、思维迟缓和意志活动减退，与躁狂发作截然相反，因此，也称为“三低

- A、情感低落
- B、情感高涨
- C、思维奔逸
- D、意识活动增加

答案：A

13、关于精神分裂症药物治疗的原则 下列哪项说法不正确

- A、系统而规范
- B、强调早期、足量、足疗程的“全程治疗”
- C、治疗应从低剂量开始 逐渐加量
- D、病情好转后即可停药 不需要维持治疗
- E、原则上单一用药

答案：D

14、感觉障碍分为感觉过敏、感觉减退、感觉倒错和什么？

- A、内感性不适
- B、外感性不适

C、内感性舒适

D、外感性舒适

答案：A

15、下面哪项不属于思维逻辑结构障碍

A、象征性思维

B、夸大妄想

C、强制性思维

D、语词新作

E、破裂性思维

答案：B

16、精神分裂症病人的幻觉主要是

A、假性幻听

B、言语性幻听

C、幻视

D、内脏幻觉

E、幻嗅、幻味

答案：B

17、谵妄属于下列哪种障碍

A、情感障碍

B、思维障碍

C、意识障碍

D、记忆障碍

E、 认知障碍

答案：C

18、某青年男性，15岁，家人诉其近2年来逐渐变得少语少动，不与人交往，孤僻离群，对亲人冷淡，不讲究个人卫生，常独自发呆发笑，此患者最可能诊断的是

A、精神分裂症

B、抑郁症

C、孤独症

D、心境障碍

答案：A

19、出现言语性幻听最常见的疾病是

A、神经官能症

B、癔症

- C、精神分裂症
- D、神经衰弱
- E、酒中毒

答案：C

20、由于遗忘病人以想象的非亲身经历的事件来填补自身经历的事件

- A、强迫性思维
- B、思维奔逸
- C、联想散漫
- D、错构
- E、虚构

答案：E

21、遗忘综合征又称？

- A、痴呆综合症
- B、急性脑综合征
- C、科萨科夫综合征
- D、慢性脑综合征

答案：C

22、病人, 女性, 40 岁, 平常向来小心谨慎。最近 1 个月每次出门后, 明知门与电已经关了, 但她仍不放心, 一而再, 再而三地重复检查。该病人的情况属于

- A、强迫行为
- B、强迫意向
- C、强迫联想
- D、强迫思想
- E、强迫回忆

答案：A

23、通常将躯体治疗（药物和 ECT 等）和_____结合运用来治疗性感型精神障碍

- A、心理治疗
- B、物理治疗
- C、关爱治疗
- D、情感治疗

答案：A

24、病人, 男性, 23 岁, 性格内向, 近两周来表现健谈, 说话滔滔不绝, 自觉脑子快, 好像机器加了“润滑油”, 无法安静下来正常学习, 由同学和老师送入医院治疗该症状多见于

- A、癫痫
- B、精神分裂症
- C、抑郁状态
- D、躁狂症
- E、焦虑症

答案：D

25、一位老年人，最近老是忘记刚刚做过的事情。该病人最可能的诊断是

- A、精神分裂症
- B、抑郁症
- C、分离/转换障碍
- D、阿尔茨海默病
- E、精神发育迟滞

答案：D

26、病人, 女性, 21 岁。因研究生入学考试压力大, 近几月来出现入睡困难, 睡眠表浅, 多梦早醒, 醒后不易睡。该病人最可能出现了

- A、嗜睡症
- B、夜惊症
- C、睡行症
- D、梦魇症
- E、失眠症

答案：E

27、自知力的描述下列哪项是错误的

- A、. 自知力的评定仅限于能够认识自己有精神病
- B、不要求患者对病因有认识
- C、检查自知力时要打消患者的顾虑
- D、要求有符合医师观点的认识
- E、多数的精神病中 自知力的恢复是完全的

答案：D

28、有关精神分裂症，下述错误的是

- A、起病于青壮年
- B、缓慢起病，病程多迁延
- C、有思维、意识等多方面障碍
- D、重性精神障碍中，患病率最高
- E、能基本正常

答案：C

29、对有自杀倾向的抑郁症患者，首要的护理措施是

- A、饮食护理
- B、睡眠护理
- C、日常生活护理
- D、安全护理

答案：D

30、“风声鹤唳”实际上是一种

- A、思维化声
- B、幻听
- C、错听
- D、感知综合障碍

E、感觉过敏

答案：C

31、患者认为头脑中的某些思想不是自己的，而是在思考过程中别人通过某种方法强加于自己的该症状称为

- A、思维插入
- B、思维云集
- C、思维鸣响
- D、思维扩散

答案：A

32、关于思维迟缓描述错误的是

- A、与情感低落、意志减退
- B、是一种抑制性思维联想障碍
- C、以思维活动显著缓慢，联想困难，思考问题吃力，反应迟钝为特点
- D、言语简单，语速慢，语音低沉
- E、患者思维内容空虚，概念和词汇贫乏

答案：E

33、病人因焦虑症入院，每天晚上总是躺在床上翻来覆去睡不着觉，一直到凌晨1点。病人的表现属于睡眠障碍的哪一种

- A、入睡困难
- B、时睡时醒
- C、睡眠规律倒置
- D、彻夜难眠

E、浅睡眠

答案：A

34、精神科护理学是研究：

- A、从生物、心理、社会方面
- B、从精神、心理、健康方面
- C、从生物方面
- D、放社会方面

答案：A

35、病人, 女性, 21 岁。大学生。近半年来经常脑内反复思考问题, 如做数学题时, 反复核对答案, 明知不对, 但又无法控制。该病人最可能发生了

- A、疑病症
- B、恐惧症
- C、强迫症
- D、焦虑症
- E、神经衰弱

答案：C

36、精神分裂症的幻听中更有诊断价值的是

- A、机械性幻听
- B、功能性幻听
- C、言语性幻听
- D、评论性幻听
- E、要素性幻听

答案：D

37、青年病人, 近 1 年来对家人亲友冷淡, 对个人生活不关心, 对家里和周围发生的任何事情都表现出无所谓。这些表现属于

- A、情绪不稳
- B、情感淡漠
- C、情感低落
- D、情感倒错
- E、情感破裂

答案：B

38、一位精神分裂症患者, 睡觉时拆掉病房暖气片, 抱着暖气片睡觉, 患者的解释是：“红色代表共产党, 暖气是指工人阶级”这种

- A、逻辑倒错性思维
- B、特殊意义妄想
- C、语词新作
- D、思维散漫

E、象征性思维

答案：E

39、病人将医生看成是鬼魂

A、幻觉

B、错觉

C、谵妄

D、感知综合障碍

E、妄想

答案：B

40、病人，女性，46岁，病人因关窗户而扭伤腰部无法下床活动，每天多数时间卧床，要求家人带其去检查，骨科医生认为腰伤不会导致病人不能下床活动，后其丈夫提出离婚，病人情绪激动不愿意离婚，哭泣，腰部不适加重不能行走，整日卧床，生活不能自理。该病人主要护理问题是

A、自伤的危险

B、睡眠形态紊乱

C、有受伤的危险

D、个人应对无效啣大哭

E、有失用综合征的危险

答案：E

41、精神分裂症最重要的致病因素是

A、脑发育异常

B、遗传因素

C、环境因素

D、生化因素

E、心理社会因素

答案：B

42、某女与同事吵架之后，突然倒地，全身挺直，双手乱动，几分钟后，号啕大哭，捶胸顿足

A、情感高涨

B、情感暴发

C、情感低落

D、情感倒错

E、情感淡漠

答案：B

43、病人躺在床上突然看见一只猛虎扑来

- A、错觉
- B、妄想
- C、朦胧
- D、幻觉
- E、谵妄

答案：D

44、病人，女性，46岁，病人因关窗户而扭伤腰部无法下床活动，每天多数时间卧床，要求家人带其去检查，骨科医生认为腰伤不会导致病人不能下床活动，后其丈夫提出离婚，病人情绪激动不愿意离婚，哭泣，腰部不适加重不能行走，整日卧床，生活不能自理。该病人有效的护理措施是

- A、尊重病人的行为模式
- B、尽量满足其合理要求
- C、正确认识心理社会压力
- D、重建或学习适应性应对方法
- E、暗示法训练病人自身的生活能力

答案：E

45、治疗精神分裂症的主要方法是：

- A、心理治疗
- B、药物治疗
- C、物理治疗
- D、情感治疗

答案：B

46、患者称自己的皮肤或粘膜上有虫爬感、针刺感这是

- A、体感异常
- B、感觉过敏
- C、幻视
- D、触幻觉
- E、疑病妄想

答案：D

47、男性，35岁，病人住院期间，亲属告诉他相依为命的老母亲突然去世了，病人哈哈大笑，该症状为

- A、情感脆弱
- B、情感高涨
- C、病理性激情
- D、情感倒错

答案：D

48、一种中枢神经系统原发性退行性变性疾病，主要临床特征为痴呆综合征的是

- A、麻痹性痴呆
- B、血管性痴呆
- C、帕金森
- D、阿尔茨海默病

答案：D

49、病人，女性，25岁。因大叶性肺炎接收输液治疗，在输液时将输液管看成是条蛇。此症状为

- A、幻觉
- B、错觉
- C、虚构
- D、错构
- E、感知综合障碍

答案：B

50、评估睡眠障碍最重要的检查方法是

- A、头颅CT
- B、脑电图
- C、头颅DSA
- D、头颅MRI
- E、头颅X线

答案：B

51、病人，男性，35岁。半年前无明显诱因出现敏感、多疑，认为同事在背后说他的坏话，阻碍其工作，常出现冲动行为，诊断为“精神分裂症”入院治疗。对该病人的护理措施中该病人思维属于

- A、关系妄想
- B、夸大妄想
- C、被害妄想
- D、罪恶妄想
- E、物理妄想

答案：C

52、病人，女，30岁。近3年来出现情绪低落，食欲、性欲减退，觉得自己患了不治之症，给家人带来许多麻烦，生不如死，近2周症状加重，诊断为抑郁症。针对该病人首要的心理护理是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/796113013033010044>