

1. 会计电算化初级人才的培养目的是_____。

A、会计电算化系统的维护和管理 B、掌握计算机基本操作技能和会计电算化的基本工作过程

C、进行会计软件分析设计

D、对会计核算信息进行简单地分析运用

B

2. 不属于计算机与手工并行阶段的重要任务是_____。

A、检查两种方式下核算成果的一致性

B、检查新系统与否充足满足规定

C、进行软件的二次开发工作

D、完善各项会计电算化管理制度

C

3. 对存有会计数据的磁性介质，如下说法对的是_____。

A、备份一套数据进行留档

B、必须进行双备份，并异地寄存

C、寄存地的温度和湿度等环境与纸张的保留条件相似

D、借用归还后，只要磁盘未损坏即可归档

B

4. 对基层单位开展会计电算化工作具有指导性的文献重要是_____。

A、《中华人民共和国会计法》

B、《会计电算化工作规范》

C、《会计电算化管理措施》

D、《会计核算软件基本功能规范》

B

5. 有关会计软件的全套文档资料以及程序保管期为_____。

A、软件开始使用后 5 年

B、软件开始使用后

C、软件停止使用或有重大修改之后 5 年

D、软件停止使用或有重大修改之后

C

6. ERP 是_____的简称。

A、管理信息系统

B、制造资源规划

C、企业资源计划

D、专家系统

C

7. 有关数据备份作用的论述，错误的是

_____。

A、将硬盘数据建立副本以便长期保留

B、可以防止意外事故导致硬盘数据丢失、非法篡改和破坏

C、可以运用备份数据，使损失最小

D、运用备份数据进行反结帐

D

8. 下列有关数据恢复的论述，对的是_____。

A、每次上机操作前必须要作一次数据恢复

B、当硬盘数据丢失或被删除时，才进行数据恢复

C、上机操作的人员均应有此权根

D、在进行数据恢复前，不用做数据备份

B

9. 会计软件的构成是_____。

A、计算机程序

B、文档资料

C、计算机程序和文档资料

D、计算机程序和会计数据

C

10. 假如一张软盘上载有几种保管期限不一样的会计档案文献，应按_____期限的文献保管。

A、最短 B、平均

C、中间 D、最长

D

11. 单机系统合用于_____。

A、小型企业

B、大型企业

C、中型企业

D、会计电算化初期或核算简单的单位

D

12 商品化会计软件对计算机环境的规定包括操作系统和_____。

A、中文环境

B、数据库系统

C、数据库系统、中文环境

D、图形系统、中文环境

C

13 从会计电算化的发展角度来看，会计电算化分为_____。

A、会计核算电算化 B、会计管理电算化

C、会计核算电算化和会计管理电算化 D、以上都不是

C

14 在企业管理信息系统中，会计信息具有_____等特点。

A、波及面广、辐射性强

B、波及面广、渗透性强

C、辐射性强、渗透性强

D、波及面广、辐射性和渗透性强

D

15 会计核算软件的会计数据输入可以采用_____形式。

A、键盘手工输入

B、软盘输入、网络传播

C、键盘手工输入、软盘输入

D、键盘手工输入、软盘输入、网络传播等

D

16 下面是会计数据处理的一般流程，对的是_____。

A、会计数据的输入、存储、输出

B、会计数据的输入、存储、处理

C、会计数据的存储、处理、输出

D、会计数据的输入、存储、处理、输出

D

17 进行数据恢复后，须重新建立的文献是_____。

A、索引文献

B、随机文献

C、次序文献

D、磁盘文献

A

18 会计核算软件应提供符合国家统一_____规定的自动编制会计报表的功能。

A、财经制度 B、会计制度

C、税务制度 D、会计法规

B

19 已登帐的记帐凭证，若发现错误，_____直接对该凭证进行修改。

A、审核人员可以

B、不可以

C、可以

D、经同意可以

B

20 会计报表上的数据如出现错误，应

_____报表数据。

A、直接修改

B、间接修改

C、随意修改

D、严禁修改

B

21 MRPII 即制造资源规划，它包括_____等。

A、营销

B、财务

C、营销、制造

D、营销、制造和财务

D

22 商品化会计软件的通用性是指_____。

A、能适应一种单位不一样步期会计工作的需求

B、满足不一样单位会计工作的不一样规定

C、适应不一样行业、不一样记帐措施的企事业或行政单位的核算需求

D、只能满足一种行业会计工作的需求

C

23 凭证正文部分必须具有摘要、方向、金额和_____。

A、数量和单价

B、会计科目

C、单位代码

D、结算方式和票号

B

24 决策支持系统是通过交互方式辅助顾客进行决策的计算机系统，包括_____。

A、数据库

B、模型库、数据库

C、数据库、对话管理器

D、数据库、模型库、对话管理器

D

25 负责军队会计电算化管理工作的部门是_____。

A、财政部

B、国务院

C、国防部

D、中国人民解放军总后勤部

D

26 制定会计核算软件基本功能规范的根据是_____。

A、《中华人民共和国会计法》和《会计电算化工作规范》

B、《会计电算化工作规范》

C、《会计电算化管理措施》

D、《中华人民共和国会计法》和《会计电算化管理措施》

D

27 会计核算电算化规定在帐务处理、报表处理、应收应付核算、工资核算和_____等基本会计核算业务方面实现会计电算化。

A、材料核算、成本核算、决策支持

B、固定资产核算、报表分析、成本核算

C、固定资产核算、报表分析、决策支持

D、材料核算、成本核算、固定资产核算

D

28 对磁性介质保留的会计档案，要定期_____内检查、复制，防止由于介质损失而使档案丢失。

A、一月

B、六个月

C、一年

D、二年

C

29 下列有关实现会计电算化的说法，哪一种是不对的_____。

A、会计电算化后，会计业务都由计算机来完毕

B、减轻了劳动强度，提高了劳动效率

C、推进了会计管理制度的改革

D、会计人员可以参与更多的财务管理工作

A

30 系统管理员可以_____。

A、修改会计软件程序

B、使用操作员口令

C、替代操作员进行对应操作

D、更改操作员权限

D

31 计算机会计核算系统重要包括_____。

A、帐务处理系统

B、报表系统

C、工资核算系统

D、以上所有

D

32 在帐务处理系统中，系统管理员有权

进行的工作是_____。

A、分派每个人的工作权限

B、修改每个人的密码

C、增减操作人员

D、替代其他人进行工作

A

33 在帐务处理系统中，只要有凭证审核权，就可以审核_____。

A、自己输入的凭证

B、任何人输入的凭证

C、自己以外其他人输入的凭证

D、以上所有

C

34 当顾客使用相似的操作员姓名登录，并对其编制的凭证进行审核时，系统会_____。

A、予以提醒规定更换为其他操作人员

B、发生死机

C、自动退出凭证审核操作

D、予以提醒后审核通过

A

35 财务系统第一次投入使用时也有类似手工的建帐工作，这就是_____。

A、设置会计科目

B、设置账套

C、设置凭证类别

D、系统初始设置

D

36 在会计核算系统中，设置会计科目是在_____功能中实现的。

A、软件的安装

B、初始化过程

C、填制凭证

D、平常处理

B

37 使用账务处理软件时，对的工作次序是_____。

A、平常处理、月末处理、系统设置

B、系统设置、平常处理、月末处理

C、平常处理、系统设置、月末处理

D、系统设置、月末处理、平常处理

B

38 有关凭证审核的对的论述是_____。

A、审核措施是将凭证打印出来进行检查

B、凭证审核是指按照会计制度规定，对

制单人所制的记账凭证进行检查

- C、审核人发现凭证错误可以直接修改
D、制单人可以取消审核进行凭证修改

B

39 表表之间的互相取数是通过_____实现的。

- A、报表汇总
B、表间取数公式
C、块写文献
D、数据修改

B

40 下列有关电算化帐务处理系统结帐的描述对的是_____。

- A、上月未结帐时，本月不能记帐，但可以“填制凭证”
B、结帐操作可以一天一执行，也可以多天一执行
C、上月未结帐，本月可以记帐，但不能结帐
D、本月如存有未记帐凭证时，本月结帐后系统自动将凭证转为下月

C

41 帐务处理系统中，执行了哪一功能后，不能再输入当月凭证_____。

- A、审核
B、记帐
C、对帐
D、结帐

D

42 帐务系统中，同类凭证规定按月_____编号。

- A、持续
B、任意
C、不持续
D、自定

A

43 会计核算中，_____科目可以设置往来账管理。

- A、应付福利费
B、预付账款
C、未交税款
D、预提费用

B

44 报表系统的重要功能是_____。

- A、报表初始化、数据处理
B、数据处理、打印输出

- C、报表初始化、数据处理、打印输出
D、表样定义、数据处理、打印输出

C

45 辨别不一样账套数据的唯一标识是_____。

- A、账套号
B、账套名称
C、单位名称
D、账套主管

A

46 企业账套信息的修改由_____完毕。

- A、企业老总
B、系统管理员
C、财务主管
D、销售总监

B

47 若凭证类别只设置一种，一般为_____。

- A、现金凭证
B、收款凭证
C、银行凭证
D、记帐凭证

D

48 若某一科目既有一级科目又有二级科目，输入科目余额时应_____。

- A、只输入一级科目余额
B、只输入二级科目余额
C、两者都输入
D、输入哪一种都可以

B

49 只能由_____取消该凭证审核的签字。

- A、制单人
B、数据分析员
C、系统管理员
D、该凭证的审核人

D

50 一般具有_____科目的凭证需由出纳签字。

- A、现金、银行存款
B、应收、应付
C、负债类
D、资产类

A

51 只能对_____的凭证进行记账。

- A、已保留

B、没有错误

C、已修改

D、已审核

D

52 在会计报表子系统提供的功能中每月都需要调用的功能是_____。

A、报表格式定义

B、报表公式定义

C、报表编制

D、定义报表名称

C

53 银行对帐时，自动对帐是指计算机系统自动进行_____。

A、总账与记账凭证查对

B、企业银行日记帐未达帐项与银行对帐单查对与勾销

C、明细帐与总帐查对

D、明细帐与记账凭证查对

B

54 帐龄分析是_____中一项十分重要的功能。

A、往来核算

B、费用预算

C、工资管理

D、报表管理

A

55 有关凭证修改的论述是_____。

A、操作员只能修改自己填制的凭证，但凭证编号不能修改

B、已经审核的凭证，能直接修改

C、修改未审核的机内凭证，保留线索

D、修改已记帐的机内凭证不能保留线索

A

56 部门设置的内容包括_____。

A、指定会计科目

B、建立部门一览表，部门期初计划数录入

C、指定会计科目，建立部门一览表，部门期初计划数录入

D、建立部门帐

C

57 使用银行自动对帐功能之前，应当进行_____。

A、录入银行对帐单

B、录入企业银行存款日记帐

C、进行自动对帐

D、已达帐项删除

A

58 某工业企业的会计科目编码规则是3222，则代码为403030202的会计科目为_____。

A、成本类，三级

B、损益类，四级

C、损益类，三级

D、成本类，四级

D

59 _____不是记账凭证输入的项目。

A、摘要

B、会计科目及编号

C、金额

D、审核人

D

60 下列_____凭证能修改。

A、已输入未审核

B、自动转帐的

C、已审核通过并记账的

D、结帐后的

A

61 正在输入的收款凭证借方科目不是_____科目，应提醒并拒绝执行。

A、往来

B、现金或银行存款

C、营业收入

D、所有者权益

B

62 会计电算化对帐簿记录错误的改正，其不对的改正措施为_____。

A、输入“改正凭证”法

B、补充凭证法

C、红字冲销法

D、划线改正法

D

63 不属于档案保管员的责任是_____。

A、负责本系统各类数据软盘和系统软盘的保管工作

B、负责各类帐证表资料的保管

C、上机备份数据、进行数据恢复

D、保管资料、未经同意不得外借

C

64 考察会计软件的安全可靠性措施与否

有效可通过_____进行。

- A、初始设置、会计数据输入和输出的安全可靠
- B、售后服务的可靠性
- C、会计数据处理和存储的安全可靠性
- D、初始设置、会计数据输入和输出、会计数据处理和存储的安全可靠性

D

65 企业在启用会计软件的时间安排上如选择_____正式投入运行，系统初始化设置工作量将最小。

- A、年初
- B、6月
- C、7月
- D、年末

A

66 会计电算化下的内部控制按其实现的方式不一样，分为_____。

- A、管理控制和会计控制
- B、组织控制和功能控制
- C、一般控制
- D、应用控制

B

67 会计电算化的应用控制是指对会计数据处理过程的控制，它包括_____。

- A、输入控制
- B、处理控制
- C、输出控制
- D、A+B+C

D

68 会计电算化下，存贮介质的特点是_____。

- A、可以直观地看到
- B、可以通过复印方式保留副本
- C、不能直观地看到，必须通过计算机显示或打印输出
- D、与手工方式相似

C

69 在电算化帐务处理中，发现已经输入并审核通过或者登帐的记帐凭证有错误的，可以采用_____。

- A、红字冲销法
- B、补充凭证法
- C、划线改正法
- D、A+B

D

70 设置会计科目编码规定_____。

- A、可以任意设置
- B、一级科目编码应按财政部统一规定
- C、必须按财政部统一规定
- D、各级科目编码长度要相似

B

71 初始化前科目余额的准备工作是指_____。

- A、准备年初余额
- B、准备启用月份前一种月的期末余额
- C、准备年初余额和启用月份此前的借贷合计发生额
- D、准备启用月份期初余额和此前各月期末余额

C

72 1994年5月，财政部颁发了《有关大力发展我国会计电算化事业的意见》，提出了会计电算化工作的_____。

- A、五年计划
- B、十年计划
- C、发展战略
- D、总目的

D

73 1994年6月，《会计电算化管理措施》的颁布实行，标志着会计电算化管理工作纳入了_____管理的轨道。

- A、制度化
- B、法制化
- C、科学化
- D、现代化

B

74 我国会计电算化事业发展总体目的之一，是，到，力争使_____以上的基层单位基本实现会计电算化。

- A、60%
- B、70%
- C、80%
- D、90%

C

75 各级财政部门和_____要在摸清当地本部门会计电算化现实状况的基础上，制定本地区本部门的会计电算化发展计划。

- A、税务部门
- B、审计部门

C、业务主管部门

D、有关部门

C

76 会计软件的可扩展性是指各功能模块都应配置专门的数据接口，使整个系统的数据构造清晰，_____。

A、功能易扩展、数据不能共享

B、能与原系统各模块并行使用，数据共享

C、功能易扩展、能与原系统各模块并行使用、数据共享

D、能与原系统各模块并行使用、数据不能共享

C

77 申请用计算机替代手工帐的单位，必须在计算机核算与手工核算同步运行_____以上，才可申报。

A、3个月

B、4个月

C、六个月

D、一年

A

78 会计电算化知识培训的主管部门是_____。

A、财政部门

B、行业主管部门

C、税务部门

D、高等院校

A

79 财政部制定的《会计核算软件基本功能规范》是对会计软件的_____。

A、最高规定

B、较高规定

C、较低规定

D、最低规定

D

80 会计电算化是现代会计发展史上的又一次重大革命，已经成为一门融_____。

A、会计核算和会计管理为一体的学科

B、会计学科与计算机科学为一体的学科

C、会计学科与管理为一体的学科

D、计算机科学、管理科学、信息科学和会计科学为一体的边缘学科

D

81 会计管理电算化是借助会计管理软件

对企业的经济活动进行_____。

A、资金管理和财务分析

B、记录和核算

C、管理与决策

D、数据处理

C

82 发展会计电算化的瓶颈是_____。

A、硬件

B、软件

C、人才

D、制度

C

83 实现会计电算化后，提高了工作效率，财会人员可以有更多的时间和精力来_____。

A、对帐、查帐

B、打印帐簿

C、进行财务分析，参与经营管理

D、学习微机操作

C

84 会计电算化在会计工作中的变革体目前_____。

A、会计内容上

B、会计核算手段上

C、制单、记帐上

D、计划、管理上

B

85 计算机硬件配置模式有_____。

A、单机系统、多顾客系统、计算机网络系统

B、单机系统、计算机网络系统

C、单机系统、多顾客系统

D、单机系统、多机系统、计算机网络系统

A

86 会计电算化硬件系统的发展趋势是_____。

A、单机系统

B、文献服务器网络系统

C、多顾客系统

D、客户机/服务器系统

D

87 会计软件的售后服务内容包括_____。

A、余额准备、平常维护、顾客培训、版本更新

B、平常维护、顾客培训、产品保修与版本更新

C、科目设置、平常维护、顾客培训、版本更新

D、平常维护、顾客培训、数据备份

B

88 不属于会计电算化审核人员责任的是_____。

A、对凭证的合法性、规范性和对的性进行审核

B、对错误的凭证进行修改

C、对不符合规定的凭证和打印输出的帐表不予签字确认

D、登记机内帐簿

B

89 会计电算化高级人才的培养目的是_____。

A、可以进行会计软件分析设计

B、掌握计算机和会计核算软件的基本操作技能

C、可以对计算机系统环境进行一般维护，对会计软件进行参数设置

D、对会计核算信息进行简单地分析运用

A

90 会计电算化中级人才的培养目的是_____。

A、可以进行会计软件分析设计

B、掌握计算机和会计核算软件的基本操作技能

C、可以对计算机系统环境进行一般维护；会计软件初始设置；数据分析

D、会计软件的开发研制

C

91 不属于电算化维护员的责任是_____。

A、定期检查计算机硬件与软件运行状况

B、负责系统安装与调试工作

C、消除系统运行发生的软件与硬件故障

D、负责部分数据的输入工作

D

92 计算机信息系统中，常用的数据加工处理措施包括_____。

A、算术运算与排序分类

B、排序分类与数理记录

C、数理记录与图像处理

D、数值型与非数据型数据的处理

D

93 有关会计科目的修改和删除的陈说，对的是_____。

A、会计科目可以随时修改和删除

B、会计科目编码可以修改，名称不能修改

C、会计科目正在使用时，不能删除

D、会计科目建立后，不能删除和修改

C

94 不属于会计电算化主管人员的直接责任是_____。

A、负责电算化系统的平常管理工作

B、参与银行对账工作

C、制定岗位责任制与人员的分工

D、协调本系统各类人员的工作关系

B

95 确定会计科目编码规则方案时，应满足的规定是_____。

A、所有科目的编码长度相似

B、编码要有明显的层次性和可扩充性

C、编码的级长不要超过二级

D、编码的级长为 3222

B

96 对同一张凭证上的数据，分别由两个操作人员单独输入，以便确认数据与否精确的数据审核方式为_____。

A、屏幕审核

B、静态审核

C、二次输入校验

D、手工对帐审核

C

97 会计电算化后，会计岗位包括_____。

A、电算主管，软件操作，审核记帐，电算维护，数据分析

B、会计主管，出纳，工资核算员，成本核算员，现金管理员

C、基本会计岗位和电算化岗位

D、专职会计岗位和电算化会计岗位

A

98 会计软件属于_____。

A、系统软件

B、应用软件

C、数据库系统

D、工具软件

B

99 会计科目建立的次序是_____。

- A、先建立下级科目，再建立上级科目
- B、先建立明细科目，再建立一级科目
- C、先建立上级科目，再建立下级科目
- D、不分先后

C

100 “红字”金额的输入措施是_____。

- A、用红字输入
- B、加方框进行输入
- C、用负数形式输入
- D、加下划线进行输入

C

101 记帐次数的规定是_____。

- A、每月只能记一次
- B、每月的记帐次数是一定的
- C、每月的记帐次数是限定三次
- D、一月可以记多次帐

D

102 _____负责数据软盘、系统软盘及各类账表、凭证的存档保管工作。

- A、电算主管
- B、软件操作员
- C、审核记账员
- D、档案保管员

D

103 电算化会计中，岗位分工最佳是_____。

- A、按会计事务
- B、按会计数据所处形态
- C、按原由手工不变
- D、随意设置

B

104 会计电算化系统中关键子系统是_____子系统。

- A、账务处理
- B、存货
- C、报表处理
- D、工资

A

105 某企业的会计科目编码规则 32222，则其采用的科目编码方式是_____。

- A、代码总长度、级数及每级位数均固定的编码方式
- B、代码总长度和级数固定，但每级位数

不固定的编码方式

C、代码总长度固定，但级数及每级位数不固定的编码方式

D、代码总长度、级数及每级位数均不固定的编码方式

A

106 在会计科目代码中，体现上下之间的层次关系目的是_____。

- A、便于记帐
- B、便于记忆
- C、便于汇总
- D、便于编写

C

107 _____是软件操作员的正常工作。

- A、建立科目
- B、审核凭证
- C、录入凭证
- D、数据维护

C

108 有关帐簿设置和论述，对的是_____。

- A、一种组织只能有一套帐
- B、会计软件只能管理一套帐
- C、会计软件可管理多套帐
- D、对帐簿的设置设有限制

C

109 填制凭证后，计算机自动检查借贷双方与否平衡，不平衡的凭证_____。

- A、不能保留
- B、可强行保留
- C、不能退出
- D、不能放弃

A

110 如下_____是职责不相容岗位。

- A、电算化主管与审核
- B、凭证录入与修改
- C、凭证录入与审核
- D、电算化主管与记帐

C

111 需要重新建立索引的状况是_____。

- A、进行记帐前
- B、进行数据备份前
- C、恢复备份数据后或系统运行异常时
- D、进行结帐前

C

112 必须进行数据备份的状况是_____。

- A、每月结帐前
- B、更新软件版本或需进行硬盘格式化时
- C、会计年度终了进行结帐时
- D、以上三种状况都应进行数据备份

113 以编码形式输入会计科目的，应当提醒该编码所对应的_____。

- A、经济业务摘要
- B、凭证编号
- C、凭证日期
- D、会计科目名称

114 正在输入的记账凭证，对于_____，可不予提醒并执行。

- A、借贷金额不平衡
- B、没有余额
- C、没有数量
- D、没有会计科目

115 账务系统可以通过自动转帐操作把工资模块里生成的_____信息取过来进行成本核算。

- A、部门工资发放
- B、工资费用汇总表
- C、工资费用分派表
- D、工资扣款结算

116 账务处理系统中，记账后的凭证不能_____。

- A、查询
- B、修改
- C、打印
- D、恢复记账前的备份数据

117 账务处理系统中，数据备份是将计算机内的_____复制到存储介质上予以保留。

- A、程序
- B、系统
- C、命令
- D、凭证、账簿数据库

118 账务处理系统中，数据恢复是将存储介质上的_____复制到计算机上。

- A、程序

- B、系统

- C、命令

- D、凭证、账簿数据库

D

119 企业在使用工资核算系统之前应对企业的_____进行整理分类和编码。

- A、固定资产
- B、部门和人员
- C、材料
- D、产品

120 报表定义包括定义_____。

- A、报表格式
- B、计算公式
- C、审核公式
- D、以上都是

121 设置_____不属于科目设置的内容。

- A、数量核算
- B、外币核算
- C、三栏式帐户
- D、多栏式帐户

122 _____工作不属于账务处理内容

- A、设置帐户
- B、填制凭证
- C、财产清查
- D、登记帐簿

123 固定资产系统通过_____形式传递到总账系统。

- A、原始卡片
- B、凭证
- C、账簿
- D、报表

124 为了分别管理生产人员和管理人员的工资，工资核算系统应当设置_____。

- A、职工性别
- B、专业类别
- C、职工类别
- D、部门类别

125 在工资核算系统中，目前定义职工个人银行账号的重要作用_____。

- A、交纳个人所得税
- B、交纳工会会费
- C、银行代发工资
- D、到银行提取现金

C

126 下列功能不属于固定资产核算系统的是_____。

- A、系统管理
- B、初始设置
- C、增减变动
- D、成本核算

D

127 固定资产核算系统启用之后的平常处理重要包括_____。

- A、增减变动处理与计提折旧
- B、凭证的输入、审核与记账
- C、计提折旧与成本核算
- D、设备采购与应付款管理

A

128 在固定资产核算系统的卡片中，可以唯一确定每项资产的数据项是_____。

- A、资产名称
- B、资产编号
- C、类别编号
- D、规格型号

B

129 在固定资产核算系统中，可以确定固定资产与否计提折旧的数据项是_____。

- A、资产名称
- B、资产原值
- C、折旧措施
- D、使用状态

D

130 根据_____文献可随机查询任意会计科目的目前或某月的发生额及期末余额。

- A、记帐凭证
- B、科目余额
- C、客户往来
- D、原始凭证

B

131 帐务系统正式启用之后，下列不容许修改的是_____。

- A、会计科目
- B、操作员的权限与密码
- C、科目的年初余额

D、常用摘要词组

C

132 固定资产核算系统记录提折旧时是在卡片文献中_____进行计算折旧额的。

- A、逐一部门
- B、逐一资产
- C、逐类资产
- D、逐一用途

B

133 账务处理系统中，结账前操作员应进行_____。

- A、整理账簿
- B、计算余额
- C、数据备份
- D、打印凭证

C

134 但凡具有_____的总账科目均可用多栏格式输出其明细账。

- A、明细科目
- B、数量核算
- C、外币核算
- D、费用类

A

135 在应收账款核算系统初始化中，需要录入每笔_____的往来业务单据。

- A、未核销的
- B、已发生的
- C、将要发生的
- D、所有的

A

136 应收账款核算系统中录入的销售发票的发票号在本年内不能_____。

- A、跳号
- B、反复
- C、跳号或反复
- D、可跳号反复

C

137 职工工资中的变动项目是指每月都会发生变化的工资项目，如_____。

- A、基本工资
- B、交通补助
- C、加班工资
- D、职务工资

C

138 在工资核算系统中,某一部门中还没有定义任何人员,则这个部门容许_____。

- A、修改
- B、删除
- C、A 和 B 都对
- D、A 和 B 都不对

C

139 固定资产变动包括_____。

- A、部门转移
- B、净残值调整
- C、工作量调整
- D、三者都是

D

140 固定资产核算系统中,执行_____操作后,才能开始处理下一种月的业务。

- A、生成凭证
- B、账簿输出
- C、结账
- D、对账

C

141 数据备份是为了防备因_____引起的数据丢失而采用的一项措施。

- A、系统故障
- B、病毒入侵
- C、错误操作
- D、以上所有

D

142 现金日记账和银行存款日记账一般每_____登记并打印输出,做到日清月结。

- A、日
- B、旬
- C、月
- D、周

A

143 在删除科目代码时,如下_____状况可以删除。

- A、有余额的科目
- B、有发生额的科目
- C、既有余额又有发生额的科目
- D、既无余额又无发生额的科目

D

144 若发现录入的记账凭证有误,在审核记账前_____。

- A、可直接修改或删除
- B、不能删除但可以修改

- C、可删除但不能修改
- D、不能删除也不能修改

A

145 凭证录入过程中,会计软件不能检查出的错误有_____。

- A、借贷不平衡
- B、非明细科目
- C、凭证号不持续
- D、会计科目串户

D

146 账套是用于寄存会计数据的账簿文献,一般以_____为单位建立账套。

- A、数据文献
- B、会计主体
- C、会计岗位
- D、会计职能

B

147 计算机会计系统与手工会计系统相似之处是_____。

- A、信息处理的工具相似
- B、数据处理的效率相似
- C、信息载体相似
- D、原理与目的相似

D

148 自定义转账所生成的记账凭证一般为_____。

- A、收款凭证
- B、付款凭证
- C、收付款凭证
- D、转账凭证

D

149 账务处理系统中,初始余额录入完毕后,应由_____校验借贷双方总额平衡。

- A、输入人员
- B、计算机
- C、程序员
- D、账务主管

B

150 报表的勾稽关系是指_____之间的逻辑查对关系。

- A、总账明细账
- B、不一样子系统
- C、不一样操作员
- D、报表项目

D

151 对会计信息系统来说,最关键的是_____环节。

- A、数据输入
- B、数据处理
- C、数据输出
- D、数据查询

A

152 人们把以_____为硬件基本部件的计算机系统称为第三代计算机。

- A、ROM
- B、中小规模集成电路
- C、大规模集成电路
- D、ROM 和 RAM

B

153 新一代计算机最突出的特点是_____。

- A、采用大规模集成电路
- B、具有智能
- C、具有超高速
- D、能理解自然语言

B

154 计算机和其他一切计算工具最本质的区别是_____。

- A、能自动运行
- B、存储容量大
- C、高精度和高速度
- D、具有逻辑判断功能

D

155 从目前计算机的发展方向看,小型机将_____。

- A、大型化
- B、微型化
- C、小型化
- D、中型化

B

156 对于计算机而言,数据是指_____。

- A、可比较其大小的某些数据
- B、数字、文字、图画、声音和活动图像
- C、事实、概念和指令
- D、对事实、概念和指令的一种特殊体现形式

D

157 计算机数据处理指的是_____。

- A、数据的录入和打印
- B、数据的计算
- C、数据的搜集、加工、存储和传送的过

程

D、数据库

C

158 计算机用于水电站厂房的设计属于计算机_____应用。

- A、自动控制
- B、辅助设计
- C、数值计算
- D、人工智能

B

159 第一代计算机重要特征是逻辑部件采用_____。

- A、电子管
- B、晶体管
- C、中小规模集成电路
- D、大规模和超大规模集成电路

A

160 根据计算机所采用的逻辑部件,目前计算机所处的时代是_____。

- A、电子管
- B、晶体管
- C、集成电路
- D、超大规模集成电路

D

161 PC 机属于_____。

- A、工作站
- B、中西文打字机
- C、个人计算机
- D、计算器

C

162 计算机应用最早的领域是_____。

- A、辅助设计
- B、实时处理
- C、信息处理
- D、科学计算

D

163 计算机应用最广泛的领域是_____。

- A、辅助设计
- B、信息处理
- C、过程控制
- D、科学计算

B

164 笔记本计算机属于第_____代计算机。

A、一

B、二

C、三

D、四

D

165 目前使用的微型计算机，其重要元器件是由_____构成的。

A、晶体管

B、小规模集成电路

C、大规模和超大规模集成电路

D、电子管

C

166 根据 ISO 对数据所下的定义，可认为_____都是数据。

A、声音和磁盘

B、数字和网络

C、数字、图画、声音和活动图像

D、数字、图画和内存

C

167 计算机目前应用于财务管理、数据记录、办公自动化、情报检索等领域，这些领域可归结为_____领域。

A、辅助设计

B、实时控制

C、科学计算

D、数据处理

D

168 计算机发展经历了四代，此前“代”的划分重要根据计算机的_____。

A、运算速度

B、应用范围

C、功能

D、重要逻辑元件

D

169 根据 ISO 定义，“信息”与“数据”的关系是_____。

A、信息是指对人们有用的数据

B、数据是指对人们有用的信息

C、信息包含数据

D、信息仅指加工后的数据

A

170 二进制数 10100101 转换为十六进制数是_____。

A、105

B、95

C、125

D、A5

D

171 二进制数 11101101 转换为十六进制数是_____。

A、144

B、ED

C、EB

D、164

B

172 二进制加法 10010100 十 110010 的和为_____。

A、11000110

B、10100110

C、10110110

D、11100110

A

173 十进制数 12 所对应的二进制数是_____。

A、1111

B、1110

C、1100

D、1000

C

174 二进制数 1011010 扩大两倍是_____。

A、10110110

B、101101

C、10110100

D、10011010

C

175 二进制数 1011010 缩小两倍是_____。

A、10110100

B、00101101

C、10110

D、10011

B

176 将二进制数 1100100 转换成十进制数是_____。

A、110

B、100

C、101

D、99

B

177 将二进制数 1100100 转换成八进制数是_____。

A、123

B、144

C、80

D、800

B

178 二进制数 1011 所对应的十进制数是_____。

A、9

B、11

C、12

D、13

B

179 十六进制数 AB 所对应的二进制数是_____。

A、10101011

B、10101010

C、111010

D、1011001

A

180 计算机中的字符常用_____编码方式表达。

A、ASCII

B、二进制

C、五笔字型

D、拼音

A

181 计算机中的一种字符由_____位二进制数构成。

A、1

B、4

C、8

D、16

C

182 用八位二进制数表达字符的编码，总共可表达_____个字符。

A、32

B、128

C、256

D、512

C

183 多媒体计算机中所说的媒体，重要是指_____。

A、信息的物理载体

B、信息的体现形式

C、信息的传播设备

D、信息的互换场所

B

184 计算机存储信息的基本单位是_____。

A、bit

B、Byte

C、KB

D、MB

B

185 计算机存储信息的基本单位由_____位二进制数构成。

A、1

B、2

C、4

D、8

D

186 计算机的字长为 4 个字节，意味着_____。

A、能处理的数值最大为 4 位十进制数 9999

B、能处理的字符串最多由 4 个英文字母构成

C、CPU 一次传送的二进制代码为 32 位

D、CPU 一次运算的成果最大为 232-1

C

187 在计算机网络中传送信息一般以_____为基本单位。

A、字

B、字节

C、位

D、字块

C

188 在同一中文系统中，用拼音、五笔字型等不一样的中文输入方式输入的中文，其外码是_____。

A、相似的

B、不一样的

C、ASCII 码

D、国际码

B

189 在同一中文系统中，用拼音、五笔字型等不一样的中文输入方式输入的中文，其内码是_____。

A、相似的

B、不一样的

C、ASCII 码

D、国际码

A

190 中文在磁盘文献中是以_____形式存在的。

- A、内码
- B、字形码
- C、互换码
- D、外码

A

191 中文在计算机输出时是以_____的形式。

- A、内码
- B、字形码
- C、互换码
- D、外码

B

192 一种 16×16 点阵的中文的字形码用_____个字节存储。

- A、16
- B、32
- C、64
- D、256

B

193 已知一种中文的国标码为 3B2DH, 则其机内码为_____。

- A、9E8AH
- B、6F7CH
- C、BBADH
- D、FECAH

C

194 一种无符号二进制整数的右边加上一种 0, 新形成的数是本来的_____倍。

- A、2
- B、4
- C、10
- D、16

A

195 一种无符号十六进制整数的右边加上一种 0, 新形成的数是本来的_____倍。

- A、2
- B、32
- C、10
- D、16

D

196 计算机内部传送、存储、加工处理的数据采用的是_____。

- A、十进制码
- B、八进制码
- C、二进制码
- D、ASCII 码

C

197 ASCII 的中文含义是_____。

- A、二进制编码
- B、常用的字符编码
- C、美国原则信息互换码
- D、中文国标码

C

198 在微机中, 应用最广泛的字符编码是_____。

- A、中文国标码
- B、ASCII 码
- C、二进制编码
- D、十进制编码

B

199 中文国标码(GB2312-80)规定, 每个中文用_____个字节表达。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

B

200 在同一种计算机中文系统中, 对于同一种中文所对应的多种中文码存在的关系为_____。

- A、输入码可以不一样, 机内码相似
- B、输入码可以相似, 机内码不一样
- C、区位码相似, 机内码不一样
- D、字型码不一样, 区位码不一样

A

201 bit 的中文含义是_____。

- A、二进制位
- B、MIPS
- C、字节
- D、字长

A

202 在微机中, 信息处理的最小单位是_____。

- A、字节
- B、MIPS
- C、二进制位
- D、字长

C

203 将一场精彩的世界杯足球比赛(约 90 分钟)录制在一张盘片上,效果最佳应使用_____。

- A、3 英寸高密盘
- B、5 英寸高密盘
- C、DVD 光盘
- D、CD-ROM 光盘

C

204 在微机中,Byte 的中文含义是_____。

- A、二进制位
- B、字
- C、字节
- D、字长

C

205 显示屏、音响设备可以作为计算机中多媒体的_____。

- A、感觉媒体
- B、存储媒体
- C、表达媒体
- D、体现媒体

D

206 在表达存储容量时,1KB 为_____。

- A、1000M
- B、1000B
- C、1024M
- D、1024B

D

207 假如一种字节作为一种存储单元,则 64KB 存储的单元个数是_____。

- A、64000
- B、65536
- C、64536
- D、32768

B

208 在表达存储容量时,1MB 为_____。

- A、1000KB
- B、1024KB
- C、1000B
- D、1024B

B

209 在下列关系式中,对的是_____。

- A、1KB=1024×1024B
- B、1MB=1024×1024B
- C、1KB=1024×1024M

D、1GB=1024×1024M

B

210 设中文字库包括全角符号和一、二级中文共 8000 个,进入中文操作系统调用 16×15 点阵中文字库,且所有常驻内存中,则内存开销约为_____。

- A、640KB
- B、1.47KB
- C、240KB
- D、70KB

C

211 下列四个数中最大的数是_____。

- A、十进制数 1789
- B、十六进制数 1FF
- C、二进制数 1010001
- D、八进制数 227

A

212 已知大写字母 B 的 ASCII 码的十进制表达是 66,则大写字母 Y 的 ASCII 码的十六进制表达是_____。

- A、7A
- B、69
- C、59
- D、5A

C

213 我国颁布的《信息互换用中文编码字符集基本集》常用_____表达。

- A、GBK
- B、ISO / IEC
- C、GB2312-80
- D、IEEE

C

214 512KB 是_____。

- A、512×1000 个字节
- B、512 个字节
- C、512×1024 个字节
- D、512 个字

C

215 在计算机中实数也叫做_____。

- A、尾数
- B、浮点数
- C、指数
- D、定点数

B

216 一种中文的_____不是唯一的。

- A、输入码
- B、机内码
- C、国标码
- D、区位码

A

217 每个中文的 24×24 点阵代码存储在计算机内需用_____个字节。

- A、2
- B、16
- C、32
- D、72

D

218 多媒体中的文本一般为超文本，它是一种非线性的_____构造。

- A、网状
- B、层次
- C、总线
- D、星形

A

219 下列论述中不对的是_____。

- A、32 位微机的字长为 4 个字节
- B、内存容量 $32\text{MB}=32 \times 1000000\text{B}$
- C、计算机系统必须由硬件和软件两部分构成
- D、计算机程序是多种指令的集合

B

220 下列中文编码中，用于中文输出的是_____。

- A、区位码
- B、国标码
- C、字形码
- D、机内码

C

221 在计算机内部一般采用_____代码表达多种数据。

- A、二进制
- B、八进制
- C、十进制
- D、十六进制

A

222 下列有关计算机基础知识的论述中，对的是_____。

- A、32 位微机的字长为两个字节
- B、字长是标志计算机运行速度的一项技术指标

C、 $32\text{MB}=3000\text{B}$

D、计算机系统由硬件和软件两部分构成

D

223 完整的计算机系统应包括_____。

- A、主机和外设
- B、系统软件和应用软件
- C、硬件系统和软件系统
- D、存储器、控制器、运算器和输入 / 输出设备

C

224 计算机的硬件构成重要包括：总线、中央处理器、输入 / 输出设备和_____。

- A、内存
- B、磁盘
- C、光盘
- D、存储器

D

225 微型计算机的运算器、控制器、内存存储器的总称是_____。

- A、外设
- B、主机
- C、CPU
- D、硬件系统

B

226 中央处理器重要包括_____。

- A、内存储器和控制器
- B、内存储器和运算器
- C、运算器和控制器
- D、存储器、运算器和控制器

C

227 微型计算机的关键是_____。

- A、存储器
- B、运算器
- C、控制器
- D、处理器

D

228 在微机中，运算器的重要功能是_____。

- A、算术运算
- B、逻辑运算
- C、算术运算和逻辑运算
- D、信息处理

C

229 计算机的存储器是_____。

- A、输入设备
- B、输出设备
- C、运算装置

D、记忆装置

D

230 在微机中运行某程序时，若存储容量不够，可处理的途径是_____。

A、增长可使用的外存

B、把软盘换为硬盘

C、把磁盘换为光盘

D、增长可使用的内存

D

231 计算机的存储系统一般指_____。

A、RAM 和 BOM

B、硬盘和软盘

C、内存和外存

D、驱动器和磁(光)盘片

C

232 在计算机中要编辑一种已经有的磁盘文献，则必须将文献读至_____。

A、运算器

B、控制器

C、CPU

D、内存储器

D

233 CPU 的中文含义是_____。

A、运算器

B、控制器

C、中央处理器

D、内存储器

C

234 在微机中，80486 一般是指_____。

A、微机名称

B、主频速度代号

C、存储容量代号

D、微处理器型号

D

235 在微机中，微处理器的重要功能进行_____。

A、算术运算

B、逻辑运算

C、算术及逻辑运算

D、运算及控制

D

236 在计算机中，RAM 指_____。

A、只读存储器

B、随机存储器

C、内存储器

D、外存储器

B

237 在计算机中，ROM 指_____。

A、只读存储器

B、随机存储器

C、内存储器

D、外存储器

A

238 微机断电后，_____存储器所存数据会所有丢失。

A、ROM

B、RAM

C、硬盘

D、软盘

B

239 在微机中存取速度最快的存储器是_____。

A、硬盘

B、软盘

C、内存

D、光盘

C

240 内存与光盘相比，重要差异是_____。

A、存取速度快、容量小

B、存取速度快、容量大

C、存取速度慢、容量大

D、存取速度慢、容量小

A

241 ROM 中存储的数据在断电后_____。

A、部分丢失

B、不会丢失

C、不一定丢失

D、完全丢失

B

242 ROM 与 RAM 的重要不一样之处在于_____不一样。

A、存储速度

B、存储介质

C、存储性质

D、存储容量

C

243 内存中每个存储单元都被赋予一种序号，这个序号被称为_____。

A、地址

B、字节

C、编号

D、容量

A

244 把计算机内存中的数据保留到磁盘上，称为_____。

A、输入

B、读盘

C、写盘

D、输出

C

245 如下说法对的是_____。

A、内存可与 CPU 直接互换信息，与外存相比，存取速度慢

B、内存可与 CPU 直接互换信息，与外存相比，存取速度快

C、软盘和硬盘可永久保留信息，它们是计算机的主存

D、RAM 和 ROM 在断电后都不能保留信息

B

246 以程序存储和程序控制为基础的计算机构造是由_____提出的。

A、布尔

B、冯·诺依曼

C、图灵

D、帕斯卡 B

247 计算机的硬件系统有主机和_____构成。

A、打印机

B、外部设备

C、显示屏

D、存储器 B

248 计算机中硬盘存储容量一般以 GB 为单位表达，1GB 等于_____字节。

A、2 的 10 次幂

B、2 的 20 次幂

C、2 的 30 次幂

D、2 的 16 次幂 C

249 微型计算机在工作中尚未进行存盘操作，忽然电源中断，则计算机中_____所有丢失，再次通电后也不能恢复。

A、ROM 和 RAM 中的信息

B、RAM 中的信息

C、ROM 中的信息

D、硬盘中的信息 B

250 一般一片 3.5 英寸高密软盘大概最多可以寄存_____个中文。

A、120 万

B、72 万

C、18 万

D、60 万 B

251 软盘中的信息，在断电后一般状况下_____。

A、不会丢失

B、完全丢失

C、少许丢失

D、大部分丢失 A

252 光盘存储器与软盘相比，重要长处是_____。

A、读取速度快、容量大

B、存储速度快、容量小

C、读取速度但、容量大

D、存储速度慢、容量小 A

253 计算机的外存储器指的是_____。

A、ROM

B、RAM

C、磁盘

D、显示屏 C

254 把软盘上的数据送入到计算机中，称为_____。

A、输入

B、写盘

C、输出

D、读盘 D

255 微机硬件系统中地址总线的宽度对_____影响最大。

A、存储器的访问速度

B、可访问存储器的空间大小

C、存储器的字长

D、存储器的稳定性 B

256 软盘驱动器的读写磁头是通过软盘的_____进行读写信息的。

A、写保护口

B、电子线路

C、护套

D、读写窗口 D

257 硬盘的存储容量比软盘的存储容量_____。

A、差不多

B、大得多

C、小得多

D、小一些 B

258 在微机中，软盘连同其驱动器属于_____。

A、外存储器

B、输入设备

C、输出设备

D、内存 A

259 目前使用的光盘存储器 CD-ROM 是_____。

A、只读型

B、一次写入型

C、可抹型

D、读写型 A

260 在微机中，I/O 的中文意思是_____。

A、读写存储器

B、操作系统

C、输入/输出

D、接口电路 C

261 一般下列设备中不能作为输入设备的是_____。

A、鼠标

B、显示屏

C、键盘

D、扫描仪 B

262 下列设备中不能作为输出设备的是_____。

A、键盘

B、打印机

C、显示屏

D、绘图仪 A

263 微机中常用的输入设备是_____。

A、键盘

B、软盘

C、硬盘

D、显示屏 A

264 鼠标器是一种_____。

A、输出设备

B、输入设备

C、运算器

D、控制器 B

265 速度快，印字质量好，噪音低，但价格昂贵的打印机是_____打印机。

A、激光

B、喷墨

C、针式

D、点阵式 A

266 打印机属于_____。

A、输入设备

B、输出设备

C、运算器

D、控制器 B

267 下列描述中，对的是_____。

A、激光打印机是击打式打印机

B、软盘驱动器是存储器

C、微机运算速度可用每秒执行指令的条数来表达

D、显示屏的显示质量与适配器无关 C

268 3.5 英寸的软盘，当写保护窗口透光时_____。

A、只能写不能读

B、既可读又可写

C、只能读不能写

D、不起任何作用 C

269 3.5 英寸高密度软磁盘的容量一般为_____。

A、1.44MB

B、1MB

C、1.2MB

D、360KB A

270 一台完整的计算机硬件由_____构成。

A、中央处理器、输入设备、输出设备

B、运算器、存储器、输入设备、输出设备

C、CPU、RAM、ROM、总线

D、中央处理器、存储器、输入设备、输出设备 D

271 PC 机中 Intel8088、80286、80386、80486，Pentium P II、PIII 是指_____的不一樣型号。

A、显示屏

B、内存储器

C、外存储器

D、微处理器 D

272 在计算机中程序重要寄存在_____中。

A、键盘

B、存储器

C、微处理器

D、显示屏 B

273 下列设备中,属于计算机输入设备的是_____。

- A、绘图仪
- B、扫描仪
- C、显示屏
- D、打印机 B

274 键盘上的数字、英文字母、标点符号、空格等键,称为_____。

- A、字符键
- B、控制键
- C、功能键
- D、运算键 A

275 内存中有一小部分用于永久寄存专用的数据和程序,CPU 对它们只取不存,这一部分称为只读存储器,简称_____。

- A、WPS
- B、ROM
- C、DOS
- D、RAM B

276 显示屏是计算机的_____。

- A、微处理器
- B、输出设备
- C、输入设备
- D、存储器 B

277 在计算机性能评测技术中,能相对客观评估系统性能,更靠近系统实际运行状况的评估措施是_____。

- A、使用 icomp 指数原则
- B、使用 Benchmark(基准程序测试)措施
- C、使用 Qaplus、Norton 工具
- D、测试 CPU、磁盘 I / O、显示卡 I / O 总性能 D

278 软盘若进行写保护,则_____。

- A、文献能存入,也能取出
- B、文献能存入,但不能取出
- C、文献不能存入,但能取出
- D、文献不能存入,也不能取出 C

279 Pentium III 微处理器运算速度快的原因是_____。

- A、采用了流水线技术
- B、提高了时钟频率
- C、优化了指令执行时间
- D、三者都是 D

280 CPU 的重要功能是_____。

- A、传送信息

- B、把数据存入存储器
- C、识别指令和执行指令
- D、控制输入 / 输出设备 C

281 微机中的 I / O 接口卡位于_____之间。

- A、CPU 与外设
- B、主存与外存
- C、总线与外设
- D、输入设备与输出设备 A

282 下列设备中,属于输出设备的是_____。

- A、扫描仪
- B、鼠标器
- C、键盘
- D、音箱 D

283 一般来说,机器指令由_____构成。

- A、ASCII 码和 BCD 码
- B、地址码和区位码
- C、区位码和操作码
- D、操作码和地址码 D

284 Windows 属于一种_____方式操作系统。

- A、多任务图形
- B、单任务图形
- C、多任务字符
- D、单任务字符 A

285 硬盘的容量比软盘大得多,其读写速度比软盘_____。

- A、慢得多
- B、差不多
- C、快得多
- D、不能确定 C

286 内存中的随机存储器一般是用_____来表达的。

- A、RAM
- B、EPROM
- C、Cache
- D、ROM A

287 在 3.5 英寸的软盘上,有一带活动滑块方形小孔,它的作用是_____。

- A、写保护
- B、读保护
- C、驱动器孔轴
- D、读写保护 A

288 视屏卡重要是用来支持_____。

- A、视屏信息的输入

B、视屏信息的输出
C、视屏信息的输入和输出
D、视屏信息的传播 C

289 有关软盘的描述, _____是错误的。
A、1.44MB 的 3.5 英寸软盘每面有 80 磁道, 每道 18 扇区
B、软盘有一系列同心圆周, 一种圆周称为 1 个磁道
C、软盘最里圈的磁道为 0 磁道
D、每个磁道分为若干个段, 每个段称为 1 个扇区 C

290 一般来说, Pentium/200 / 32M 微机中的“200”含义是_____。
A、总线为 200 位
B、主频为 200MHz
C、硬盘容量为 200M
D、字长为 200 位 B

291 在一台 PC 机中, 最关键的物理部件是_____。
A、显示屏
B、系统板
C、键盘
D、打印机 B

292 CPU 每执行一条 _____, 就完毕一种最基本的算术逻辑运算或数据的存取操作。
A、命令行
B、指令
C、程序
D、语句 B

293 SVGA、EGA、VGA 标志着 _____ 的不一样规格和性能。
A、硬盘
B、打印机
C、存储器
D、显示屏 D

294 计算机的存储体系一般指_____。
A、驱动器和磁(光)盘片
B、RAM 和 ROM
C、内存和外存
D、硬盘和软盘 C

295 在表达存储器的容量时, 假如用 1MB 作为单位, 其精确的含义是_____。
A、1024B
B、1024TB

C、1024GB
D、1024KB D

296 计算机的常用输出设备有_____。
A、显示屏、打印机、绘图仪
B、打印机、显示屏、鼠标器
C、显示屏、ROM、RAM
D、键盘、显示屏、打印机 A

297 计算机系统是指 _____。
A、计算机硬件
B、数据库系统和操作系统
C、硬件和软件系统
D、计算机软件 C

298 计算机外部设备包括 _____。
A、键盘、光盘和 RAM
B、ROM、硬盘和显示屏
C、打印机、鼠标器和辅助存储器
D、主存储器、硬盘和显示屏 C

299 计算机的硬件由 _____ 五部分构成。
A、CPU、总线、主存、辅存和 I / O 设备
B、CPU、主存、辅存、键盘和 I / O 设备
C、CPU、总线、主存、打印机和 I / O 设备
D、CPU、运算器、主存、总线和 I / O 设备 A

300
计算机中用于连接 CPU、内存、I / O 设备等部件的设备是_____。
A、地址线
B、总线
C、控制线
D、数据线 B

301 下面_____组设备包括: 输入设备、输出设备和存储设备。
A、鼠标器、绘图仪、光盘
B、磁盘、鼠标器、键盘
C、CRT、CPU、ROM
D、磁带、打印机、激光打印机 A

302 一般来说, Pentium/200/32M 微机中的 32M 的含义是_____。
A、内存为 32MB
B、软盘为 32MB
C、型号为 32M
D、总线字长为 32M A

303 计算机系统中包含了多种存储器, 其中 _____ 是外存储器。

A、寄存器

B、ROM

C、RAM

D、磁盘 D

304 计算机的内存储器是指_____。

A、RAM 和寄存器

B、RAM 和磁盘

C、RAM 和 ROM

D、ROM 和磁盘 C

305 目前使用的计算机，其工作原理是_____。

A、自动操作

B、逻辑判断

C、存储程序和程序控制

D、识别控制代码 C

306 二十一世纪的计算机将向巨型化、多媒体及 _____ 方向发展。

A、微型化

B、智能化

C、网络化

D、微型化、智能化、网络化 D

307 外存中的数据与指令必须先读入_____, 然后计算机才能进行处理。

A、CPU

B、ROM

C、RAM

D、Cache C

308 下列有关存储器的论述中，对的是_____。

A、外存储器能与 CPU 直接互换数据

B、衡量主存储器的重要技术指标是字长

C、外存储器能与主存储器成批互换数据

D、内存储器不能与 CPU 直接互换数据 C

309 防病毒卡能 _____。

A、自动发现并制止任何病毒的入侵

B、自动清除已感染的所有病毒

C、杜绝病毒对计算机的侵害

D、自动发现大部分病毒的入侵并及时制止或提醒顾客 D

310 CD-ROM 是 _____。

A、CD 写入器

B、CD 刻录机

C、只读光盘

D、换盘机 C

311 下列计算机设备中，_____不是输入

设备。

A、扫描仪

B、键盘

C、绘图仪

D、鼠标 C

312 下列计算机设备中，属于输入设备的是_____。

A、音箱

B、绘图仪

C、打印机

D、扫描仪 D

313 CD-ROM 光盘在 CD-ROM 驱动器上_____。

A、能读能写

B、只能写入

C、只能读出

D、不能写入但能修改 C

314 计算机的运算精度一般取决于_____。

A、计算机的内存容量

B、计算机的硬盘容量

C、计算机的字长

D、计算机的程序 C

315 微机重要性能指标是 _____。

A、字长、内存、外设配置、软件配置

B、主频、内存、外设配置、软件配置

C、主频、字长、内存、外设配置、软件配置

D、字长、内存、外设配置、磁盘、软件配置 C

316 计算机软件可以被粗略地提成两类，即 _____。

A、系统软件和文字处理软件

B、应用软件和系统软件

C、绘图软件和文字处理软件

D、绘图软件和系统软件 B

317 _____是直接运行在裸机上的最基本的系统软件，它负责对各类资源进行统一控制、管理、调度和监督。

A、操作系统

B、语言处理程序

C、数据库管理系统

D、工具软件 A

318 Windows 管理内存的能力与 MS-DOS 相比较，下列_____是对的。

A、相等

B、后者大

C、前者大

D、不能确定 C

319 Windows98 是一种_____操作系统。

A、单顾客单任务

B、多顾客单任务

C、抢占式多任务

D、非抢占式多任务 C

320 UNIX 操作系统于_____年代在美国电话与电报企业的贝尔试验室中诞生。

A、60

B、70

C、80

D、90 B

321 计算机硬件唯一能直接理解的语言是_____。

A、机器语言

B、汇编语言

C、C 语言

D、FORTRAN 语言 A

322 汇编语言源程序经_____汇编得到机器指令形式的目的代码。

A、C 编译程序

B、FORTRAN 编译程序

C、PASCAL 编译程序

D、汇编程序 D

323 高级语言采用解释方式时的执行速度与采用编译方式时的执行速度相比，下列_____是对的。

A、相等

B、前者快

C、前者慢

D、不能确定 C

324 FORTRAN 语言重要应用在_____中。

A、科学计算

B、信息处理

C、实时控制

D、计算机和辅助设计 A

325 FoxBase 是一种_____数据库管理系统。

A、层次型

B、网状型

C、关系型

D、树型 C

326 中文 Word 是一种_____。

A、电子表格软件

B、文字处理软件

C、绘图软件

D、网络通信软件 B

327 Excel 是一种_____。

A、电子表格软件

B、文字处理软件

C、绘图软件

D、网络通信软件 A

328 AutoCAD 是一种_____。

A、电子表格软件

B、文字处理软件

C、绘图软件

D、网络通信软件 C

329 PowerPoint 是著名的_____，可用以制作计算机化的演示材料。

A、简报软件

B、报表软件

C、文字处理软件

D、绘图软件 A

330 计算机病毒是一种对计算机系统具有破坏性的_____。

A、高级语言编译程序

B、生物病毒

C、操作系统

D、计算机程序 D

331 计算机病毒重要破坏计算机系统的_____。

A、显示屏

B、软盘

C、软件资源

D、硬盘 C

332 _____是江民企业开发的一种检测和消除计算机病毒的杀毒软件。

A、Kill

B、Scan

C、Vsafe

D、KV D

333 计算机软件包括_____。

A、顾客程序

B、程序

C、程序及其文档

D、指令 C

334 假设发现某微机的硬盘 C 感染上了病毒,既有 1 张具有清病毒软件的系统盘(软盘),在下面列出的不一样操作措施中,较为有效的清除病毒的措施是 _____。

- A、不关机直接运行软盘中的清病毒软件
- B、用硬盘重新自举后运行软盘中的清病毒软件
- C、用具有清病毒软件的系统盘重新启动系统后,再运行软盘中的清病毒软件
- D、A. B. C 均可 C

335 下列软件中,不属于应用软件的是 _____。

- A、字表处理软件
- B、财务管理软件
- C、股市分析软件
- D、高级语言编译程序 D

336 下列软件中,不属于系统软件的是 _____。

- A、操作系统
- B、诊断程序
- C、编译程序
- D、用高级语言编写的程序 D

337 多媒体应用必须处理大容量存储器问题,采用 _____ 是一种很好的处理方案。

- A、大容量硬盘
- B、大容量软盘
- C、CD 光盘
- D、大容量磁带 C

338 从软件归类来看,DOS 属于 _____。

- A、系统软件
- B、应用软件
- C、字表处理软件
- D、数据库管理系统 A

339 文字处理系统是一种 _____。

- A、系统软件
- B、管理软件
- C、应用软件
- D、编辑程序 C

340 系统软件中最重要的是_____。

- A、数据库管理系统
- B、诊断程序
- C、语言处理程序
- D、操作系统 D

341 某单位的财务管理软件属于 _____。

- A、工具软件

B、应用软件

C、系统软件

D、字表处理软件 B

342 声音与视频信息在计算机内是以 _____ 表达的。

- A、模拟信息
- B、模拟信息或数字信息
- C、数字形式
- D、二进制形式的数字 D

343 汇编语言是一种 _____。

- A、机器语言
- B、高级语言
- C、低级语言
- D、目的程序 C

344 对计算机顾客来讲,最容易接受的是 _____。

- A、机器语言
- B、汇编语言
- C、低级语言
- D、高级语言 D

345 构成机器语言的是 _____。

- A、ASCII 码
- B、二进制编码
- C、十进制编码
- D、中文国际码 B

346 Visual Basic 5.0 是一种 _____。

- A、自然语言
- B、机器语言
- C、汇编语言
- D、高级语言 D

347 计算机病毒是指_____。

- A、生物病毒
- B、细菌
- C、被损坏的程序
- D、特制的小程序 D

348 计算机病毒的特点 _____。

- A、传播性、潜伏性、破坏性
- B、传播性、破坏性、易读性
- C、潜伏性、破坏性、易读性
- D、传播性、潜伏性、安全性 A

349 计算机感染病毒的也许途径是_____。

- A、从键盘上输入数据
- B、运行未经审查的软件
- C、软盘表面不洁
- D、电源不稳 B

350 计算机病毒重要导致 _____ 。

- A、磁盘损坏
- B、计算机顾客的伤害
- C、CPU 的损坏
- D、程序和数据的损坏 D

351 有关计算机病毒的传播途径，不对的说法是 _____ 。

- A、共用软盘
- B、软盘复制
- C、借用他人的软盘
- D、和带毒盘放在一起 D

352 计算机病毒的特点有如下几种描述，其中 _____ 是不对的。

- A、破坏性
- B、偶尔性
- C、传染性
- D、潜伏性 B

353 用高级语言来编写的程序 _____ 。

- A、称为编译软件
- B、经编译后，才称为源程序
- C、其运行速度远比机器语言编写的程序要快
- D、需要转换成机器语言后，计算机中的 CPU 才能执行 D

354 如下 _____ 中的两个软件都是系统软件。

- A、UNIX 和 MIS
- B、Windows 和 UNIX
- C、Windows 和 MIS
- D、WPS 和 UNIX B

355 计算机中系统软件一般指 _____ 。

- A、用于处理大量数据的软件
- B、用于输入、存储、编辑文字材料的软件
- C、由一系列完毕基础工作的指令形成的专门软件
- D、专门为某一应用而编制的软件 C

356 计算机软件受到 _____ 保护。

- A、专利法和教育法
- B、专利法和著作权法
- C、教育法和著作权法
- D、软件保护条例和教育法 B

357 应用软件是 _____ 。

- A、用于各领域的专用软件
- B、用来编辑源程序的软件

C、用于 PC 微机上的操作系统

D、PC 微机上的数据库管理系统 A

358 一般磁盘的磁道是同心圆，而 CD-ROM 光盘上记录信息的光道是_____。

- A、等高线
- B、螺旋线
- C、电缆线
- D、双绞线 B

359 目前常用的多顾客操作系统为 _____ 。

- A、UNIX
- B、DOS
- C、Windows NT
- D、UNIX 和 Windows NT A

360 如下属于应用软件而不属于通用应用软件的是 _____ 。

- A、网络与通信软件
- B、文字处理软件
- C、记录软件
- D、民航售票管理信息系统 D

361 如下 _____ 的说法不对的。

- A、软件与硬件同样也是一种商品
- B、未经软件著作权人同意，复制其软件的行为是侵权行为
- C、复制加密过的软件是违法行为，但不加密的软件不受法律保护
- D、我国的软件著作权受《中华人民共和国著作权法》的保护 C

362 机器语言是_____。

- A、源程序
- B、用符号替代的高级语言
- C、CPU 能接受的基本指令
- D、靠近自然语言的计算机指令 C

363 系统软件与应用软件的互相关系是 _____ 。

- A、前者后来者为基础
- B、每一类都以另一类为基础
- C、每一类都不以另一类为基础
- D、后者此前者为基础 D

364 计算机病毒最大的危害是_____。

- A、计算机病毒具有传染性
- B、计算机病毒会传染给人类
- C、计算机病毒具有破坏性
- D、计算机病毒具有传染性和破坏性 D

365 编译软件属于 _____ 。

A、数据库管理系统

B、工具软件

C、系统软件

D、应用软件 C

366 应用软件在计算机普及中起重要作用，下列 _____ 都属于应用软件。

A、WPS、DOS、Lotus1-2-3

B、Windows95、Word、Excel

C、UNIX、AutoCAD、PowerPoint

D、Word、Lotus 1-2-3、AutoCAD D

367 为了以最佳方式、至少的反复，为多种应用服务，把数据集中起来以一定的组织方式存在计算机的外存储器中，就构成 _____。

A、FoxBASE

B、DOS

C、数据库管理系统

D、数据库 D

368 为了以便人们记忆、阅读和编程，把机器语言进行符号化，对应的语言称为 _____。

A、数据库系统

B、高级语言

C、源程序

D、汇编语言 D

369 下列软件中，_____ 都属于系统软件。

A、DOS、WPS、Windows

B、AutoCAD、Windows NT、Word

C、UNIX、DOS、Windows

D、UNIX、C、MS C

370 用高级语言编写的源程序，必须通过 _____ 处理，计算机才能执行。

A、汇编

B、解释或编译

C、解释

D、编译 B

371 有组织地、动态地存储大量数据，且能高效地使用这些数据的系统是 _____。

A、辅助设计软件

B、应用软件

C、数据库管理系统

D、编译软件 C

372 计算机感染病毒后会产生多种现象，如下不属于病毒现象的是 _____。

A、文献占用的空间变大

B、发生异常蜂鸣声

C、屏幕显示异常图形

D、机内的风扇不转 D

373 CAI 是指 _____。

A、计算机辅助设计

B、计算机辅助制造

C、计算机辅助教学

D、计算机辅助管理 C

374 计算机辅助设计软件重要用于 _____。

A、文字处理

B、制图和设计

C、实时控制

D、科学计算 B

375 有关文献的含义，比较对的说法应当是 _____。

A、记录在存储介质上的一组有关信息的集合

B、记录在磁盘上的一组有关信息的集合

C、记录在磁盘上的一组有关程序的集合

D、记录在存储介质上的一组有关程序的集合 A

376 记录在存储介质上的一组有关信息的集合称为 _____。

A、程序

B、磁盘

C、软件

D、文献 D

377 下列有关计算机病毒的说法中，对的是 _____。

A、计算机病毒一般是一段可运行的程序

B、反病毒软件可清除所有病毒

C、加装防病毒卡的微机不会感染病毒

D、病毒不会通过网络传染 A

378 下列软件中不属于系统软件的是 _____。

A、Windows

B、Visual FoxPro

C、UCDOS

D、WPS97 D

379 计算机操作系统的作用是 _____。

A、控制计算机的硬件设备

B、执行顾客编写的源程序

C、对多种数据进行操作

D、控制和管理系统的软硬件资源 D

380 多媒体电脑是指 _____。

A、专供家庭娱乐用的电脑
B、能处理文字、图形、影像与声音等信息的电脑
C、装有 CD-ROM 光驱的电脑
D、价格较贵的电脑，是联网的电脑 B

381 在声音的数字化过程中，采样频率越高，声音的 ____ 越好。
A、保真度
B、失真度
C、噪音
D、精度 A

382 字符串 “The Importance of Control” 以 ASCII 码存储，占 ____ 个字节。
A、50
B、24
C、22
D、11 B

383 人们一般使用办公软件，按计算机应用的分类，它属于 ____。
A、科学计算
B、实时控制
C、数据处理
D、辅助设计 C

384 在微型计算机内存存储器中，不能用指令修改其存储内容的部分是 ____。
A、RAM
B、DRAM
C、ROM
D、SRAM C

385 一般计算机内部采用二进制来表达数据信息，重要是由于二进制 ____。
A、书写简单
B、运算简单
C、容易实现
D、符合人的习惯 C

386 二进制数 110101.11 转换为十进制数是 ____。
A、53.75
B、72.75
C、124.75
D、32.4 A

387 下列列出的四项中，不属于计算机病毒特征的是 ____。
A、潜伏性
B、激发性

C、传播性
D、免疫性 D

388 微型计算机中，普遍使用的字符编码是 ____。
A、补码
B、原码
C、ASCII 码
D、中文编码 C

389 下列操作中能在多种中文输入法之间切换的是 ____。
A、Ctrl+Shift 键
B、Ctrl+空格键
C、用 Alt+F 功能键
D、Shift+空格键 A

390 在下列各点阵的中文字库中， ____ 字库中的中文字形显得比较清晰美观。
A、16×16 点阵
B、24×24 点阵
C、40×40 点阵
D、48×48 点阵 D

391 二进制的十进制编码是 ____ 码。
A、BCD
B、ASCII
C、机内
D、二进制 A

392 在计算机领域中，一般用英文单词 “bit” 来表达 ____。
A、字
B、字长
C、二进制位
D、位 D

393 在第三代计算机时期，在软件上出现了 ____。
A、机器语言
B、高级语言
C、应用程序
D、汇编语言 B

394 十六进制 7A 转换为十进制数是 ____。
A、272
B、250
C、128
D、122 D

395 微型计算机中使用的关系数据库，就应用领域而言是属于_____。

- A、科学计算
- B、实时控制
- C、数据处理
- D、计算机辅助设计 C

396 计算机中的数有浮点表达和定点表达两种，浮点表达的数，一般由两部分构成，即_____。

- A、指数和基数
- B、尾数和小数
- C、阶码和尾数
- D、整数和小数 C

397 由高级语言编写的源程序要转换成计算机能直接执行的目的程序，必须通过_____。

- A、编辑
- B、编译
- C、汇编
- D、解释 B

398 中文国标码(GB2312-80)把中文分为_____等级。

- A、简化字和繁体字两个
- B、一级中文、二级中文、罕见中文三个
- C、常用字、次常用字、罕见字共三个
- D、一级中文、二级中文共两个 D

399 在计算机应用中“计算机辅助设计”的英文缩写是_____。

- A、CAD
- B、CAM
- C、CAE
- D、CAT A

400 为处理某一特定问题而设计的指令序列称为_____。

- A、文档
- B、语言
- C、程序
- D、系统 C

401 下列四种不一样数制表达的数中，数值最小的一种是_____。

- A、八进制数 247
- B、十进制数 169
- C、十六进制数 A6
- D、二进制数 10101000C

402 用高级语言编写的程序称为源程序，

它_____。

- A、只能在专门的机器上运行
- B、无需编译或解释，可直接在机器上运行
- C、是一不可读的二进制文献
- D、具有通用性和可移植性 D

403 文献型病毒传染的对象重要是什么类型文献_____。

- A、.DBF
- B、.BAK 和.WPS
- C、.COM 和.EXE
- D、.EXE 和.WPS C

404 防止软盘感染病毒的有效措施是_____。

- A、不要把软盘和有毒软盘放在一起
- B、移动软盘上的滑块，使它处在写保护状态
- C、保持机房清洁
- D、定期对软盘格式化 B

405 为防止计算机硬件的忽然故障或病毒入侵的破坏,对于重要的数据文献和工作资料在工作结束后一般应_____。

- A、保留在硬盘之中
- B、复制到软盘或优盘中作为备份
- C、打印出来
- D、加密后存储到硬盘中 B

406 一种中文的机内码需 2 个字节。其前后两个字的最高位二进制值依次分别是_____。

- A、1 和 1
- B、1 和 0
- C、0 和 1
- D、0 和 0 A

407 下列字符中,ASC II 码数值最小的是_____。

- A、a
- B、A
- C、X
- D、Y B

408 直接由二进制编码构成的程序语言是_____。

- A、汇编语言
- B、高级语言
- C、甚高级语言
- D、机器语言 D

409 16×16 点阵字库, “一”

字占的字模与“级”字的字模所占存储单元个数是_____。

- A、两个字同样多
- B、“一”字占的多
- C、“级”字占的多
- D、不能确定哪个多 A

410 下面是有关计算机病毒的四条论述,其中对的一条是_____。

- A、严禁在计算机上玩游戏是防止计算机病毒侵入的唯一措施
- B、计算机病毒是一种人为编制的特殊的计算机程序,它隐藏在计算机系统内部
- C、计算机病毒只破坏磁盘上的程序和数据
- D、计算机病毒只破坏内存中的程序和数据 B

411 目前使用的防病毒软件的作用是_____。

- A、清除已感染的任何病毒
- B、查出已著名的病毒,清除部分病毒
- C、查出任何已感染的病毒
- D、查出并清除任何病毒 B

412 区位码输入法的最大长处是_____。

- A、无重码
- B、易记易用
- C、只用数字码输入,简单
- D、编码有规律不易忘记 A

413 若在一种非零无符号二进制整数右边加两个0形成一种新的数,则新数的值是原数值的_____。

- A、四倍
- B、二倍
- C、四分之一
- D、二分之一 A

414 根据中文国标码 GB2312-80 的规定,二级中文按_____排列。

- A、偏旁部首笔画多少
- B、汉语拼音多少
- C、每个字的笔划多少
- D、使用频率多少 A

415 顾客用计算机高级语言编写的程序,一般称为_____。

- A、源程序
- B、目的程序
- C、汇编程序

D、二进制代码程序 A

416 为防止计算机病毒的传播,在读取外来软盘上的数据或软件前应当_____。

- A、移动写保护滑块使之成只读盘
- B、用查病毒软件检查该软盘与否有计算机病毒
- C、检查软、硬盘有无计算机病毒
- D、去掉软盘的写保护 B

417 原则 ASCII 码由 7 位二进制位表达,可有 128 个代码。其中有_____个是可见的图形字符。

- A、32
- B、80
- C、94
- D、100 C

418 任意一中文的机内码和其国标码之差总是_____。

- A、8000H
- B、8080H
- C、2080H
- D、8020H B

419 发现计算机病毒且不能用杀毒软件清除,比较彻底的清除方式是_____。

- A、用查毒软件处理
- B、删除磁盘文献
- C、用杀毒软件处理
- D、格式化磁盘 D

420 现代计算机中采用二进制数字系统是由于它具有_____长处。

- A、代码表达简短,易懂
- B、容易表达和实现,运算规则简单,可节省设备,便于设计
- C、容易表达一种数
- D、运算简单 B

421 全拼或智能 ABC 中文输入法的编码属于_____。

- A、音码
- B、形声码
- C、区位码
- D、形码 A

422 用补码表达的、带符号的八位二进制数,可表达的整数范围是_____。

- A、-128 至+127
- B、-128 至+128
- C、-127 至+127

D、-127 至+128 A

423 下列四个无符号十进制整数中,能用八个二进制位表达的是_____。

A、257

B、201

C、313

D、296 B

424 微机中采用的 ASCII 码用 7 位二进制数表达一种字符, ASCII 码集有_____个不一样的代码。

A、256

B、64

C、127

D、128 D

425 根据中文国标码 GB2312-80 的规定,一级常用中文按_____排列。

A、偏旁部首

B、汉语拼音字母

C、笔划多少

D、使用频率的大小 B

426 从数制的概念出发,下列各数的表达中符合八进制数表达的是_____。

A、7069

B、80586

C、1101

D、CAF07 C

427 一种带符号的 8 位二进制整数,若采用原码表达,其数值范围为_____。

A、-128~+128

B、-127~+127

C、-128~+127

D、-127~+128 B

428 计算机内部采用的数制是_____。

A、十进制数

B、二进制数

C、八进制数

D、十六进制数 B

429 数字字符“1”的 ASCII 码的十进制表达为 49,那么数字字符“8”的 ASCII 码的十进制表达为_____。

A、56

B、58

C、60

D、54 A

430 下面是有关解释程序和编译程序的论

述,其中对的一条是_____。

A、编译程序和解释程序均能产生目的程序

B、编译程序和解释程序均不能产生目的程序

C、编译程序能产生目的程序而解释程序则不能

D、编译程序不能产生目的程序而解释程序能 C

431 在下列四种中文输入措施中,_____措施根据中文的构造来输入中文的。

A、电报码

B、五笔字型

C、区位码

D、双拼双音 B

432 计算机内部,一切信息的存取、处理和传送都是以_____进行的。

A、ASCII 码

B、二进制

C、十六进制

D、EBCDIC 码 B

433 冯·诺依曼提出的计算机工作原理,其关键内容是_____。

A、采用大规模集成电路

B、存储器按性能分级管理以提高效率

C、用高级程序设计语言编写应用程序

D、存储程序与程序控制 D

434 下列字符中,其 ASCII 码值最大的是_____。

A、9

B、D

C、a

D、y D

435 办公室自动化的英文缩写是_____。

A、CAI

B、OA

C、CAD

D、CAM B

436 一种字节表达的最大的无符号整数是_____。

A、256

B、255

C、128

D、127 B

437 中文的区位码由一中文的区号和位构成,其区号和位号的范围各_____。

- A、区号 1-95 位号 1-95
- B、区号 1-94 位号 1-94
- C、区号 0-94 位号 0-94
- D、区号 0-95 位号 0-95 B

438 表达字符的持续 2 个字节为 31H,41H, 是_____。

- A、一定是 1 个中文的国标码
- B、一定是 2 个西文字符的 ASCII 码
- C、一定不是 1 个中文的国标码
- D、也许是 2 个西文字符的 ASCII 码,或 1 个中文的国标码 D

439 字符的 ASCII 编码在机器中的表达措施精确地描述应是_____。

- A、使用 8 位二进制代码,最右边一位为 1
- B、使用 8 位二进制代码,最左边一位为 0
- C、使用 8 位二进制代码,最右边一位为 0
- D、使用 8 位二进制代码,最左边一位为 1 B

440 用拼音法输入中文“国”,拼音是“guo”。那么,“国”的中文内码占用字节的个数是_____。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4 B

441 在数据的浮点表达法中,表达有效数字的是_____。

- A、阶码
- B、总位数
- C、基数
- D、尾数 D

442 世界上第一台计算机是_____年在 美国研制成功的,该机命名为 ENIAC。

- A、1956
- B、1945
- C、1940
- D、1946 D

443 根据中文国标码 GB2312-80 的规定, 一级中文有_____。

- A、3000 个
- B、7445 个
- C、3008 个
- D、3755 个 D

444 第二代计算机的重要器件是_____。

- A、晶体管
- B、集成电路
- C、大规模集成电路
- D、电子管 A

445 个人计算机属于_____。

- A、小巨型机
- B、小型计算机
- C、微型计算机
- D、中型计算机 C

446 第三代计算机的逻辑器件采用的是_____。

- A、晶体管
- B、中、小规模集成电路
- C、大规模集成电路
- D、微处理集成电路 B

447 1KB 存储空间可寄存按中文国标码 (GB2312-80)规定的中文编码_____个。

- A、1024
- B、1000
- C、500B
- D、512 D

448 第四代计算机使用的逻辑器件是_____。

- A、继电器
- B、电子管
- C、中小规模集成电路
- D、大规模和超大规模集成电路 D

449 中文字库中寄存的是_____。

- A、中文的输入码
- B、中文国标码
- C、中文的字模
- D、中文的内码 C

450 计算机辅助教学的英文缩写是_____。

- A、CAI
- B、CAE
- C、CAD
- D、CAM A

451 已知英文小写字母 d 的 ASCII 码的十进制数是的 100,英文小写字母 h 的 ASCII 码的十进制数是_____。

- A、105
- B、103
- C、104

D、106 C

452 下列论述中,对的一条是_____。

A、中文的机内码就是中文的国标码

B、一种中文的机内码的码长为 16 个二进制位

C、任意一种中文的机内码与中文的国标码之差是 H

D、微机中,中文的处理、存储和传播都使用中文的国标码 B

453 硬盘属于微型计算机的_____。

A、内存储器

B、只读存储器

C、外存储器

D、随机存储器 C

454 下面有关计算机语言的描述中,错误的是_____。

A、高级语言必须通过编译或解释才能执行

B、高级语言是与计算机型号无关的算法语言

C、汇编语言的指令可直接由机器执行

D、机器语言是计算机能直接执行的语言 C

455 冯·诺伊曼型计算机的两个重要特点是_____。

A、存储程序方式和二进制方式

B、次序控制和二进制方式

C、逻辑元件采用电子管和存储程序方式

D、建立智能接口和二进制方式 A

456 微型计算机最重要的技术指标是_____。

A、主机和显示屏的指标

B、显示屏和打印机的指标

C、运算速度、存储容量、CPU 主频和字长

D、硬盘和内存的容量 C

457 在一台一般的“486”微机升级为多媒体计算机,至少应增长_____设备。

A、CD-ROM、扫描仪

B、声卡、显示卡

C、声卡、CD-ROM、音箱

D、Modem、CD-ROM C

458 微型计算机的硬盘正在工作时,应尤其注意避免_____。

A、使用鼠标

B、光线直射

C、噪声影响

D、忽然断电或受震动 D

459 在多媒体计算机系统中,CD-ROM 属于_____。

A、感觉媒体

B、表达媒体

C、体现媒体

D、存储媒体 D

460 如下什么不属于外存储器设备_____。

A、软磁盘存储器

B、硬磁盘存储器

C、RAM

D、只读光盘存储器 C

461 计算机指令包括_____。

A、原码和互换码

B、机器码和操作码

C、操作码和地址码

D、外码和内码 C

462 RAM 和外存储器的重要区别在于_____。

A、RAM 容量大,速度快,造价高,外存储器容量小,速度慢,造价低

B、RAM 容量小,速度慢,造价低,外存储器容量大,速度快,造价高

C、RAM 容量小,速度快,造价高,外存储器容量大,速度慢,造价低

D、区别仅在于一种是在计算机里,一在计算机外 C

463 打印机一般有两组引线,它们是_____。

A、信号线与地址线

B、电源线与信号线

C、电源线与控制线

D、控制线与地址线 B

464 CD-ROM 属于_____。

A、软磁盘存储器

B、硬磁盘存储器

C、内存储器

D、外存储器设备 D

465 存储管理重要是实现_____的管理。

A、计算机的外存储器

B、计算机的主存

- C、缓存区
- D、临时文献 B

466

“奔4”微机中的“奔4”是指_____。

- A、CPU 型号
- B、主频
- C、控制器型号
- D、CD-Rom 读取速度 A

467 存储器中可以存储指令，也可以存储数据，计算机是靠_____来鉴别的。

- A、存储单元的地址
- B、最高位为1还是0
- C、ASCII 码
- D、CPU 执行程序的过程 D

468 不属于设备管理的功能是_____。

- A、设备分派
- B、缓冲区管理
- C、实现物理 I/O 操作
- D、转储和恢复文献的能力 D

469 微型计算机必不可少的输入/输出设备是_____。

- A、键盘和显示屏
- B、键盘和鼠标器
- C、显示屏和打印机
- D、鼠标器和打印机 A

470 实时操作系统的最重要指标是_____。

- A、多任务
- B、多顾客
- C、多窗口
- D、实时性 D

471 计算机主存中用于存取信息的部件是_____。

- A、硬盘
- B、软盘
- C、ROM
- D、RAM D

472 操作系统是_____。

- A、系统软件
- B、应用软件
- C、软件和硬件的统称
- D、操作者所直接接触的硬件设备的总称 A

473 键盘上只单击自身即可起作用的键是_____。

- A、Alt
- B、Ctrl
- C、Shift
- D、Enter D

474 1MB 的存储量相称于_____。

- A、一百万个字节
- B、2 的 10 次方个字节
- C、2 的 20 次方个字节
- D、1000KB C

475 世界上初次提出存储程序计算机体系构造的是_____。

- A、莫奇莱
- B、艾伦·图灵
- C、乔治·布尔
- D、冯·诺依曼 D

476 在微机系统中，对输入输出设备进行管理的程序是放在_____。

- A、RAM 中
- B、ROM 中
- C、硬盘上
- D、寄存器 B

477 下列论述中错误的是_____。

- A、计算机要常常使用，不要长期闲置不用
- B、为了延长计算机的寿命，应避免频繁开关计算机
- C、在计算机附近应避免磁场干扰
- D、计算机用几小时后，应关机一会儿再用 D

478 WPS 软件属于_____。

- A、系统软件
- B、工具软件
- C、应用软件
- D、多媒体软件 C

479 微型计算机中的外存储器，可以与下列哪个部件直接进行数据传送_____。

- A、运算器
- B、控制器
- C、微处理器
- D、内存 D

480 一般状况下，外存储器中存储的信息，在断电后_____。

- A、局部丢失
- B、大部丢失
- C、所有丢失

D、不会丢失 D

481 微型计算机显示屏一般有两组引线，它们是_____。

A、信号线与地址线

B、电源线与信号线

C、控制线与地址线

D、电源线与控制线 B

482 所谓“裸机”是指_____。

A、单片机

B、单板机

C、不装备任何软件的计算机

D、只装备操作系统的计算机 C

483 下列存储器中，存取速度最慢的是_____。

A、软盘

B、硬盘

C、光盘

D、内存 A

484 计算机的内存储器比外存储器_____。

A、更廉价

B、存储容量更大

C、存储速度快

D、虽贵但能存储更多的信息 C

485 下列四种软件中属于应用软件的是_____。

A、BASIC 解释程序

B、UNIX 系统

C、财务管理系统

D、PASCAL 编译程序 C

486 多媒体电脑的正确的理解是_____。

A、能综合处理文字、图形、影像与声音等信息的电脑

B、价格较贵的电脑，是联网的电脑

C、专供家庭娱乐用的电脑

D、装有 CD-ROM 光驱的电脑 A

487 下列几种存储器中，存取周期最短的是_____。

A、内存储器

B、光盘存储器

C、硬盘存储器

D、软盘存储器 A

488 下面列出的四种存储器中，易失性存储器是_____。

A、RAM

B、ROM

C、PROM

D、CD-ROM A

489 什么是存储在计算机内的有构造的数据集合_____。

A、数据库管理系统

B、数据库系统

C、操作系统

D、数据库 D

490 RS232 是指_____。

A、串型口规范

B、并型口规范

C、远程通讯规范

D、打印机接口规范 A

491 UPS 是指_____。

A、大功率稳压电源

B、不间断电源

C、顾客处理系统

D、联合处理系统 B

492 INTEL 80486 是 32 位的微处理器，这里 32 位是表达它的_____。

A、字节

B、容量

C、字长

D、速度 C

493 计算机软件分系统软件和应用软件两大类，其中_____是系统软件的关键。

A、数据库管理系统

B、操作系统

C、程序语言系统

D、财务管理系统 B

494 目前常用的 3.5 英寸软盘片片角上有一带黑滑块的小方口，当小方口被关闭时，其作用是使该盘片_____。

A、只能读不能写

B、能读也能写

C、严禁读也严禁写

D、能写但不能读 B

495 微型计算机能处理的最小数据单位是_____。

A、ASCII 码字符

B、字节

C、字符串

D、比特（二进制） D

496 从发出读/写命令到存储器发送/写入数据所需的时间称读出/写入时间。下面是有关存取时间的四种说法,对的是_____。

A、读出时间与写入时间之和称为存取时间

B、读出时间与写入时间统称为存取时间

C、存取时间就是读出时间

D、存取时间就是写入时间 B

497 计算机硬件系统的五大功能部件是_____。

A、输入/输出设备、运算器、控制器、磁盘存储器、电源设备

B、CD-ROM、中央处理器、只读存储器、随机存储器、输出设备

C、输入设备、运算器、控制器、存储器、输出设备

D、键盘、主机、显示屏、磁盘机、打印机 C

498 在下列软件中,不属于系统软件的是_____。

A、编译程序

B、操作系统

C、数据库管理系统

D、C语言源程序 D

499 微型计算机中,I/O设备的含义是_____。

A、输入设备

B、输出设备

C、输入输出设备

D、控制设备 C

500 操作系统的功能是_____。

A、处理机管理、存储器管理、设备管理、文献管理

B、运算器管理、控制器管理、打印机管理、磁盘管理

C、硬盘管理、软盘管理、存储器管理、文献管理

D、程序管理、文献管理、编译管理、设备管理 A

501 能与CPU直接互换信息的设备是_____。

A、硬盘

B、内存储器

C、CD-ROM

D、软盘 B

502 微型计算机硬件系统中最关键的部件是_____。

A、存储器

B、输入输出设备

C、CPU

D、UPS C

503 计算机领域中,媒体分为_____。

A、感觉媒体,表达媒体,体现媒体,存储媒体和传播媒体

B、硬件媒体和软件媒体

C、文字媒体,图像媒体和声音媒体

D、文字媒体,图形媒体和语言媒体 A

504 存储400个24*24点阵中文字形所需的存储容量是_____。

A、255KB

B、75KB

C、37.5KB

D、28.125KB D

505 微型计算机系统采用总线构造对CPU、存储器和外部设备进行连接。总线一般由三部分构成,它们是_____。

A、逻辑总线、传播总线和通信总线

B、地址总线、运算总线和逻辑总线

C、数据总线、信号总线和传播总线

D、数据总线、地址总线和控制总线 D

506 针式打印机术语中,24根针是指_____。:

A、24*24点阵

B、信号线插头有24针

C、打印头内有24*24根针

D、打印头内有24根针 D

507 在微机中,VGA的含义是_____。

A、微机型号

B、键盘型号

C、显示原则

D、显示屏型号 C

508 CPU不能直接访问的存储器是_____。

A、ROM

B、RAM

C、Cache

D、外存储器 D

509 一种计算机操作系统一般应具有_____。

A、CPU 的管理；显示屏管理；键盘管理；打印机和鼠标管理等五大功能

B、硬盘管理；软盘驱动器管理；CPU 的管理；显示屏管理和键盘管理等五大功能

C、处理器（CPU）管理；存储管理；文献管理；输入/输出管理和任务管理

D、计算机启动；打印；显示；文献存取和关机等五大功能 C

510 操作系统是一种_____。

A、使计算机便于操作的硬件

B、计算机的操作规范

C、管理各类计算机系统资源，为顾客提供一友好界面的一组管理程序

D、便于操作的计算机系统 C

511 显示屏是目前微型机中使用最广的_____。

A、存储设备

B、输入设备

C、控制设备

D、输出设备 D

512 计算机性能指标重要取决于_____。

A、所配置语言、操作系统、外部设备

B、字长、运算速度、内/外存容量和 CPU 的主频

C、显示屏的分辩率、打印机的配置

D、磁盘容量、内存容量 B

513 微型计算机中,ROM 是_____。

A、次序存储器

B、只读存储器

C、随机存储器

D、高速缓冲存储器 B

514 在微机中，主机由微处理器与_____。

A、运算器构成

B、磁盘存储器构成

C、软盘存储器构成

D、内存储器构成 D

515 下面哪种设备常常使用“辨别率”这一指标_____。

A、针式打印机

B、显示屏

C、键盘

D、鼠标 B

516 微处理器又称为_____。

A、运算器

B、控制器

C、逻辑器

D、中央处理器 D

517 微型计算机内存储器是_____。

A、按二进制位编址

B、按字节编址

C、按字长编址

D、根据微处理器型号不一样而编址不一样 B

518 使用 Pentium/200 芯片的微机，其 CPU 的时钟频率为_____。

A、400MHz

B、300MHz

C、200MHz

D、100MHz C

519 计算机的硬件系统重要包括:中央处理器(CPU)、存储器和_____。

A、输入/输出硬件设备

B、显示屏和打印机

C、显示屏和鼠标

D、打印机和键盘 A

520 配置高速缓冲存储器是为了处理_____。

A、内存与辅助存储器之间速度不匹配问题

B、CPU 与辅助存储器之间速度不匹配问题

C、CPU 与内存储器之间速度不匹配问题

D、主机与外设之间速度不匹配问题 C

521 微处理器的字长、主频、ALU 构造以及_____是影响其处理速度的重要原因。

A、有无中断处理

B、与否微程序控制

C、有无 DMA 功能

D、有无 Cache 存储器 D

522 微型计算机中运算器的重要功能是进行_____。

A、算术运算

B、逻辑运算

C、算术和逻辑运算

D、初等函数运算 C

523 在微机中,把数据传送到软盘上,称为_____。

A、写盘

B、读盘

C、输入

D、以上都不是 A

524 在微机中,访问速度最快的存储器是_____。

A、硬盘

B、软盘

C、光盘

D、内存 D

525 3.5 英寸高密软盘片每个盘面上具有_____磁道。

A、40

B、79

C、80

D、39 C

526 微型计算机中使用的鼠标器是连接在_____接口上的。

A、打印机

B、显示屏

C、并行

D、串行 D

527 计算机字长取决于下列那种总线的宽度_____。

A、数据总线

B、地址总线

C、控制总线

D、通信总线 A

528 微型计算机键盘上的 Shift 键称为_____。

A、回车换行键

B、退格键

C、换档键

D、空格键 C

529 下列有关系统软件的四条论述中,对的的一条是系统软件_____。

A、与详细应用领域无关

B、与详细硬件逻辑功能无关

C、是在应用软件基础上开发的

D、并不详细提供人机界面 A

530 运算器和控制器的总称是_____。

A、CPU

B、ALU

C、主机

D、逻辑器 A

531 微型计算机中,控制器的基本功能是_____。

A、进行算术运算和逻辑运算

B、存储多种控制信息

C、保持多种控制状态

D、控制机器各个部件协调一致地工作 D

532 计算机中的字节是个常用的单位,它的英文名字是_____。

A、bit

B、byte

C、bout

D、baud B

533 下列诸原因中,对微型计算机工作影响最小的是_____。

A、尘土

B、噪声

C、温度

D、湿度 B

534 微型计算机使用的键盘中 Ctrl 键称为_____。

A、上档键

B、控制键

C、回车键

D、强行退出键 B

535 在微机工作过程中,假如忽然断电,存储在_____中的信息将全部丢失。

A、ROM

B、硬盘

C、RAM

D、软盘 C

536 断电会使存储数据丢失的存储器是_____。

A、RAM

B、硬盘

C、ROM

D、软盘 A

537 下面有关显示屏的四条论述中,对的一条是_____。

A、显示屏是输入设备

B、显示屏是输入/输出设备

C、显示屏是输出设备

D、显示屏是存储设备 C

538 解释程序的功能是_____。

A、将高级语言程序转换为目的程序

B、将汇编语言程序转换为目的程序

C、解释执行高级语言程序

D、解释执行汇编语言程序 C

539 16 根地址线的寻址范围是_____。

A、512K

B、64K

C、640K

D、1MB B

540 下列存储器中，_____是属于临时存储器。

A、软盘

B、硬盘

C、主存储器 RAM

D、CD-ROM C

541 下列设备中，既可作输入设备又可作输出设备的是_____。

A、图形扫描仪

B、磁盘驱动器

C、绘图仪

D、显示屏 B

542 微机系统与外部互换信息重要通过_____。

A、输入输出设备

B、键盘

C、鼠标

D、显示屏 A

543 把硬盘上的数据传送到计算机的内存中去，称为_____。

A、打印

B、写盘

C、输出

D、读盘 D

544 在计算机中,存储器重要用来存储_____。

A、数据

B、单元地址

C、程序指令

D、数据、程序指令 D

545 目前市场上发售的 CD-ROM 驱动器有 24 倍速的,这个倍速是指数据传播率.其单倍速的速率是_____。

A、360KB/S

B、200KB/S

C、150KB/S

D、100KB/S D

546 下面四条常用术语的论述中,有错误的是_____。

A、光标是显示屏上指示位置的标志

B、汇编语言是一种面向机器的低级语言,用汇编语言编写的程序计算机能直接执行

C、总线是计算机系统中各部件之间传播信息的公共通路

D、读写磁头是既能从磁表面存储器读出信息又能把信息写入磁表面存储器的装置

B

547 在下面的描述中，对的是_____。

A、外存中的信息，可直接被 CPU 处理

B、计算机中使用的中文编码和 ASC II 码是同样的

C、键盘是输入设备、显示屏是输出设备

D、操作系统是一种很重要的应用软件

C

548 扩展名是.BAK 的文献称作_____。

A、文本文献

B、批处理文献

C、系统文献

D、备用文献 D

549 微机中使用最频繁的 output 设备是_____。

A、软盘

B、打印机

C、绘图仪

D、显示屏 D

550 在下列设备中,_____不能作为微机的 output 设备。

A、打印机

B、显示屏

C、鼠标器

D、多媒体音响 C

551 I/O 接口位于_____之间。

A、总线和设备

B、CPU 和 I/O 设备

C、主机和总线

D、CPU 和主存储器 A

552 下面是与地址有关的四条论述，其中有错的一条是_____。

A、地址寄存器是用来存储地址的寄存器

B、地址码是指令中给出源操作数地址或运算成果的目的地址的有关信息部分

C、地址总线上既可传送地址信息，也可传送控制信息和其他信息

D、地址总线上除传送地址信息，也可传送控制信息和其他信息 C

553 在计算机领域中一般用 MIPS 来描述计算机的_____ 运行速度的单位是 MIPS(百万条指令/秒)。

- A、运行速度
- B、可靠性
- C、可运行性
- D、可扩充性 A

554 数据库系统的关键是_____。

- A、编译系统
- B、数据库
- C、操作系统
- D、数据库管理系统 D

555 计算机的技术性能指标重要是指_____。

- A、计算机所配置语言、操作系统、外部设备
- B、硬盘的容量和内存的容量
- C、显示屏的辨别率、打印机的性能等配置
- D、计算机的字长、运算速度、内/外存容量和 CPU 的时钟主频 D

556 中文输入码可分为有重码和无重码两类,_____属于无重码类。

- A、全拼码
- B、自然码
- C、区位码
- D、简拼码 C

557 应用程序窗口缩成图标后,_____是不对的的说法。

- A、应用程序停止运行
- B、应用程序继续运行
- C、应用程序图标就缩小到了任务栏上
- D、单击该图标，窗口就还原了 A

558 在资源管理器中删除硬盘上的文献后，错误的说法是_____。

- A、被删除的文献放到“回收站”中了
- B、被删除的文献将无法恢复
- C、顾客可以从“回收站”中恢复被删除的文献
- D、一旦“回收站”被清空，被删除的文献将无法恢复 B

559 在资源管理器中删除文献的操作，错误的是选中文献后，_____。

- A、在“编辑”菜单中选“删除”命令
- B、按 Delete 键
- C、单击右键，选“删除”命令
- D、在文献菜单中选“删除”命令 A

560 _____是 Windows 管理文献的特征，与 MS-DOS 的目录类似。

- A、快捷键
- B、文献夹
- C、任务条
- D、开始菜单 B

561 要在桌面上变化快捷键的图标，应_____。

- A、把新图标拖到快捷键上
- B、右击快捷键，单击“属性”，然后选择“变化图标”
- C、在“资源管理器”中，选择“编辑”，然后选择“选项”
- D、删除快捷键，然后建一种新的快捷键图标 B

562 用紧急启动盘(ESD)启动计算机后，屏幕上出现的信息是_____。

- A、Windows98 桌面
- B、A>
- C、Windows98 资源管理器
- D、C> B

563 某顾客在 word 中建立了一种文档，并用文献名 new word document 存盘，在 DOS 提醒符下，该文献名将转变为_____。

- A、newword.doc
- B、newwor~1.txt
- C、newwor~1.doc
- D、什么也没有 C

564 磁盘扫描程序(scandisk)可以检测和修复多种逻辑和物理错误，不包括_____。

- A、文献名错误
- B、磁盘扇区错误
- C、磁盘碎片错误
- D、文献目录错误 C

565 显示卡速度对 Windows 的系统性能影响的原因有_____。

- A、Windows 的 GUI 特点
- B、背景图案
- C、屏幕保护程序
- D、画笔 A

566 有关 Windows 屏幕保护程序的说法，

对的是_____。

- A、可以减少屏幕损耗
- B、可以节省计算机内存
- C、可以保障系统安全
- D、可以增长动感 A

567 下列有关 Windows 剪贴板的说法,对的是_____。

- A、剪贴板是一种在程序或窗口之间传递信息的临时存储区
- B、没有剪贴板查看程序,剪贴板不能工作
- C、剪贴板内容不能保留
- D、剪贴板每次可以存储多种信息 A

568 要将整个屏幕内容复制到剪贴板上,应按_____。

- A、“剪切”按钮,
- B、“粘贴”按钮
- C、[Prt Scr]键
- D、“拷贝”按钮 C

569 Windows 的_____可以跟踪、监视系统性能。

- A、注册表编辑器
- B、顾客外观文献
- C、系统方略编辑器
- D、系统监视器 D

570 Windows 的“协助”信息是一种_____技术。

- A、文字处理
- B、超文本
- C、网络
- D、联想 B

571 在 Windows 中,32 位应用程序理论上能使用的内存最大容量为_____。

- A、2GB
- B、32MB
- C、4GB
- D、2TB C

572 Windows 的诸多窗口中均有“编辑”菜单,该菜单中的“剪切”和“复制”功能有时是灰色的,只有当_____后,这两个功能才可使用。

- A、剪贴板中有内容
- B、选中对象
- C、按鼠标右键
- D、按鼠标左键 B

573 Windows 的“编辑”菜单中的“粘贴”功能有时是灰色的,只有当_____,该功能才可使用。

- A、剪贴板中有内容
- B、选中对象
- C、按鼠标右键
- D、按鼠标左键 A

574 要把分别用“记事本”、“写字板”和“画笔”建立的三个文献拼接成一种文献,该文献应放在_____中。

- A、记事本
- B、写字板
- C、画笔
- D、资源管理器 B

575 在 Windows 中,应用程序窗口标题栏最右方的是_____。

- A、最小化
- B、最大化
- C、关闭
- D、还原 C

576 窗口右上角的“X”按钮是_____。

- A、最小化
- B、最大化
- C、关闭
- D、选择 C

577 在资源管理器中,双击扩展名为“.TXT”的文献,Windows 会自动打开_____。

- A、写字板
- B、记事本
- C、画笔
- D、剪贴板 B

578 在 Windows 中,要恢复回收站中的文献,只要_____。

- A、双击该文献
- B、用鼠标把该文献拖出回收站
- C、单击该文献
- D、A、B、C 均可 B

579 在 Windows 中,假如删除了软盘上的文献,则该文献在 Windows 中_____。

- A、不可恢复
- B、可以在“回收站”中找到
- C、可以恢复
- D、可以在“我的公文包”中找到 A

580 在 Windows 刚启动时任务栏上不显示的是_____。

- A、“开始”按钮
- B、输入法提醒
- C、“我的电脑”图标
- D、时钟显示 C

581 在 Windows 中，图标不可以代表_____。

- A、程序
- B、文献
- C、文献夹
- D、打印机信息 D

582 在 Windows 中的窗口指_____。

- A、文档窗口
- B、应用程序窗口
- C、对话框
- D、A 或 B D

583 窗口常见的构成元素有_____。

- A、对话框
- B、复选栏
- C、标签
- D、菜单栏、滚动条 D

584 对话框常见的构成元素不含_____。

- A、菜单栏
- B、复选栏
- C、标签
- D、滚动条 A

585 有关“窗口”与“对话框”在外观上区别，如下说法不对的是_____。

- A、窗口可以变化尺寸
- B、对话框不能变化尺寸，窗口与对话框都具有“最小化”按钮
- C、窗口与对话框都具有“×”按钮
- D、窗口与对话框都具有选择项目 B

586 要把目前窗口的信息复制到剪贴板上，应按_____。

- A、Prt Scr
- B、Alt+Prt Scr
- C、“粘贴”按钮
- D、“复制”按钮 B

587 在资源管理器中，要选择持续的两个以上文献，应_____。

- A、持续单击要选择的对象
- B、先单击第一种对象，按住[Ctrl]键，再单击最终一种对象

C、先单击第一种对象，按住[Shift]键，再单击最终一种对象

D、按住[Ctrl]键，先单击第一种对象，再单击最终一种对象 C

588 在 Windows 中，假如要输入 GB2312-80 规定以外的中文，应当_____。

- A、从 Windows98 的 CD 盘上安装 GBK 中文输入法
- B、从软件厂商购置 GBK 中文输入法
- C、选择全拼输入法来输入中文
- D、在控制面板中选“输入法”，选择 CBK 中文输入法 C

589 Windows 对话框的_____是给顾客提供输入信息的。

- A、列表框
- B、复选框
- C、文本框
- D、数值框 C

590 要想在文章中输入希腊字母“ π ”，应_____。

- A、用英文字母“PI”替代
- B、右击“输入法状态”窗口中的软键盘按钮，然后选择希腊字母键盘
- C、用电报码输入法输入
- D、在“画笔”中，画出该字，再粘贴到文章中 B

591 Windows 中的文献系统构造是_____形状。

- A、网状
- B、层次
- C、树形
- D、链状 C

592 Windows 中的磁盘的根文献夹是_____。

- A、在“文献”菜单中选择“新建”命令产生
- B、格式化磁盘时，系统自动产生
- C、在桌面上单击右键，再选择“新建”命令产生
- D、在“编辑”菜单中选择“复制”命令产生 B

593 在硬盘上找某个文献，但不知在哪个文献夹中，下列_____措施较快。

- A、打开“我的电脑”，选 C 盘，再按文献

夹查找

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问:

[https://d. book118. com/796130145033011052](https://d.book118.com/796130145033011052)